


### 第3章 本市保健の状況

#### 1 出生率(人口千対)

近年の出生率は平成18年以降全国よりも概ね1.0ポイント高い数値で推移している。

	平成18年	19年	20年	21年	22年
全国	8.7	8.6	8.7	8.5	8.5
福井市	9.7	9.8	9.7	9.3	9.5
出生数(人)	2,576	2,593	2,569	2,488	2,461




#### 2 合計特殊出生率

本市の合計特殊出生率は増加傾向にあり、全国よりも高い。

	平成18年	19年	20年	21年	22年
全国	1.32	1.34	1.37	1.37	1.39
福井市	1.53	1.58	1.60	1.58	1.62


\*合計特殊出生率：1人の女子が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数



#### 3 死亡率(人口千対)

平成22年の死亡数は、2,536人で、死亡率は9.8となり、前年より0.4ポイント上回っている。

	平成18年	19年	20年	21年	22年
全国	8.6	8.8	9.1	9.1	9.5
福井市	8.7	8.9	9.2	9.4	9.8




#### 4 乳児死亡率(出生千対)

本市の乳児死亡数は10人未満で推移している。

	平成18年	19年	20年	21年	22年
全国	2.6	2.6	2.6	2.4	2.2
福井市	3.5	1.9	3.5	2.0	1.2
死亡数(人)	9	5	9	5	3


\* 乳児死亡率：生後1年未満の死亡



#### 5 死因別死者数

本市の近年の死亡順位は、第1位悪性新生物、第2位心疾患、第3位脳血管疾患となっている。また、生活習慣病による死者数は上位3位と糖尿病を合わせて全体の約6割を占めている。

	18年	19年	20年	21年	22年
悪性新生物	686	692	767	760	753
糖尿病	34	33	37	27	31
心疾患	379	395	396	409	427
脳血管疾患	284	274	258	266	244
肺炎	236	231	242	263	239
老衰	38	40	44	62	96
不慮の事故	103	111	95	95	110
自殺	58	66	69	63	53
その他	483	530	541	578	583
総数	2301	2372	2449	2523	2536




## 6 標準化死亡比

全国と比較し、本市は男女ともに不慮の事故による死亡が高くなっている。また、県と比べ、男性では心疾患や自殺・肝疾患による死亡が高く、女性では悪性新生物や腎不全による死亡が高い。


### (1) 男性(平成15年～19年)

	悪性新生物	心疾患全体	脳血管疾患	肺炎	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	自殺
福井県	92.8	97.3	98.4	103.6	74.9	88.8	96.0	128.9	100.4
福井市	91.0	98.4	93.8	97.5	78.3	83.0	46.0	130.8	101.7



### (2) 女性(平成15年～19年)

	悪性新生物	心疾患全体	脳血管疾患	肺炎	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	自殺
福井県	97.1	93.5	92.2	97.2	97.6	88.4	87.8	131.4	99.4
福井市	99.9	89.6	91.0	84.6	88.7	93.8	48.7	130.1	91.7



## 7 悪性新生物部位別死亡順位(平成21年度)


全国と比較し、男性及び男女計では、上位3位の肺・胃・肝臓は同じであるが、福井管内ではすい臓と結腸の順位が逆転している。また、女性では第1位が結腸、第3位が肺と逆転している。

		第1位	第2位	第3位	第4位	第5位
国	男	肺	胃	肝臓	結腸	すい臓
	女	肺	胃	結腸	すい臓	乳房
	男女計	肺	胃	肝臓	結腸	すい臓
福井管内	男	肺	胃	肝臓	すい臓	結腸
	女	結腸	胃	肺	すい臓/胆のう・胆道	肝臓
	男女計	肺	胃	肝臓	すい臓	結腸

## 8 高齢化率


高齢化率は全国より約0.5%高い数値で推移している。

	平成18年	19年	20年	21年	22年
全国	20.5	21.2	21.8	22.5	23.0
福井市	21.1	21.8	22.4	23.0	23.5



## 9 平成22年年齢3区分別人口構成割合

	年少人口 (0~14歳)	生産年齢人口 (15~64歳)	老人人口 (65歳以上)
全国	13.2%	63.8%	23.0%
福井市	14.1%	62.4%	23.5%




## 10 福井市国民健康保険における生活習慣病が占める件数および点数の割合


件数は全体の3割、点数は全体の4割を占めている。

福井市国民健康保険の生活習慣病が占める件数割合 (40~74歳)

(平成22年5月分 福井県国民健康保険団体連合会：疾病分析)



福井市国民健康保険の生活習慣病が占める点数割合 (40~74歳)  
 (平成22年5月分 福井県国民健康保険団体連合会：疾病分析)



### 11 福井市国民健康保険中分類別疾病件数順位

40歳代までは歯の疾病や精神科疾患が上位を占めているが、50歳代以降は高血圧性疾患・糖尿病・歯の疾病が上位を占め、疾病的変化がみられる。

### 福井市国民健康保険中分類別疾病件数順位

(福井県国民健康保険団体連合会：疾病分類統計表 平成22年5月診療分 中分類)

	1位	2位	3位	4位	5位
15~19歳	屈折及び調節の障害	皮膚炎及び湿疹	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	その他の急性上気道感染症	う蝕
20~29歳	歯肉炎及び歯周疾患	皮膚炎及び湿疹	屈折及び調節の障害	その他の歯及び歯の支持組織の障害	その他の皮膚及び皮下組織の疾患
30~39歳	歯肉炎及び歯周疾患	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	皮膚炎及び湿疹	その他の歯及び歯の支持組織の障害	気分[感情]障害（躁うつ病を含む）
40~49歳	歯肉炎及び歯周疾患	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	高血圧性疾患	皮膚炎及び湿疹	その他の歯及び歯の支持組織の障害
50~59歳	高血圧性疾患	歯肉炎及び歯周疾患	糖尿病	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
60~64歳	高血圧性疾患	糖尿病	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	歯肉炎及び歯周疾患	その他の歯及び歯の支持組織の障害
65~69歳	高血圧性疾患	歯肉炎及び歯周疾患	糖尿病	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	その他の歯及び歯の支持組織の障害
70~74歳	高血圧性疾患	糖尿病	歯肉炎及び歯周疾患	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	脊椎障害（脊椎症を含む）