

福井市企業局告示第3号

令和5年福井市企業局告示第19号により告示した下水道法（昭和33年法律第79号）第9条の規定に基づく告示内容について一部誤りがあったので、次のとおり訂正する。

令和6年2月9日

福井市企業管理者 前田和宏

1 「2 下水を排除し、及び処理すべき区域」の訂正

訂正前	単独公共下水道日野川処理区 高柳1丁目、原目町、間山町、南江守町、 上六条町、南居町、稲津町、円成寺町、上細江町、 浅水町、浅水二日町、今市町、主計中町、真木町、 上東郷町、深見町、岩倉町、城戸ノ内町及び 徳尾町の各一部
訂正後	単独公共下水道日野川処理区 高柳1丁目、間山町、南江守町、上六条町、 南居町、稲津町、円成寺町、上細江町、浅水町、 浅水二日町、今市町、主計中町、真木町、 上東郷町、深見町、岩倉町、城戸ノ内町及び 徳尾町の各一部



2 「3 供用を開始しようとする排水施設の位置」の訂正

別紙図面（訂正前及び訂正後）のとおり

## 別紙図面


供用を開始しようとする排水施設の位置


### 凡例

	下水を排除し、及び処理すべき区域
	供用を開始しようとする排水施設の位置


訂正前

G - 12






原目町




















# 橋南第









主計中町











訂正後

G - 12



















# 橋南第













主計中町





徳尾町