

I 出来形管理基準及び規格値

出来形管理基準及び規格値 目次

【第12編 下水道編】

章、節	条	枝番	準用する出来型管理基準	頁
第1章 管路				
第3節 管きょ工(管路)	1-3-4 管布設工	管布設(自然流下管)		12-1
		矩形渠(プレキャスト) 圧送管		12-1
	1-3-5 管基礎工	砂基礎		12-2
		砕石基礎		12-2
		コンクリート基礎		12-2
	1-3-6 水路築造工	現場打水路		12-2
	1-3-7 鋼矢板土留			12-3
	1-3-10 補助地盤改良工	粉体噴射攪拌工	第3編2-7-9固結工	12-3
		高圧噴射攪拌工	第3編2-7-9固結工	12-3
	第4節 管きょ工(小口径推)	1-4-3 推進工		12-3
1-4-4 立坑内管布設工			第12編1-3-4管布設工、1-3-5管基礎工	
			第3編2-7-9固結工	
第5節 管きょ工(推進)	1-5-3 推進工		第12編1-4-3小口径推進工	
	1-5-4 立坑内管布設工		第12編1-3-4管布設工、1-3-5管基礎工	
			第3編2-7-9固結工	
第6節 管きょ工(シールド)	1-6-3 一次覆工	掘進工		
	1-6-4 二次覆工		12-5	
	1-6-5 空伏工		第12編1-6-3一次覆工、1-6-4二次覆工	
	1-6-6 立坑内管布設工		第12編1-3-4管布設工、1-3-5管基礎工	
			第3編2-7-9固結工	
第7節 マンホール工	1-7-4 組立マンホール		12-6	
	1-7-5 小型マンホール		12-6	
第8節 特殊マンホール工	1-8-4 躯体工	現場打ち特殊人孔		
	1-8 伏せ越し室		12-7	
	1-8 雨水吐室		12-7	
	1-8 越流堰(雨水吐室)		12-7	
	1-8 中継ポンプ施設		12-8	
	1-8-5 土留工		第12編1-3-7、1-12-4、1-12-5、1-12-6、1-12-7、1-12-8	
			第3編2-7-9固結工	
	1-8-7 補助地盤改良工		12-8	
第9節 取付管およびます工	1-9-4 公共ます		12-9	
	1-9-5 取付管布設工	取付管	12-9	
	1-9-6 管路土留工		第12編1-3-7管路土留工	
第10節 地盤改良工	1-10-3 固結工		第3編2-7-9固結工	
第11節 付帯工	1-11-5 舗装復旧工		第3編2-6 一般舗装工	
第12節 立坑工	1-12-4 土留工		12-10	
	1-12-5 ライナープレート式土留工及び土工		12-10	
	1-12-6 鋼製立坑及び土工		12-10	
	1-12-7 地中連続壁工(コンクリート壁)		第3編2-10-9地中連続壁(壁式)	
	1-12-8 地中連続壁工(ソイル壁)		第3編2-10-10地中連続壁(柱列)	
	1-12-12 補助地盤改良工		第3編2-7-9固結工	
第2章 処理場・ポンプ場				
第3節 敷地造成工	2-3-2 掘削工		第1編2-3-2掘削工、2-4-2掘削工	12-12
			第1編2-3-3盛土工	
	2-3-3 盛土工	切土・盛土		12-12
第4節 法面工	2-4-2 法枠工		第3編2-14-4法枠工	12-12
	2-4-3 植生工		第3編2-14-2植生工	12-13
第5節 地盤改良工	2-5-2 表層安定処理工		第3編2-7-3置換工、2-7-4表層安定処理工、2-7-6サンド	12-13
			第3編2-7-7パーチカルドレーン	
	2-5-3 パーチカルドレーン工		第3編2-7-8締固め改良工	
	2-5-4 締固め改良工		第3編2-7-9固結工	
	2-5-5 固結工		第1編2-3-2掘削工、2-4-2掘削工、第3編2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)	
第6節 本体作業土工	2-6-2 掘削工		第1編2-3-3盛土工	12-14
	2-6-4 盛土工		第1編2-3-3盛土工	12-14

出来形管理基準及び規格値 目次

【第12編 下水道編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁	
第6節 本体作業土工	2-6-5 法面整形工		第12編 2-3-4 法面整形工	12-14	
第7節 本体仮設工	2-7-2 土留・仮締切工	土留・仮締切工(鋼矢板)	第12編 1-3-7 管路土留工	12-14	
	2-7-3 地中連続壁工(コンクリート壁)		第3編 2-10-9 地中連続壁(壁式)	12-14	
	2-7-4 地中連続壁工(ソイル壁)		第3編 2-10-10 地中連続壁(柱列式)	12-15	
	2-7-7 補助地盤改良工		第3編 2-7-9 固結工	12-15	
第8節 本体築造工	2-8-3 直接基礎工(改良)		第3編 2-7-9 固結工	12-15	
	2-8-4 直接基礎工(置換)		第3編 2-7-3 置換工、2-7-4 表層安定処理工	12-15	
	2-8 構造物基礎工		第3編 2-4-1-1 一般事項	12-15	
	2-8-5 既製杭工		第3編 2-4-4 既製杭工	12-16	
	2-8-6 場所打杭工		第3編 2-4-5 場所打杭工	12-16	
	2-8-7 オープンケーソン基礎工		第3編 2-4-7 オープンケーソン基礎工	16-16	
	2-8-8 ニューマチックケーソン基礎工		第3編 2-4-8 ニューマチックケーソン基礎工	12-16	
	2-8-9 躯体工	池・槽の主要構造物		12-17	
		池・槽の付属構造物		12-17	
		開口部		12-17	
		ゲート開口部		12-18	
		可動せき用開口部		12-18	
	2-8-11 越流樋工	流出トラフ		12-18	
	2-8-12 越流堰板工	越流堰		12-18	
		塗装工	第3編 2-3-11 コンクリート面塗装工	12-19	
		燃料貯油槽工	第5編 6-4-7 燃料貯油槽工	12-19	
	第9節 場内管路工	2-9-3 作業土工	管路掘削 管路埋戻	第3編 2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)	12-19
		2-9-4 補助地盤改良工		第3編 2-7-9 固結工	12-19
		2-9-5 管路土留工		第12編 1-3-7 管路土留工	12-20
		2-9-9 管基礎工		第12編 1-3-5 管基礎工	12-20
2-9-10 管布設工			第12編 1-3-4 管布設工	12-20	
2-9-11 水路築造工			第12編 1-3-6 水路築造工	12-20	
2-9-12 側溝設置工			第3編 2-3-29 側溝工	12-21	
2-9-14 組立マンホール工			第12編 1-7-4 組立マンホール工	12-21	
2-9-15 小型マンホール工			第12編 1-7-5 小型マンホール工	12-21	
2-9-16 取付管布設工			第12編 1-9-5 取付管布設工	12-21	
2-9-17 ます設置工			第12編 1-9-4 ます設置工	12-22	
2-9-19 舗装復旧工			第3編 2-6 一般舗装工	12-22	
第10節 吐口工		2-10-3 補助地盤改良工		第3編 2-7-9 固結工	12-22
	2-10-4 土留・仮締切工		第3編 2-10-5 土留・仮締切工	12-22	
	2-10-7 直接基礎工(改良)		第3編 2-7-9 固結工	12-23	
	2-10-8 直接基礎工(置換)		第3編 2-7-3 置換工、2-7-4 表層安定処理工	12-23	
	2-10-9 既製杭工		第3編 2-4-4 既製杭工	12-23	
	2-10-10 場所打杭工		第3編 2-4-5 場所打杭工	12-23	
	2-10-11 躯体工		第12編 2-8-9 躯体工	12-24	
	2-10-15 コンクリートブロック工		第3編 2-5-3 コンクリートブロック工	12-24	
	2-10-17 環境護岸ブロック工		第3編 2-5-3 コンクリートブロック工	12-24	
	2-10-18 石積(張)工		第3編 2-5-5 石積(張)工	12-24	
	2-10-19 法枠工		第3編 2-14-4 法枠工	12-25	
	2-10-20 羽口工		第3編 2-3-27 羽口工	12-25	
	2-10-21 根固めブロック工		第3編 2-3-17 根固めブロック工	12-25	
	2-10-22 間詰工		第5編 1-9-4 間詰工	12-25	
	2-10-23 洗床工		第3編 2-3-18 洗床工	12-26	
	2-10-24 捨石工		第3編 2-3-19 捨石工	12-26	
	2-10-25 かご工		第3編 2-3-27 羽口工	12-26	
第11節 場内・進入道路工	2-11-3 掘削工		第1編 2-3-2 掘削工、2-4-2 掘削工	12-26	
	2-11-6 路床安定処理工		第3編 2-7-2 路床安定処理工	12-27	
	2-11-7 盛土工		第1編 2-3-3 盛土工	12-27	
	2-11-8 法面整形工		第12編 2-3-4 法面整形工	12-27	
	2-11-9 法面植生工		第3編 2-14-2 植生工	12-27	
	2-11-10 アスファルト舗装工		第3編 2-6-7 アスファルト舗装工	12-28	

出来形管理基準及び規格値 目次

【第12編 下水道編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第11節 場内・進入道路工	2 - 11 - 11 コンクリート舗装工		第3編 2 - 6 - 12 コンクリート舗装工	12 - 28
	2 - 11 - 12 薄層カラー舗装工		第3編 2 - 6 - 13 薄層カラー舗装工	12 - 28
	2 - 11 - 13 ブロック舗装工		第3編 2 - 6 - 14 ブロック舗装工	12 - 28
	2 - 11 - 14 区画線工		第3編 2 - 3 - 9 区画線工	12 - 29
	2 - 11 - 15 道路付属物工		第3編 2 - 3 - 10 道路付属物工	12 - 29
	2 - 11 - 16 小型標識工		第3編 2 - 3 - 6 小型標識工	12 - 29
	2 - 11 - 18 路側防護柵工		第3編 2 - 3 - 8 路側防護柵工	12 - 29
	2 - 11 - 19 縁石工		第3編 2 - 3 - 5 縁石工	12 - 30
	2 - 11 - 20 側溝設置工		第3編 2 - 3 - 29 側溝工	12 - 30
	2 - 11 - 21 ます設置工		第3編 2 - 3 - 30 集水柵工	12 - 30
	第12節 擁壁工	2 - 12 - 3 補助地盤改良工		第3編 2 - 7 - 9 固結工
2 - 12 - 4 土留・仮締切工			第3編 2 - 10 - 5 土留・仮締切工	12 - 31
2 - 12 - 7 既製杭工			第3編 2 - 4 - 4 既製杭工	12 - 31
2 - 12 - 8 場所打杭工			第3編 2 - 4 - 5 場所打杭工	12 - 31
2 - 12 - 9 場所打擁壁工			第12編 2 - 8 - 9 躯体工	12 - 31
2 - 12 - 10 プレキャスト擁壁工			第3編 2 - 15 - 2 プレキャスト擁壁工	12 - 32
2 - 12 - 11 補強土壁工			第3編 2 - 15 - 3 補強土壁工	12 - 32
2 - 12 - 12 井桁ブロック工			第3編 2 - 15 - 4 井桁ブロック工	12 - 32
2 - 12 - 13 コンクリートブロック工			第3編 2 - 5 - 3 コンクリートブロック工	12 - 32
3 - 12 - 14 緑化ブロック工			第3編 2 - 5 - 4 緑化ブロック工	12 - 33
2 - 12 - 15 石積(張)工			第3編 2 - 5 - 5 石積(張)工	12 - 33

出来形管理基準及び規格値 目次

【第14編 上水道編】

章、節	条	枝番	準用する出来型管理基準	頁
第1章 管布設工事				
	管基礎工	基礎碎石 捨コンクリート		14 - 1 14 - 1
第5節 管布設工（開削）	1 - 5 - 3 管路土工	管路掘削		14 - 1
		管路埋戻		14 - 1
	1 - 5 - 5 管布設工	ダクタイル鋳鉄管 鋼管（ステンレス鋼鋼管を含む）		14 - 1
		1 - 5 - 6 仮設管布設工	硬質塩化ビニール管 ポリエチレン管	
	1 - 5 - 5,6 継手接合 1 - 5 - 5,6 継手接合	ダクタイル鋳鉄管 鋼管（ステンレス鋼鋼管含）		14 - 2 14 - 3
第6節 管布設工（小型推進）	1 - 6 小型推進			14 - 4
第7節 管布設工（推進）	1 - 7 推進			14 - 4
第11節 検査工	1 - 12 通水試験			14 - 4
第15節 付帯工	1 - 13 - 3 舗装復旧工	路盤工	第3編 2 - 6 一般舗装工	14 - 4
		アスファルト舗装	第3編 2 - 6 一般舗装工	14 - 4
		コンクリート舗装	第3編 2 - 6 一般舗装工	14 - 4
		ブロック舗装	第3編 2 - 6 一般舗装工	14 - 4
		常温合材舗装（簡易舗装）	第3編 2 - 6 一般舗装工	14 - 4

【第15編 ガス編】

章、節	条	枝番	準用する出来型管理基準	頁
第1章 管布設工事				
	管基礎工	基礎碎石 捨コンクリート	第14編 1 管布設工事 第14編 1 管布設工事	15 - 1 15 - 1
第5節 第5節 管布設工（開削）	1 - 5 - 2 管路土工	管路掘削		15 - 1
		管路埋戻		15 - 1
	1 - 5 - 4 管布設工	ダクタイル鋳鉄管 鋼管（ポリエチレンライニング鋼管含む）		15 - 1
		1 - 5 - 4 管継手接合	ポリエチレン管 ダクタイル鋳鉄管 鋼管（溶接継手） ポリエチレン管（E F融着継手） ポリエチレン管（H F融着継手）	
第6節 管布設工（小型推進）	1 - 6 小型推進			15 - 4
第7節 管布設工（推進）	1 - 7 推進			15 - 5
第11節 検査工	1 - 11 耐圧・気密試験工			15 - 5
第15節 付帯工	1 - 15 - 3 舗装復旧工	路盤工	第3編 2 - 6 一般舗装工	15 - 5
		アスファルト舗装	第3編 2 - 6 一般舗装工	15 - 5
		コンクリート舗装	第3編 2 - 6 一般舗装工	15 - 5
		ブロック舗装	第3編 2 - 6 一般舗装工	15 - 5
		常温合材舗装（簡易舗装）	第3編 2 - 6 一般舗装工	15 - 5

出来形管理基準及び規格値 目次

【第17編 集落排水編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第1章 管路				
第1節 管きょ工（開削）	1-1-1 管布設工	自然流下管		17-1
		圧送管		17-1
	1-1-2 管基礎工	砂基礎		17-2
		砕石基礎		17-2
	1-1-3 管路土留工	鋼矢板土留	第12編 1-3-7 管路土留工	17-2
第2節 管きょ工（推進）	1-2 推進工		第12編 1-5 管きょ工（推進）	17-2
第3節 管きょ工（シールド）	1-3 シールド		第12編 1-6 管きょ工（シールド）	17-2
第4節 マンホール工	1-4-1 組立マンホール工			17-3
	1-4-1 小型マンホール工			17-3
	1-4-1 公共汚水ます			17-4
	1-4-1 取付管			17-4
第5節 立坑工	1-5 土留工		第12編 1-12-4 土留工	17-4
	1-5 ライナープレート式土留工及び土工		第12編 1-12-5 ライナープレート式土留工及び土工	17-4
	1-5 鋼製立坑及び土工		第12編 1-12-6 鋼製立坑及び土工	17-4
第6節 中継ポンプ場	1-6-1 ポンプ槽		第12編 1-8 特殊マンホール工（中継ポンプ施設）	17-5
	1-6-2 ポンプ設備		第17編 2-4 機械設備	17-5
	1-6-3 電気計装設備		第17編 2-4 機械設備	17-5
	1-6-4 作動試験		品質管理基準第17編 2-1 通水試運転	17-5
第2章 汚水処理施設				
第1節 汚水処理施設	2-1-1 汚水処理施設			17-6
第2節 流入及び放流管	2-2-1 流入及び放流管		第17編第1章 管路	17-6
第3節 本体築造工	2-3 本体築造工		第12編 2-8 本体築造工	17-6
第4節 機械設備	2-4-1 機器類			17-6
	2-4-2 配管弁類	配管・弁類		17-7
		汚水・汚泥配管		17-7
		コンクリート構造物貫通部		17-7
		弁類		17-7
		配管の支持		17-8
		表示		17-8
	2-4-3 点検蓋			17-8
第5節 単位装置間の取合い	2-5-1 前処理施設	流入水路（主水路、副水路）		17-9
		ばっ気洗砂槽		17-9
		原水ポンプ槽		17-10
	2-5-2 流量調整施設	流量調整槽		17-10
	2-5-3 沈殿分離施設	沈殿分離施設		17-11
		嫌気性ろ床槽		17-11
	2-5-4 生物処理施設	嫌気ばっ気槽		17-12
		回分槽		17-14
	2-5-5 沈殿施設	沈殿施設		17-14
	2-5-6 消毒施設	消毒施設		17-14
	2-5-7 放流施設	放流施設		17-15
		第17編 2-5-1-3 原水ポンプ及び水位計		17-15
	2-5-8 汚泥処理施設	汚泥濃縮槽		17-15
汚泥濃縮貯留槽			17-15	
汚泥貯留槽			17-16	
2-6 建屋		建築工事共通仕様書	17-16	
2-7 電気設備		電気設備工事共通仕様書	17-16	
2-8 安全衛生設備			17-17	
2-9 通水試運転			17-17	