

Ⅱ 品質管理基準及び規格値

品質管理基準及び規格値 目次

編	章	工種	頁		
下水道編	管路	管布設工（開削）	12 - 1		
		管推進工	12 - 7		
		シールド工	12 - 9		
		マンホール工	12 - 10		
		ます工	12 - 13		
		地盤改良工	12 - 15		
	処理場・ポンプ場	地中連続壁工（壁式）	12 - 16		
		基礎杭工（既製杭）	12 - 16		
		基礎杭工（場所打ち杭）	12 - 16		
		管工事（鋳鉄管布設）	12 - 17		
		管工事（鋼管布設）	12 - 17		
		管工事（硬質塩化ビニル管、一般管）	12 - 18		
		防食工	12 - 18		
		矢板工	12 - 19		
		アンカー工（グラウンドアンカー）	12 - 19		
		塗装工	12 - 19		
		その他（越流堰板工）	12 - 20		
		その他（グレーチング・手摺り工）	12 - 20		
		上水道編	管布設工事	ダクタイル鋳鉄管	14 - 1
				鋼管（ステンレス鋼管含む）	14 - 5
ビニル管	14 - 7				
ポリエチレン管	14 - 10				
仕切弁	14 - 12				
消火栓	14 - 15				
空気弁	14 - 17				
不断水工	14 - 19				
給水切替	14 - 20				
ガス編	管布設工事			ダクタイル鋳鉄管	15 - 1
		鋼管	15 - 5		
		ポリエチレン管	15 - 7		
		その他の材料	15 - 9		

編	章	工種	頁
集落排水編	管路	管布設工（開削）	17 - 1
		管推進工	17 - 1
		シールド工	17 - 1
		マンホール工	17 - 1
		ます工	17 - 2
		地盤改良工	17 - 2
	汚水処理施設	汚水処理施設	17 - 3
参考資料			参 - 1

注) なお、各表の右欄の「試験成績表等による確認」に「 」がついているものは、試験成績書やミルシート等によって品質を確保できる項目であるが、必要に応じて現場検収を実施する。空欄の項目については、必ず現場検収を実施する