


露店営業について

「露店営業」とは、県内の道路、公園、社寺境内、空き地または量販店等を巡回しながら、組み立て式の施設内において、臨時的に食品の調理加工をし、販売する営業です。

施設基準（一部抜粋）

施設の立地等	・施設は、衛生的な作業を継続的に実施するために必要な内壁および天井を有し、設備、機械器具の配置および食品を取り扱う量に応じた十分な広さを有すること。 ・食品に接触するおそれのあるものへの汚染を考慮し、公衆衛生上の危害の発生を防止するため、工程を踏まえて施設設備が適切に配置されていること。
内壁、天井	・内壁および天井は、防塵、防雨および直射日光を避ける機能のある構造とし、清掃、洗浄および消毒（以下「清掃等」という。）を容易にすることができる材料で作られ、清掃等を容易に行うことができる構造であること。 ・営業施設の内壁の一面を板等で区画したカウンターに代えることができる。
水	・水道事業等により供給される水または飲用に適する水を施設の必要な場所に適切な温度で十分な量を供給することができる給水設備を有すること。
洗浄設備	・必要に応じて熱湯、蒸気等を供給できる使用目的に応じた大きさ及び数の洗浄設備を有すること。
手洗い設備	・従業者の手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗い設備を必要な個数有すること。
排水設備	・廃水を保管することのできる貯水設備を有すること。
保管設備	・原材料を種類及び特性に応じた温度で、汚染の防止可能な状態で保管することができる十分な規模の設備を有すること。 ・施設で使用する洗浄剤、殺菌剤等の薬剤は、食品等と区分して保管する設備を有すること。
冷蔵・冷凍設備	・食品または添加物を衛生的に取り扱うために必要な機能を有する冷蔵または冷凍設備を必要に応じて有すること。
廃棄物用設備	・廃棄物を入れる容器または廃棄物を保管する設備については、不浸透性及び十分な容量を備えており、清掃がしやすく、汚液及び汚臭が漏れない構造であること。
機械器具等の点検等	・食品または添加物の製造または食品の調理をする作業場の機械器具、容器その他の設備（以下「機械器具等」という。）は、適正に洗浄、保守及び点検をすることのできる構造であること。
機械器具および容器について	・作業に応じた機械器具等及び容器を備えること。 ・食品または添加物に直接触れる機械器具等は、耐水性材料で作られ、洗浄が容易であり、熱湯、蒸気または殺菌剤で消毒が可能なものであること。 ・冷蔵、冷凍、殺菌、加熱等の設備には、温度計を備え、必要に応じて圧力計、流量計その他の計量器を備えること。 ・作業場を清掃等するための専用の用具を必要数備え、その保管場所及び従事者が作業を理解しやすくするために作業内容を掲示するための設備を有すること。

施設の例



屋根と三方囲い(側壁)
※メッシュなどは不適

・給水設備・洗浄設備
・手洗い設備(石けん・消毒液)
・排水設備



・冷蔵/冷凍設備(温度計)
・保管設備・廃棄物用設備

前面は、頑丈な板等を固定する

取扱食品など

✓提供できる食品には条件があります。

・露店営業取扱食品は、現場で簡易な調理加工を行う食品で、別紙の分類に該当する食品から2品目以内です。・・・など(詳しくは窓口でご確認ください)

✓HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の実施が求められます。

問い合わせ先

福井市保健所 生活衛生室

〒918-8004 福井市西木田2丁目8-8 TEL:0776(33)5183

※施設の格納場所が福井市外の方は下記の健康福祉センターにご相談ください。

名称	所在地	電話番号	施設の格納場所がある市町
福井健康福祉センター (環境衛生課)	〒918-8540 福井市西木田2丁目8-8	(0776) 36-1118	永平寺町
坂井健康福祉センター (環境衛生課)	〒919-0632 あわら市春宮2丁目21-17	(0776) 73-0601	あわら市、坂井市
奥越健康福祉センター (環境衛生課)	〒912-0084 大野市天神町1-1	(0779) 66-2076	大野市、勝山市
丹南健康福祉センター (生活衛生課)	〒916-0022 鯖江市水落町1丁目2-25	(0778) 51-0034	鯖江市、越前市、 越前町、池田町、南越前町
嶺南振興局 二州健康福祉センター (生活衛生課)	〒914-0057 敦賀市開町6-5	(0770) 22-3747	敦賀市、美浜町、 若狭町(旧三方町)
嶺南振興局 若狭健康福祉センター (環境衛生課)	〒917-0073 小浜市四谷町3-10	(0770) 52-1300	小浜市、高浜町、おおい町、 若狭町(旧上中町)

※施設の格納場所が県外の方は、主たる営業区域を管轄する健康福祉センターまたは福井市保健所にご相談ください。