

# 定期予防接種スケジュール

福井市こども家庭センター

- ・予防接種の標準的なスケジュール(接種をおすすめする時期)は下記のとおりです。
- ・接種間隔等の詳細は、同封の「予防接種のお知らせ」をご覧ください。医師と相談の上、スケジュールをたてましょう。

※接種日を記入してご活用ください。

接種をおすすめする時期(年齢)  
 ・  公費対象年齢

開始時期	種類	乳児期										幼児期							学童期							
		2カ月	3カ月	4カ月	5カ月	6カ月	7カ月	8カ月	9カ月	10カ月	11カ月	12カ月	13カ月	14カ月	15カ月	16カ月	17カ月	18カ月	23カ月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
生後2カ月から	小児用肺炎球菌	① 月 日										④													5歳の誕生日の前日まで	
		② 月 日																								
		③ 月 日																								
			初回接種：生後12カ月までに、27日以上の間隔で3回										追加接種：初回3回目終了後60日以上の間隔で、生後12～15カ月の間に1回													
		*生後2～7カ月での接種開始をおすすめします。(接種開始時期により、接種回数異なります。)																								
生後5カ月から	B型肝炎	① 月 日				③																			1歳の誕生日の前日まで	
		② 月 日																								
			27日以上の間隔で2回、さらに1回目の注射から139日以上の間隔で1回										*生後2～9カ月までの期間に接種することをおすすめします。													
生後6カ月から	ロタウイルス	① 月 日																								
		② 月 日																								
		③ 月 日																								
			ワクチンの種類により異なる。 ロタリックス(1価):生後24週0日まで ロタテック(5価):生後32週0日まで										*ロタウイルスは、ロタリックス(1価 2回接種)、ロタテック(5価 3回接種)があります。 ロタリックス(1価)の場合、生後6週～24週0日まで。27日以上の間隔をおく。①② ロタテック(5価)の場合、生後6週～32週0日まで。27日以上の間隔をおく。①②③ *生後14週6日までに初回接種を済ますことをおすすめします。													
生後6カ月から	5種混合	① 月 日										④													7歳半になる日の前日まで	
		② 月 日																								
		③ 月 日																								
			初回接種：20日から56日の間隔で3回										追加接種：初回3回目終了後、6～18カ月の間隔で1回													
生後6カ月から	BCG					①																			1歳の誕生日の前日まで	
			1歳の誕生日の前日までに1回										*生後5～8カ月での接種をおすすめします。													
生後6カ月から	日本脳炎1期																								7歳半になる日	
			*生後6か月から接種可能です。標準的な接種時期(3歳)からの接種をお勧めしますが、 初回の接種を希望される場合は、医師と相談の上計画的に受けてください。										初回：6～28日の間隔で2回 追加：初回2回目終了後、おおむね1年の間隔で1回													
1歳から	麻疹風しん(MR)																									
			1期：2歳の誕生日の前日までに1回										2期：小学校就学前の年に1回(最年長児)													
1歳から	水痘(みずぼうそう)																									
			1回目：生後12～15カ月までに接種										2回目：1回目終了後、6～12カ月の間隔で接種													
*麻疹風しん、水痘は、接種時期になりましたら、接種の案内をお送りします。																										