

被害状況等報告書

対策部名	総務部
令和8年8月30日（日） 9時00分現在	

被害の状況

被害ではありませんが、以下の婚活イベントを中止します。

- イベント名 「真夏のオトナ婚」
- 日時 8月30日（日）13時～17時
- 会場 福井県国際交流会館
- 参加者 40名
- 対応 参加者には、本日8時以降順次連絡します
ホームページにも掲載します

イベントの中止

- イベント名 「自治会運営フォーラム」
- 日時 8月30日（日）13時30分～
- 会場 ユーアイ福井
- 参加者 87名
- 対応 電話、メール及びタウンデジボ送信、HP掲載、
会場前にて周知

被害状況等報告書

対策部名	財政部
令和8年8月30日（日） 9時00分現在	

被害の状況

【人的被害】

- ・ 報告事項なし

【物的被害】

- ・ 施設活用推進課所管施設…異常なし
 - ・ 本館、別館、上下水道局庁舎、宝永分庁舎…異常なし
 - ・ フェニックス・プラザ…異常なし（指定管理者からの情報）
 - ・ アオッサ…異常なし（現地確認済）
 - ・ きらら館…建物異常なし、駐車場1/2が冠水（管理人からの情報）
 - ※本日臨時休館
 - ・ 伊自良館…異常なし（指定管理者からの情報）※本日臨時休館
 - ・ 美山連絡所…異常なし（美山公民館からの情報）

【今後の対応】

- ・ ~~施設については明るくなってから確認していく。~~

被害状況等報告書

対策部名	市民生活部
令和8年8月30日（日） 9時00分現在	

被害の状況

【人的被害】

- ・ 特になし

【物的被害】

- ・ 特になし

【今後の対応】

被害状況等報告書

対策部名	福祉健康部
令和8年8月30日（日） 9時00分現在	

被害の状況

5時20分現在、特になし

8時30分現在、特になし

【福祉避難所】

現時点において、個別避難計画に基づく福祉避難所への直接避難や一般避難所から福祉避難所への移送された避難者はいない。

【その他】

【健康管理センター】 AM7時20分ごろ東側道路、南側玄関スロープ前の道路が5センチ程度一時冠水したが、7時45分現在解消されている。

【清水健康管理センター】 AM7時 東側駐車場半分程度冠水（10cm～15cm程度）

被害状況等報告書

対策部名	こども未来部
令和8年8月30日（日） 9時00分現在	

被害の状況

【人的被害】

- ・報告事項なし
- ・公立園 24 園中 被害無し
- ・私立園等 被害等の連絡無し

【物的被害】

- ・報告事項なし
- ・公立園 24 園中 3 園で雨漏り（文殊、啓蒙、本郷）
- ・私立園等 被害等の連絡無し
- ・こども家庭センター（健康管理センター）施設 被害なし

【今後の対応】

- ・各保育園・こども園長等に連絡済。報告待ちの状況。
- ・学習支援教室を中止 【至民（つばき児童館）、足羽（すずらん児童館）、進明（とちのき児童館）、成和（こすもす児童館）】
- ・要保護児童世帯（ひとり親家庭や支援者が全くいない要保護児童がいる世帯）
要保護児童世帯 13 世帯（台帳に基づく）について安否確認中
- ・課員に家族等の支援者がいない特定妊婦・要保護児童世帯が他にないか確認を指示し、あった場合は、至急安否確認を行う。
- ・8月31日こども家庭センター事業開催なし
- ・9月のこども家庭センター事業については、今後の状況を踏まえ、延期・中止を検討する。

【公立園】

- ・2 園が道路冠水のため現着できず確認できていない（上北野、みやま）
- ・6 園で安全が確保できない状況なので現場を離れている（西部、西安居、本郷、森田東、森田浜、文殊）

【私立園等】

- ・土砂災害警戒区域でレッドゾーンとイエローゾーンにある 3 園（赤：ひまわりこども園（足羽） 黄：みどりこども園（足羽）、足羽東こども園（上文殊））について、連絡を取り、明日の開園・休園について協議を行う。

参考：レベル4以上で市から休園要請、レベル3で休園について園判断で実施となる

被害状況等報告書

対策部名	商工労働部
令和8年8月30日（日） 9時00分現在	

被害の状況

<郷土歴史博物館>

【人的被害】

【物的被害】

- ・光明寺用水の水位が上がり、郷土歴史博物館の舎人門遺構に越水してきている（継続中）。
- ・また、反対側の住宅地側にも越水が始まっている（継続中）。
- ・越水の状況も含め、館周辺の安全が確保できないおそれがあるため、本日（30日）は臨時休館とする（養浩館庭園とあわせて）。

【対応状況】

- ・土嚢と水中ポンプで対応しているが、流入量に対して排出が追いついていない状態である。
- ・水中ポンプを1台追加し排水に努めている。

<養浩館庭園>

- ・5時30分からの早朝無料開園を中止。
- ・池がオーバーフローし、建物付近冠水のため、終日休園。

<スポーツ施設>

- ・屋内、屋外のスポーツ施設ともに、本日閉館する。
- ・利用料は全額返還する。

<越前水仙の里公園>

【物的被害】

- ・越前水仙の里公園 水仙ドームにて床上浸水

【今後の対応】

- ・本日休館

<自然史博物館分館（セーレンプラネット）>

- ・被害はないが、職員の出勤に困難をきたしているため、開館時間を遅らせ、13時開館とする。また、その旨分館ホームページで周知する。

<一乗谷朝倉氏遺跡事務所>

【被害状況】

- ・一乗谷朝倉氏遺跡内の遊歩道周辺において、一部土砂流出箇所あり。
- ・復原町並は、被害はないが危険な状況。
- ・城戸ノ内町の集落内道路において土砂流出箇所あり。

【今後の対応】

- ・遺跡内への立ち入り禁止を行う。
- ・本日、復原町並を休場とする。

<その他>

- ・西武福井店より、8月30日終日休業と連絡あり。

被害状況等報告書

対策部名	農林水産部
令和8年8月30日（日） 9時00分現在	

被害の状況

【人的被害】

- ・なし（情報収集中）

【物的被害】

① 東藤島地区（6時30分現在）

周辺の田んぼではすでに浸水が確認されている。

② 天池町（6時30分現在）

天池町周辺の田んぼで浸水が発生している。

③ 園芸センター

・果樹園が冠水（約10cm）

・ビニールハウスが2棟冠水

④ 中央卸売市場

管理棟付属棟 雨漏り

●被害の確認状況

- ・福井農林総合事務所及び NOSAI 福井に被害状況の確認中

- ・福井森林組合、美山町森林組合、越前福井森林組合等との連絡体制を構築
（7時30分～）

【水防活動状況】

排水機場稼働状況

稼働：6箇所

寄場川排水機場、馬渡川排水機場、片川排水機場、底喰川排水機場

落合排水機場、宮ノ下排水機場

稼働：15箇所

寄場川排水機場、馬渡川排水機場、片川排水機場、底喰川排水機場

落合排水機場、宮ノ下排水機場、新田排水機場、大安寺排水機場

社北排水機場、三尾野出作排水機場、大廻排水機場、十郷排水機場

八ヶ川排水機場、南居排水機場、三花排水機場

【施設開設状況】

あさくら水の駅は、本日（30日）は休場とする。

【今後の対応】

・排水機場の状況を継続して注視するとともに、必要な対応を適時実施する。

被害状況等報告書

対策部名	都市政策部
令和8年8月30日（日） 9時00分現在	

被害の状況

○ 公共交通機関（地域鉄道、路線バス）の運行状況

鉄道

<JR>

【北陸新幹線】

通常通り運行

【越美北線】

8/30 終日運転取りやめ（福井－九頭竜湖間）

<ハピラインふくい>

8/30 終日運転取りやめ（敦賀－大聖寺）

<えちぜん鉄道>

8/30 勝山永平寺線、三国芦原線ともに始発から運転見合わせ → 終日運休

<福井鉄道>

8/30 通常通り運行 → 終日運休

バス

<京福バス>

路線バス全便運休

<福鉄バス>

通常通り運行

<高速バス 名古屋線>

8/30 福井駅発運休 6:00、12:30、16:00、17:30

名古屋発運休 7:00、8:00、10:00、12:00

【人的被害】

・なし

【物的被害】

・なし

【今後の対応】

・「学生まちなかフェス2026」中止

被害状況等報告書

対策部名	建設部
令和8年8月30日（日） 9時00分現在	

被害の状況

【人的被害】

- ・ なし

【施設被害（道路）】

- ・ 道路冠水 11箇所（九頭竜中学校北側、上野本町一丁目広域ほか）
- ・ 地下道冠水 14箇所（八重巻地下道、石盛地下道、寺前地下道ほか）
- ・ 足羽山小規模法面崩壊 2箇所（門前降口、八幡山）通行は可能
その他、各所で側溝土砂つまりあり

【施設被害（河川）】

- ・ 溢水 6箇所 県管理河川（原目付近の荒川ほか）

【樋門・水門の開閉状況】

- ・ 13箇所中 開：6箇所 閉：6箇所 確認中：1箇所

【施設被害（建物）】

- ・ 東山健康運動公園 8/30のみ休館（終日）
- ・ 市営住宅 13団地の自治会長へ冠水・被害状況等を電話確認
上野団地 駐車場にて10cmの冠水 その他は異常なし

【今後の対応】

- ・ レベル5水防体制に基づく全班員が参集し、対応人員を増強済み。
- ・ 冠水による通行障害抑制のため、現場パトロール班数を増やし、一般電話からの冠水情報等を受けて苦情箇所の現地確認 及び 情報収集 及び 対応策の検討を実施。

被害状況等報告書

対策部名	工事会計管理部
令和8年8月30日（日） 9時00分現在	

被害の状況

【人的被害】

- ・「被害なし」

【物的被害】

- ・「被害なし」

【今後の対応】

- ・他部局からの応援要請に対応できるよう、所属にて待機する。

被害状況等報書

対策部名	消防局
令和8年8月30日（日）	9時00分現在

被害の状況

- ・災害状況
警戒活動 5件（大安寺・森田地区）
水防活動 1件（森田地区）
救助活動 1件（美山地区）
- ・00：08 警防本部を設置し情報収集、災害対応 165名
（当務97名+68名増員=165名）
- ・04：30 消防局長により1号招集発令 全消防職員招集
消防団長により、消防団員 各分団本部に招集
- ・災害状況
警戒活動 3件（森田地区・殿下地区）
油漏れ 1件（豊地区）
- ・消防職・団員参集率
消防職員 6時現在 306名参集（100%）
消防団員 8時現在 474名参集（ 51%）
- ・06：15 各分団管内警戒及び広報活動
- ・07：30 各署管内実態調査

・被害状況等報告書

対策部名	上下水道局経営部
令和8年8月30日（日） 9時00分現在	

被害の状況

【人的被害】

- ・なし

【物的被害】

- ・なし

【今後の対応】

- ・上下水道の市民からの問い合わせに対応している。

被害状況等報告書

対策部名	上下水道局 事業部
令和8年8月30日（日） 9時00分現在	

被害の状況

◎水道管路課

【人的被害】

- ・人的被害なし

【物的被害】

- ・管路異常なし

【今後の対応】

- ・工事施工箇所パトロール予定

◎水道施設課

【人的被害】

- ・人的被害なし

【物的被害】

- ・施設異常なし（運転管理業者及び遠方監視装置にて確認）
- ・現場点検に着手（5班体制で浄水場・配水池ほかの目視点検）

【今後の対応】

- ・原目配水池管理事務所…荒川水位を確認しつつ入口への土嚢積みを実施
- ・九頭竜浄水場…2時26分配水量増加のため配水ポンプ運転開始
表流水の濁度上昇による取水停止の場合あり

◎簡易水道課

【人的被害】

- ・人的被害なし

【物的被害】

- ・上味見簡易水道事業
河川課より中手町にて道路から水が噴いているとの情報（6：00）
⇒職員が現場で、空気弁からの漏水を確認

職員が止水対応済

・ 西中地区飲料水供給施設

遠隔制御システムより、配水池低水位の通報（5：30）

⇒現地確認のため、職員が出発（7：40）

※ 配水池水位 0.22m（7：40 現在）

【今後の対応】

・ 引き続き、現地対応を行う

◎下水管路課

○職員参集状況 全職員参集指示(4:43)、26 名参集/28 名

○雨水貯留管の状況

満水 町屋1丁目(340 m³)、田原2丁目(570 m³)、松本4丁目(780 m³)、
町屋3丁目(210 m³)、西木田みのり(1,400 m³)、木田春日(2,000 m³)、
南四ツ居2丁目(800 m³)、文京1丁目(480 m³)、日光2丁目(800 m³)、
下北野(1,930 m³)、大願寺雨水調整池(2,320 m³)
月見みのり貯留管(12,700 m³) 合計24,330m³

その他 中藤ふれあい公園調整池(17,600 m³) 満水

○床上床下浸水 通報なし

○道路冠水 市内14箇所

最大 幾久町 駅北通り 約30cm(松本小学校北側) 通行止め

春日2、木田町 木田橋通り 約15cm(木田小学校)

花月1丁目 松岡菅谷線 約5cm

大宮2丁目(護国神社付近) 約15cm

町屋3丁目(町屋グラウンド付近) 約30cm

田原1丁目 桜橋線(フェニックスプラザ 西側) 約3cm

文京1丁目 北陸高校付近 約10cm 2箇所

大宮2丁目 約15cm

文京2丁目 約15cm

松本4丁目 中消防署北側 約12cm

乾徳1丁目 約3cm

月見4丁目 アオキ付近 約18cm

みのり3丁目 県道 約7cm 通行止め(県)

○移動式排水ポンプ車 月見(稼働中)、町屋(待機中)、上野本町(道路課から要請)

◎下水施設課

○各処理場・ポンプ場とも被害なし。

○各雨水ポンプ場に関しては全台運転中。

被害状況等報告書

対策部名	議会事務局
令和8年8月30日（日）9時00分現在	

被害の状況

全議員に連絡を行い、安否を確認した結果、連絡がとれた議員は無事でした。

被害状況等報告書

対策部名	教育委員会事務局
令和8年8月30日（日）9時00分現在	

被害の状況

【今後の対応】

（教育政策課・地域クラブ活動推進室）

- ・現時点で被害報告なし

（学校施設課）

- ・各学校に対し被害状況（有無）を順次確認予定
- ・各学校から情報収集中

（学校教育課）

- ・通学路の安全確認を各学校の管理職に依頼済

（生涯学習課）

- ・現時点で被害報告なし（少年自然の家22名宿泊あり。本日帰る予定。今日の予約は中止。被害なし
- ・公民館も現時点では被害なし。予定事業は中止を依頼。

（図書館）

- ・現時点で被害なし
- ・市立図書館及び地域交流センターは本日 8/30 臨時休館

（みどり図書館・清水図書館）

- ・現時点で被害なし
- ・みどり図書館・清水図書館は本日 8/30 臨時休館

（桜木図書館・美山図書館）

- ・現時点で被害なし
- ・美山図書館は本日 8/30 臨時休館

（学校給食課）

- ・現時点で被害なし

（文化財保護課）

・現時点で被害なし。

おさごえ民家園については、明るくなってから再度、確認予定

被害状況等報告書

対策部名	監査事務局
令和8年8月30日（日） 9時00分現在	

被害の状況

【人的被害】

- ・ 報告事項なし

【物的被害】

- ・ 報告事項なし

被害状況等報告書

対策部名	選挙管理委員会事務局
令和8年8月30日（日） 9時00分現在	

被害の状況

【人的被害】

現状、特段の報告事項無し

【物的被害】

現状、特段の報告事項無し

被害状況等報告書

対策部名	農業委員会事務局班
令和8年8月30日（日） 9時00分現在	

被害の状況

【対応状況】

- ・ 6時20分 農業委員に対し、安否確認及び農地等のパトロールを依頼
- ・ 農業委員から被害状況報告5件

【人的被害】

- ・ 農業委員35人中、28人の安全を確認。未確認の委員の安否についても、確認中

【物的被害】

- ・ 5件報告があり
(報告内容)
- ・ 河川や排水路から水が逆流し、田が冠水している（東藤島地区、森田地区、岡保地区、円山地区、麻生津地区）

【今後の対応】

- ・ 農業委員からの情報を集約し、福井市各部に報告する