

## 被害状況等報告書

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 対策部名                  | 総務部 |
| 令和8年8月30日（日） 16時00分現在 |     |

### 被害の状況

被害ではありませんが、以下の婚活イベントを中止します。

- イベント名 「真夏のオトナ婚」
- 日時 8月30日（日）13時～17時
- 会場 福井県国際交流会館
- 参加者 40名
- 対応 参加者には、本日8時以降順次連絡します  
ホームページにも掲載します

#### イベントの中止

- イベント名 「自治会運営フォーラム」
- 日時 8月30日（日）13時30分～
- 会場 ユーアイ福井
- 参加者 87名
- 対応 電話、メール及びタウンデジボ送信、HP掲載、  
会場前にて周知

## 被害状況等報告書

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 対策部名                  | 財政部 |
| 令和8年8月30日（日） 16時00分現在 |     |

### 被害の状況

#### 【人的被害】

- ・ 報告事項なし

#### 【物的被害】

- ・ 施設活用推進課所管施設…異常なし
  - ・ 本館、別館、上下水道局庁舎、宝永分庁舎…異常なし
  - ・ フェニックス・プラザ…異常なし（指定管理者からの情報）
  - ・ アオッサ…異常なし（現地確認済）
  - ・ きらら館…建物異常なし、駐車場1/2が冠水（管理人からの情報）  
※本日臨時休館
  - ・ 伊自良館…異常なし（指定管理者からの情報）※本日臨時休館
  - ・ 美山連絡所…異常なし（美山公民館からの情報）

#### 【今後の対応】

## 被害状況等報告書

|              |          |
|--------------|----------|
| 対策部名         | 市民生活部    |
| 令和8年8月30日（日） | 16時00分現在 |

### 被害の状況

#### 【人的被害】

- ・ 特になし

#### 【物的被害】

- ・ 特になし

#### 【今後の対応】

明日（8月31日）のごみ収集（可燃、プラ）は通常どおり実施予定。  
ただし、道路状況により、収集が通常的时间より遅れることがある。  
なお、交通規制（通行止め）により進入できない地区（殿下、美山等）については、収集方法を検討中。  
殿下地区については、交通規制解除のため、明日の通常収集が可能に。

## 被害状況等報告書

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 対策部名                  | 福祉健康部 |
| 令和8年8月30日（日） 16時00分現在 |       |

### 被害の状況

5時20分現在、特になし

8時30分以降

#### 【物的被害】

- ・ 床上浸水被害の状況 1 件あり。

グループホームらくや（上野本町 1 丁目 3912）

現在、通信機器の故障により電話がつながらない状況

1 階部分に浸水あり。2 階に避難

部屋が狭いが、入居者 16 人を収容した。

停電については電気業者に修理依頼予定。

#### <事業所へ電話確認>

- ・ 業者修繕により、電気設備が復旧した。このため入所者の移動はしないとのこと。通常業務に切替中
- ・ 建物付近の浸水も、現在は解消している。
- ・ 軽費老人ホーム「ケアハウスあさくら」で雨漏りが発生したが、施設及び入居者への影響はなし。
- ・ すかっとランド九頭竜の地下機械室が浸水したため、排水作業を実施中。

#### 【福祉避難所】

現時点において、個別避難計画に基づく福祉避難所への直接避難や一般避難所から福祉避難所への移送された避難者はいない。

#### 【その他】

【健康管理センター】 AM7時20分ごろ東側道路、南側玄関スロープ前の道路が5センチ程度一時冠水したが、7時45分現在解消されている。

【清水健康管理センター】 AM7時 東側駐車場半分程度冠水（10cm～15cm程度）

PM1時20分 東側駐車場の冠水は解消。

#### 【福祉政策課】

・ 災害救助法の適用により、避難所設置・炊き出し・食品や学用品の提供等の災害救助項目に係る経費については、国及び県の費用負担となり、その実績報告のため、明細や写真等の提出が必要となる。このため、関係書類の整備をお願いします

る。詳細については、今後デスクネッツにてお知らせする。

【地域包括ケア推進課】

- ・清水高齢者福祉センター「ひだまり」は、本日臨時休館とする。
- ・【福井市保健所】駐車場北側一部冠水(最大 5～10 cm程度)も、改善している。
- ・【地域保健課、障がい福祉課】
- ・医療的ケアが必要な在宅療養者 109 名のうち、95 名の安否を確認した。残り 14 名は確認中。

【今後について】

【地域保健課】大雨に伴う家屋浸水被害時の衛生（感染症）対策について、HP 掲載予定。

## 被害状況等報告書

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 対策部名                  | こども未来部 |
| 令和8年8月30日（日） 16時00分現在 |        |

### 被害の状況

#### 【人的被害】

- ・公立園 24 園 被害無し
- ・私立園等 被害等の連絡無し
- ・要保護児童世帯（ひとり親家庭や支援者が全くいない要保護児童がいる世帯）  
15 世帯中 14 世帯（台帳に基づく）について安否確認済

#### 【物的被害】

- ・公立園 24 園中 3 園で軽微な雨漏り（文殊、啓蒙、本郷）
- ・私立園等 なのはなこども園（下森田藤巻 201、園児数 149 人）が床上浸水被害、31 日（月）は臨時休園措置と連絡あり。
- ・こども家庭センター（健康管理センター）施設 被害なし
- ・もくせい児童館・もくせい児童クラブ（文殊地区）軽微な雨漏り
- ・たけのこ児童館・たけのこ児童クラブ（鶉地区）床下浸水

#### 【今後の対応】

##### <こども政策課>

- ・学習支援教室を中止 【至民（つばき児童館）、足羽（すずらん児童館）、進明（とちのき児童館）、成和（こすもす児童館）】
- ・子育て支援センターについて8月31日の一部を除き閉所する。

開所 ゆりかごと赤とんぼ（福井市清水健康管理センター内）

アオッサ子育て広場（アオッサ内）

閉所 おやこの広場 あ・の・ね、ハーツきっず羽水ひよこる一む、ハーツきっず学園ひよこる一む、ハーツきっず志比口ひよこる一む、たんぼぼ広場、ぱんだルーム、ひよこ広場、竜のつながる一む、きのこルーム、ぴよんぴよんルーム

##### <こども保育課>

#### 【公立園】

- ・全ての園について園舎等状況を確認し 23 園については 31 日（月）の開園に支障がないことを確認した。
- ・土砂災害警戒区域でイエローゾーンにある西安居保育園は、土砂災害警戒レベルが 4 のままの場合、休園する。

【私立園等】

- ・ 私立幼稚園（４園）はうち２園が３１日（月）の開園に支障なし。残り２園は確認中。
- ・ 私立こども園・保育園（６６園）は上記１園は支障あり、３３園は３１日（月）の開園に支障なし。３２園は確認中。
- ・ 土砂災害警戒区域でレッドゾーンとイエローゾーンにある３園（赤：ひまわりこども園（足羽） 黄：みどりこども園（足羽）、足羽東こども園（上文殊）それぞれ建物に被害が無かったことを確認済）については、土砂災害警戒レベルが４のままの場合、休園要請を行う。

参考：レベル４以上で市から休園要請、レベル３で休園について園判断で実施（災害発生時の休園判断基準（福井市ホームページに掲載）土砂災害警戒区域

<こども家庭センター>

- ・ 要保護児童世帯（ひとり親家庭や支援者が全くいない要保護児童がいる世帯）で、確認が取れていない１世帯については、明日関係所属により確認を行う。
- ・ ８月３１日こども家庭センター事業開催なし
- ・ ９月のこども家庭センター事業については、今後の状況を踏まえ、延期・中止を検討する。

<こども育成課>

- ・ 児童館・児童クラブは本日休館のため人的被害はなし。物的被害の確認を業務委託先に依頼している。

## 被害状況等報告書

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 対策部名                  | 商工労働部 |
| 令和8年8月30日（日） 16時00分現在 |       |

### 被害の状況

#### <郷土歴史博物館>

##### 【人的被害】

##### 【物的被害】

- ・光明寺用水の水位が上がリ、郷土歴史博物館の舎人門遺構に越水してきている（継続中）。
- ・また、反対側の住宅地側にも越水が始まっている（継続中）。
- ・越水の状況も含め、館周辺の安全が確保できないおそれがあるため、本日（30日）は臨時休館とする（養浩館庭園とあわせて）。
- ・光明寺用水の水位は低下し、越水状態は解消した。ただし周辺路面から舎人門遺構への雨水の流入は続いている。
- ・舎人門遺構側は、外堀沿いの木製歩廊（立入禁止措置済）の一部が冠水したのをピークに、ポンプ排水により水位は今後低下する見込み。
- ・館内ロビー天井で軽微な雨漏りあり。

##### 【対応状況】

- ・土嚢と水中ポンプで対応しているが、流入量に対して排出が追いついていない状態である。
- ・水中ポンプを1台追加し排水に努めている。
- ・引き続き水中ポンプなどにより排水に努めている。
- ・雨漏りについては水滴受けを設置して対策済。

#### <養浩館庭園>

- ・5時30分からの早朝無料開園を中止。
- ・池がオーバーフローし、建物付近冠水のため、終日休園。

#### <スポーツ施設>

- ・屋内、屋外のスポーツ施設ともに、本日臨時休館する。（市ホームページ掲載済）
- ・利用料は全額返還する。

#### <越前水仙の里公園>

##### 【物的被害】

- ・越前水仙の里公園 水仙ドームにて床上浸水

##### 【今後の対応】

- ・本日休館

#### <自然史博物館分館（セーレンプラネット）>

- ・被害はないが、職員の出勤に困難をきたしているため、開館時間を遅らせ、13時開館とする。また、その旨分館ホームページで周知する。
- ・指定管理者の判断により、来館者の安全確保のため終日休館とする。

#### <一乗谷朝倉氏遺跡事務所>

##### 【被害状況】

- ・一乗谷朝倉氏遺跡内の遊歩道周辺において、一部土砂流出箇所あり。
- ・復原町並は、被害はないが危険な状況。
- ・城戸ノ内町の集落内道路において土砂流出箇所あり。

##### 【今後の対応】

- ・遺跡内への立ち入り禁止を行う。
- ・本日、復原町並を休場とする。

#### <その他>

- ・西武福井店より、8月30日終日休業と連絡あり。

#### <愛宕坂茶道美術館・橘曙覧記念文学館・グリフィス記念館>

- ・直接の被害はないが、周辺道路の冠水や河川の水位上昇による来館者の安全確保のため本日休館。

#### <自然史博物館>

- ・自然史博物館について、大雨による直接の被害はないが、周辺道路の冠水や河川の水位上昇に伴う来館者の安全確保のため本日休館とする。また、その旨ホームページで周知する。

<一乗滝小次郎の里ファミリーパーク>

- ・被害はないが、利用者の安全を考慮して終日休園とし、その旨を市ホームページにて周知した。

<越前水仙の里温泉波の華>

- ・被害はないが、閉館時間を早めて14時とし、その旨を市ホームページにて周知した。

<観光物産館「福福館」>

- ・被害はないが、閉館時間を早めて17時とし、その旨を市ホームページにて周知した。

## 被害状況等報告書

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 対策部名                  | 農林水産部 |
| 令和8年8月30日（日） 16時00分現在 |       |

### 被害の状況

#### 【人的被害】

- ・なし（情報収集中）

#### 【物的被害】

- ① 東藤島地区（6時30分現在）  
周辺の田んぼではすでに浸水が確認されている。
- ② 天池町（6時30分現在）  
天池町周辺の田んぼで浸水が発生している。
- ③ 園芸センター
  - ・果樹園が冠水（約10cm）⇒ほぼ解消
  - ・ビニールハウスが2棟冠水 ⇒ほぼ解消
- ④ 中央卸売市場  
管理棟付属棟 雨漏り ⇒解消
- ⑤ 岡保地区外29地区の田んぼで浸水が確認されている。
- ⑥ 梶谷町の人家の裏山で土砂崩れ発生（8時30分頃）  
→土砂撤去を業者へ指示済み。

#### ●関係機関との連携

- ・福井農林総合事務所及びNOSAI 福井に被害状況の確認中
- ・福井森林組合、美山町森林組合、越前福井森林組合等との連絡体制を構築（7時30分～）
- ・福井市漁業協同組合、越前漁業協同組合に電話連絡し、現時点で被害の連絡を受けていない旨を確認した。（9時30分）

#### 【水防活動状況】

##### 排水機場稼働状況

稼働：15箇所

寄場川排水機場、馬渡川排水機場、片川排水機場、底喰川排水機場  
落合排水機場、宮ノ下排水機場、新田排水機場、大安寺排水機場  
社北排水機場、三尾野出作排水機場、大廻排水機場、十郷排水機場  
八ヶ川排水機場、南居排水機場、三花排水機場、下馬排水機場

- ・八ヶ川排水機場では、国の協力を得てポンプ車を手配し、排水機場と併せて排水を実施した結果、内水位を低下させ、八ヶ川樋門を開放することができた。

#### 【林道の通行状況】

- ・林道美山～大野線（福井市皿谷町～大野市牛ヶ原町区間）について、大雨の影響で、牛ヶ原町の集落の手前で通行止めとなっている。

#### 【施設開設状況】

あさくら水の駅は、本日（３０日）は休場とする。

#### 【今後の対応】

- ・排水機場の状況を継続して注視するとともに、必要な対応を適時実施する。

#### 【林道の被害調査における明日以降の実施体制】

- ・８月３１日（月）から９月４日（金）までの間、県民衛星「すいせん」システムの画像データを活用しながら、４班体制で被害調査を実施する。あわせて、森林公園についても調査を実施する予定である。

## 被害状況等報告書

|              |          |
|--------------|----------|
| 対策部名         | 都市政策部    |
| 令和8年8月30日（日） | 16時00分現在 |

### 被害の状況

#### 【人的被害】

・なし

#### 【物的被害】

- ・ハピリン、ハピテラス 異常なし
- ・高架下トイレ、喫煙所 異常なし
- ・新栄テラス 異常なし

#### 【公共交通機関（地域鉄道、路線バス）の運行状況】

##### 鉄道

##### <JR>

##### 【北陸新幹線】

通常通り運行

##### 【越美北線】

8/30、31 終日運転見合わせ（福井－九頭竜湖間）

計石～牛ヶ原間 川上口踏切」への電源供給遮断（倒木）

川上口踏切、計石踏切が遮断状態となり通行不可

##### <ハピラインふくい>

8/30 終日運転取りやめ（敦賀－大聖寺）

8/31 運行未定

##### <えちぜん鉄道>

8/30 勝山永平寺線 → 終日運休（線路上に土砂流入あり（勝山市、永平寺町））

三国芦原線 → 点検後運転再開の意向

8/31 運行未定

##### <福井鉄道>

8/30 通常通り運行 → 終日運休

赤十字前駅～商工会議所前駅間冠水あり

8/31 運行未定

##### バス

##### <京福バス>

路線バス全便運休

8/31 運行未定

<福鉄バス>

通常通り運行

<高速バス 名古屋線>

8/30 福井駅発運休 6:00、12:30、16:00、17:30

名古屋発運休 7:00、8:00、10:00、12:00

8/31 運行未定

**市営駐車場**

<大手駐車場、大手第2駐車場>

通常通り稼働中

<本町地下駐車場>

異常なし

**ふくチャリ**

通常通り稼働中

**【その他報告事項】**

- ・「学生まちなかフェス2026」中止
- ・ハピリン 通常営業（一部店舗は時短営業予定）

## 被害状況等報告書

| 対策部名                  | 建設部 |
|-----------------------|-----|
| 令和8年8月30日（日） 16時00分現在 |     |

### 被害の状況

#### 【人的被害】

- ・ なし

#### 【施設被害（道路）】

- ・ 道路冠水 18箇所（九頭竜中学校北側、上野本町一丁目広域ほか）  
※解消済5箇所
- ・ 地下道冠水 14箇所（八重巻地下道、石盛地下道、寺前地下道ほか）  
※解消済6箇所
- ・ 土砂災害 11箇所（野波町、千合町ほか）  
※解消済2箇所
- ・ 足羽山小規模法面崩壊 2箇所（門前降口、八幡山）通行は可能  
その他、各所で側溝土砂つまりあり

#### 【施設被害（河川）】

- ・ 溢水 8箇所 県管理河川（原目付近の荒川ほか）  
※解消済5箇所

#### 【樋門・水門の開閉状況】

- ・ 13箇所中 開：9箇所 閉：4箇所

#### 【施設被害（建物）】

- ・ 東山健康運動公園 8/30のみ休館（終日）
- ・ 市営住宅 13団地の自治会長へ冠水・被害状況等を電話確認  
上野団地 駐車場にて冠水 その他は異常なし  
※少しずつではあるが、徐々に水が引いてきている。

#### 【道路上の放置車両（水没）の状況】

- ・ 福井警察署（ミヤザキ氏）  
… 対応済のものはあるが、現状なし
- ・ 福井南警察署（タカシマ氏）  
… 県道鯖江浅水線（三本木町アンダーパス）に1台（軽自動車）  
（水没しており対応できていない）

・南消防署

- … 市道中央 3-599 号線（福 2 丁目 緑苑公園から東へ約 50m）において、歩道に乗り上げる形で放置されている車両 1 台（ベンツ）を確認。  
現在、地元の人により救助作業中。

・東消防署

- … 国道 158 号（縫原町アンデパンダン広場）に 1 台  
（消防により現在、対応中）

・道路パトロール

- … 市道 下森田上野本町線に 2 台（11:30 パトロールにて確認）

【県管理道路における交通規制区間】

・交通規制区間 1 9 箇所（国道 3 0 5 号ほか）

※全面通行止め 1 5 箇所（解消済 2 箇所）：吉野福井線、森田停車場中角線  
福井鹿浦四ヶ線

※片側交互通行規制 1 5 箇所（解消済 2 箇所）

【今後の対応】

- ・レベル 4 水防体制の継続により、水防 2 班体制を維持する。
- ・冠水状況も徐々に低下し、市民からの一般電話等から寄せられる冠水情報も減少してきたため、必要に応じて現地確認し規制解除の準備を進める。

## 被害状況等報告書

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| 対策部名                  | 工事会計管理部 |
| 令和8年8月30日（日） 16時00分現在 |         |

### 被害の状況

#### 【人的被害】

- ・「被害なし」

#### 【物的被害】

- ・「被害なし」

#### 【今後の対応】

- ・他部局からの応援要請に対応できるよう、所属にて待機する。

## 被害状況等報告書

|              |          |
|--------------|----------|
| 対策部名         | 消防局      |
| 令和8年8月30日（日） | 16時00分現在 |

### 被害の状況

- ・災害状況（5時現在）7件
  - 警戒活動 5件（大安寺・鶉・本郷・森田・羽生地区）
  - 水防活動 1件（森田地区）
  - 救助活動 1件（羽生地区）
- ・00：08 警防本部を設置し情報収集、災害対応 165名  
（当務97名+68名増員=165名）
- ・04：30 消防局長により1号招集発令 全消防職員招集  
消防団長により、消防団員 各分団本部に招集

- 
- ・災害状況（5時～8時）5件
    - 警戒活動 4件（森田②・羽生・殿下地区）
    - 油漏れ 1件（豊地区）
  - ・消防職・団員参集率
    - 消防職員 6時現在 306名参集（100%）
    - 消防団員 8時現在 474名参集（ 51%）
  - ・06：15 各分団管内警戒及び広報活動
  - ・07：30 各署管内実態調査

- 
- ・災害状況（8時～12時）9件
    - 車両火災（誤報）1件（酒生地区）
    - 警戒活動 3件（森田地区③）
    - 救助活動 1件（麻生津地区）
    - 油漏れ 1件（森田地区）
    - その他 2件（森田地区・羽生地区）
    - 救急支援 1件（社北地区）

- 
- ・災害状況（12時～16時00分）3件
    - 普通危険物火災（誤報）1件（酒生地区）
    - 油漏れ 2件（森田地区②）

#### 【対応状況】14：30～

- ・中署管轄 森田地区 実態状況把握（中署員、南署員）
- ・東署管轄 美山6地区 実態状況把握（東署員、南署員、警防本部員）

【累計】

普通危険物火災（誤報） 1 件（酒生地区）

車両火災（誤報） 1 件（酒生地区）

警戒活動 1 2 件（大安寺①・鶺①・本郷①・森田⑥・羽生②・殿下地区①）

水防活動 1 件（森田地区）

救助活動 2 件（羽生・麻生津地区）

油漏れ 4 件（豊・森田地区③）

その他 2 件（森田地区・羽生地区）

救急支援 1 件（社北地区）

合 計 2 4 件

## 被害状況等報告書

|              |          |
|--------------|----------|
| 対策部名         | 消防局      |
| 令和8年8月30日（日） | 16時00分現在 |

### 被害の状況

- ・災害状況（5時現在）7件
  - 警戒活動 5件（大安寺・鶉・本郷・森田・羽生地区）
  - 水防活動 1件（森田地区）
  - 救助活動 1件（羽生地区）
- ・00：08 警防本部を設置し情報収集、災害対応 165名  
（当務97名+68名増員=165名）
- ・04：30 消防局長により1号招集発令 全消防職員招集  
消防団長により、消防団員 各分団本部に招集

- 
- ・災害状況（5時～8時）5件
    - 警戒活動 4件（森田②・羽生・殿下地区）
    - 油漏れ 1件（豊地区）
  - ・消防職・団員参集率
    - 消防職員 6時現在 306名参集（100%）
    - 消防団員 8時現在 474名参集（ 51%）
  - ・06：15 各分団管内警戒及び広報活動
  - ・07：30 各署管内実態調査

- 
- ・災害状況（8時～12時）9件
    - 車両火災（誤報）1件（酒生地区）
    - 警戒活動 3件（森田地区③）
    - 救助活動 1件（麻生津地区）
    - 油漏れ 1件（森田地区）
    - その他 2件（森田地区・羽生地区）
    - 救急支援 1件（社北地区）

- 
- ・災害状況（12時～16時00分）3件
    - 普通危険物火災（誤報）1件（酒生地区）
    - 油漏れ 2件（森田地区②）

#### 【対応状況】14：30～

- ・中署管轄 森田地区 実態状況把握（中署員、南署員）
- ・東署管轄 美山6地区 実態状況把握（東署員、南署員、警防本部員）

【累計】

普通危険物火災（誤報） 1 件（酒生地区）

車両火災（誤報） 1 件（酒生地区）

警戒活動 1 2 件（大安寺①・鶺①・本郷①・森田⑥・羽生②・殿下地区①）

水防活動 1 件（森田地区）

救助活動 2 件（羽生・麻生津地区）

油漏れ 4 件（豊・森田地区③）

その他 2 件（森田地区・羽生地区）

救急支援 1 件（社北地区）

合 計 2 4 件

・被害状況等報告書

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| 対策部名                  | 上下水道局経営部 |
| 令和8年8月30日（日） 16時00分現在 |          |

被害の状況

【人的被害】

- ・なし

【物的被害】

- ・なし

【今後の対応】

- ・上下水道の市民からの問い合わせに対応している。
- ・マイアクア、水道記念館を臨時休館とした。

## 被害状況等報告書

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 対策部名                  | 上下水道局 事業部 |
| 令和8年8月30日（日） 16時00分現在 |           |

### 被害の状況

#### ◎水道管路課

##### 【人的被害】

- ・人的被害なし

##### 【物的被害】

- ・管路異常なし

##### 【今後の対応】

- ・ 工事施工箇所パトロール完了 異状なし
- ・ 原目配水池施工現場 荒川から越水のため土嚢設置

#### ◎水道施設課

##### 【人的被害】

- ・人的被害なし

##### 【物的被害】

- ・施設異常なし（運転管理業者及び遠方監視装置にて確認）
- ・現場点検を実施（5班体制で浄水場・配水池ほかの目視点検）
  - 42施設中 異常なし 40施設、敷地内冠水あり 1施設
  - 流木により点検不可 1施設

##### 【今後の対応】

- ・原目配水池管理事務所…荒川水位を確認しつつ入口への土嚢積みを実施
- ・九頭竜浄水場…2時26分 配水量増加のため配水ポンプ運転開始
  - 9時15分 表流水の濁度上昇により取水停止
  - 濁度が回復次第、表流水の取水を再開する予定
  - 濁度が下降傾向であり、薬品注入による水処理試験の凝集効果が確認できたため、19時頃からの取水再開を目指す。

◎簡易水道課

【人的被害】

- ・ 人的被害なし

【物的被害】

- ・ 上味見簡易水道事業

河川課より中手町にて道路から水が噴いているとの情報（6：00）

⇒職員が現場で、空気弁からの漏水を確認

職員が止水対応済

- ・ 西中地区飲料水供給施設

遠隔制御システムより、配水池低水位の通報（5：30）

⇒現地確認のため、職員が出発（7：40）

道路通行不能により現地まで到着できず。

午後から、再度、現地確認へ向かう。

※ 配水池水位 0.16m（15：30 現在）

- ・ 皿谷地区飲料水供給施設

給水管が折れて水が漏れているとの連絡（13：30）

⇒職員が行くまでそのままにしておくよう指示

【今後の対応】

- ・ 引き続き、現地対応を行う

◎下水管路課

○職員参集状況 全職員参集指示(21名)

○雨水貯留管の状況

満水 町屋1丁目(340 m<sup>3</sup>)、田原2丁目(570 m<sup>3</sup>)、松本4丁目(780 m<sup>3</sup>)、  
町屋3丁目(210 m<sup>3</sup>)、西木田みのり(1400 m<sup>3</sup>)、木田春日(2,000 m<sup>3</sup>)、  
南四ツ居2丁目(800 m<sup>3</sup>)、文京1丁目(480 m<sup>3</sup>)、日光2丁目(800 m<sup>3</sup>)、  
下北野(1,930 m<sup>3</sup>)、大願寺雨水調整池(2,320 m<sup>3</sup>)  
月見みのり貯留管(12,700 m<sup>3</sup>) 合計24,330m<sup>3</sup>

その他 中藤ふれあい公園調整池(17,600 m<sup>3</sup>) 満水 ⇒解消(閉鎖は継続)

○床上床下浸水 通報なし

○道路冠水 市内14⇒5箇所⇒2箇所

最大 幾久町 駅北通り 約30cm(松本小学校北側) 解消  
春日2、木田町 木田橋通り 約15cm(木田小学校)⇒解消  
花月1丁目 松岡菅谷線 約5cm 解消  
大宮2丁目(護国神社付近) 約15cm 解消  
町屋3丁目(町屋小付近) 約30cm 解消  
町屋1,2丁目、大願寺1丁目 約25cm ⇒解消  
田原1丁目 桜橋線(フェニックスプラザ 西側) 約3cm 解消  
文京1丁目 北陸高校付近 約10cm 2箇所 解消  
大宮2丁目 約15cm 解消  
文京2丁目 約15cm 解消  
松本4丁目 中消防署北側 約12cm 解消  
乾徳1丁目 約3cm 解消  
月見4丁目 アオキ付近 約18cm ⇒解消  
みのり3丁目 県道 約7cm 通行止め(県) 解消  
舟橋町 最大25cm⇒10cm  
若杉3丁目、福2丁目 みどり図書館周辺 最大35cm⇒15cm  
上北野1丁目 旧荒川左岸 ⇒解消

○移動式排水ポンプ車 月見(稼働中⇒待機中)、馬渡川(河川課から要請)⇒待機解除、待機中(道路課から要請⇒戻り⇒待機解除)

【今後の対応】

・大雨注意報(警戒レベル2)に移行したため、水防1班+下水管路課職員4名で調査等の対応を行う

○米松ポンプ場:沈砂池室冠水、4号雨水ポンプ吐出弁故障(手動にて稼働)  
5号雨水ポンプ稼働中

○市波地区農業集落排水処理施設:地下前処理室冠水のため、機器停止。滅菌後、水中ポンプ2台にて放流中。

○その他処理場・ポンプ場(集落排水施設含む)とも被害なし。

○各雨水ポンプ場に関しては全台運転中。

【今後の対応】

・大雨注意報(警戒レベル2)に移行したため、水防1班+下水施設課職3名で調査等の対応を行う

## 被害状況等報告書

|                      |          |
|----------------------|----------|
| 対策部名                 | 教育委員会事務局 |
| 令和8年8月30日（日）16時00分現在 |          |

### 被害の状況

#### 【人的被害】

- ・なし

#### 【物的被害】

- ・学校等施設 雨漏り等の報告あり

※各小中学校からの報告

（報告件数） 全67校 うち被害あり 29校

雨漏り 26校 旭小、東安居小、清水東小 など

屋外冠水 8校（重複あり） 一乗小、文殊小 など

- ・みどり図書館 床上浸水5cm、玄関周辺最深部30cm

（システム関連の主要機材が水没により使用不可、電話不通。本及び公用車には被害はなし）

→行政DX推進課からモバイルルーター及びPCを借用済

- ・少年自然の家 本館地下1階の清掃員控室の一部に雨漏りによる浸水
- ・岡保公民館の電話が使用できない状況。（16時頃業者来館し確認予定）

#### 【今後の対応】

- ・学校施設の雨漏り等への修繕対応

- ・休校、廃校施設の現地確認

- ・みどり図書館は当面休館

- ・明日（8/31）、次の学校を除き、通常どおり

➤ 臨時休業保留：美山小、美山中（スクールバス・地域バスのいずれかが運行不可となった場合）

➤ 1時間遅らせて登校：一乗小(9:10～)

#### 【休館、中止イベント等】

- ・市立図書館、地域交流センター、清水図書館、美山図書館、文化財保護センター、おさごえ民家園
- ・公民館予定事業は中止。
- ・少年自然の家、本日の予約中止。

## 被害状況等報告書

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 対策部名                 | 議会事務局 |
| 令和8年8月30日（日）16時00分現在 |       |

### 被害の状況

#### 【人的被害】

- ・ 報告事項なし

#### 【物的被害】

- ・ 報告事項なし

## 被害状況等報告書

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 対策部名                 | 監査事務局 |
| 令和8年8月30日（日）16時00分現在 |       |

### 被害の状況

#### 【人的被害】

- ・ 報告事項なし

#### 【物的被害】

- ・ 報告事項なし

## 被害状況等報告書

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| 対策部名                  | 選挙管理委員会事務局 |
| 令和8年8月30日（日） 16時00分現在 |            |

### 被害の状況

#### 【人的被害】

現状、特段の報告事項無し

#### 【物的被害】

現状、特段の報告事項無し

## 被害状況等報告書

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| 対策部名                  | 農業委員会事務局 |
| 令和8年8月30日（日） 16時00分現在 |          |

### 被害の状況

#### 【対応状況】

- ・ 6時20分 農業委員に対し、安否確認及び農地等のパトロールを依頼

#### 【人的被害】

- ・ 人的被害なし（農業委員35人全員の安全を確認）

#### 【物的被害】

##### （報告内容）

- ・ 32地区のうち、30地区はパトロールを完了しており、河川や排水路から水が逆流し、田が冠水している。

#### 【今後の対応】

- ・ 残り2地区は、明日、安全を確認したうえで、パトロールを実施