

## 事業計画書

## 1 基礎情報

設備設置場所について	
申請者	
住所	
区分	<input type="checkbox"/> 既存住宅 <input type="checkbox"/> 新築住宅 <input type="checkbox"/> 建売住宅
電話番号	
メールアドレス	

## 2 事業概要

(1) 導入方法等	
余剰電力売電の有無	有 ・ 無
売電先（上記、「有」の場合）	
売電単価（上記、「有」の場合）	
(2) 設置場所	(添付①) 補助対象設備を設置する建物、機器配置図を添付
導入設備概要	
(添付②) 補助対象設備の仕様・諸元が分かる書類を添付（太陽光パネル、パワーコンディショナー、蓄電池それぞれ）	
太陽光パネル合計出力	kW
パワーコンディショナー出力	kW
蓄電池設備容量	kWh
(蓄電池) SII に登録されている パッケージ型番	

## 3 年間の商用電力使用量の状況とその効果（見込み）

	現行（導入前1年） 実績	設置後（導入後1年） 見込	効果 （現行－設置後）
期間	令和7年4月 ～令和8年3月	令和9年4月 ～令和10年3月	
年間商用電力使用量	kWh	kWh	kWh

4 運用計画（申請時）

	設備導入前 （実績）	設備導入後 （見込み）			
	① 商用電力使用量 （設備導入前）  [kWh]	② 太陽光発電量  [kWh]	③ 自家消費電力量 （②のうち 自家消費する分） ⇒設備導入効果 [kWh]	④ 自家消費割合 （③/②×100）  [%]	⑤ 商用電力使用量 （設備導入後） （①－③）  [kWh]
4月					
5月					
6月					
7月					
8月					
9月					
10月					
11月					
12月					
1月					
2月					
3月					
合計					

（以下に示す関係書類を添付しチェック欄にチェックしてください。）

- 設備導入前の商用電力使用量が確認できる資料
- 太陽光発電電力量の算出の考え方が分かる資料

様式第2号（交付要綱第8条関係）

令和 年 月 日

## 事業計画書

## 1 基礎情報

設備設置場所について	
申請者	〇〇 〇〇
住所	福井市●●●丁目▲▲-■
区分	<input checked="" type="checkbox"/> 既存住宅 <input type="checkbox"/> 新築住宅 <input type="checkbox"/> 建売住宅
電話番号	〇〇〇 - 〇〇〇〇 - 〇〇〇〇
メールアドレス	××××@××.com

## 2 事業概要

(1) 導入方法等	
余剰電力売電の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
売電先（上記、「有」の場合）	□□電力
売電単価（上記、「有」の場合）	△円
(2) 設置場所	福井市●●●丁目▲▲-■ ←住所表記で記入可。 (添付①) 補助対象設備を設置する建物、機器配置図を添付
導入設備概要 (添付②) 補助対象設備の仕様・諸元が分かる書類を添付（太陽光パネル、パワーコンディショナー、蓄電池それぞれ）	
太陽光パネル合計出力	4.50 kW
パワーコンディショナー出力	4.98 kW
蓄電池設備容量	10.05 kWh
(蓄電池) SII に登録されている パッケージ型番	CB-P98MS06A

## 3 年間の商用電力使用量の状況とその効果（見込み）

	現行（導入前1年） 実績	設置後（導入後1年） 見込	効果 （現行－設置後）
期間	令和7年4月 ～令和8年3月	令和9年4月 ～令和10年3月	
年間商用電力使用量	3,600 kWh	384 kWh	3,216 kWh

↑  
年間商用電力使用量は、次ページの①合計欄から転記してください。新築等で使用実績がない場合は、見込みの数量を記載してください（シミュレーションで使用した数字等）。

↑  
年間商用電力使用量は、次ページの⑤合計欄から転記してください。

4 運用計画（申請時）

	設備導入前 （実績）		設備導入後 （見込み）		
	① 商用電力使用量 （設備導入前） [kWh]	② 太陽光発電量 [kWh]	③ 自家消費電力量 （②のうち 自家消費する分） ⇒設備導入効果 [kWh]	④ 自家消費割合 （③/②×100） [%]	⑤ 商用電力使用量 （設備導入後） （①－③） [kWh]
4月	300	370	268	72.4	32
5月	300	370	268	72.4	32
6月	300	370	268	72.4	32
7月	300	370	268	72.4	32
8月	300	370	268	72.4	32
9月	300	370	268	72.4	32
10月	300	370	268	72.4	32
11月	300	370	268	72.4	32
12月	300	370	268	72.4	32
1月	300	370	268	72.4	32
2月	300	370	268	72.4	32
3月	300	370	268	72.4	32
合計	3,600	4,440	3,216	72.4	384

添付する資料（ほくリンクのスクリーンショット等）から月別に転記。新築等で使用実績がない場合は、見込みの数量を記載してください（シミュレーションで使用した数字等）。

添付する資料（シミュレーションで使用した数字等）から月別に転記。

添付する資料（シミュレーションで使用した数字等）から月別に転記。蓄電池に蓄電し、自家消費に回る分も含めて記載してください。

年間の自家消費割合見込が30%を超えてい  
る必要があります。  
→

（以下に示す関係書類を添付しチェック欄にチェックしてください。）

- 設備導入前の商用電力使用量が確認できる資料
- 太陽光発電電力量の算出の考え方が分かる資料

←電気使用量が月別でわかる資料を添付してください。（新築等で使用実績がない場合は不要）

↑施工業者等が作成したシミュレーション結果等を添付してください（月別で発電量の推計が分かるもの）