

福井市屋外広告物条例施行規則（平成31年福井市規則第32号）新旧対照表

改正後（案）	現行
<p>（許可等の期間の更新の申請）</p> <p>第14条 条例第12条第3項の規定による許可等の期間の更新を受けようとする者は、屋外広告物等表示（設置）許可申請書又は屋外広告物等表示（設置）確認申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。</p> <p>(1) <u>貼り紙又は貼り札については、現況を撮影した天然色の写真（申請日前7日以内に撮影したものに限る。）</u></p> <p>(2) <u>前条第1号に掲げる広告物等（許可等の期間が1年以内のものを除く。）については、次に掲げる書類</u> <u>ア 広告物等の現況を撮影した天然色の写真（申請日前3月以内に撮影したものに限る。）</u> <u>イ 屋外広告物等安全点検報告書（様式第8号）（申請日前3月以内に点検を実施したものに限る。）</u></p> <p>(3) <u>前条第2号に掲げる広告物等（貼り紙及び貼り札を除く。_____）</u> <u>_____）については、次に掲げる書類</u></p>	<p>（許可等の期間の更新の申請）</p> <p>第14条 条例第12条第3項の規定による許可等の期間の更新を受けようとする者は、屋外広告物等表示（設置）許可申請書又は屋外広告物等表示（設置）確認申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。</p> <p>(1) <u>貼り紙又は貼り札については、次に掲げる書類のうちいずれかの書類</u> <u>ア 貼り紙又は貼り札の現況を確認するために最も適当と認められるものを撮影した天然色の写真（申請日前7日以内に撮影したものに限る。）</u> <u>イ 屋外広告物（貼り紙・貼り札）自己点検報告書（様式第7号）</u></p> <p>(2) <u>前条第2号に掲げる広告物等（貼り紙及び貼り札を除く。以下この号において同じ。）</u>については、次に掲げる書類</p>

ア 広告物等の現況を撮影した天然色の写真（申請日前7日以内に撮影したものに限る。）

イ 屋外広告物等（簡易広告物）安全点検報告書（様式第7号）（申請日前7日以内に点検を実施したものに限る。）

(4) 前3号の広告物等以外の広告物等については、次に掲げる書類

ア 広告物等の現況を撮影した天然色の写真（申請日前1月以内に撮影したものに限る。）

イ 屋外広告物等安全点検報告書（様式第8号）（申請日前1月以内に点検を実施したものに限る。）

2 前条第1号に掲げる広告物等（許可等の期間が1年以内のものを除く。）で、地上から広告物等の上端までの高さが4メートルを超えるものに係る屋外広告物等安全点検報告書については、次のいずれかに該当する者が点検したものでなければならない。

(1) 条例第40条第1項各号に掲げる者

(2) 第36条第2項各号に掲げる者

(3) 屋外広告業の事業者団体が公益目的事業として実施する広告物等の点検に関する技能講習の課程を修了した者

3 第1項の規定による申請は、同項第1号及び第3号の広告物等においては許可等の期間の満了の日の3日前までに、同項第2号及び第4号の広告物等においては許可等の期間の満了の日の10日前までに、それぞれ行わなければならない。

4 (略)

ア 広告物等の現況を撮影した天然色の写真（申請日前7日以内に撮影したものに限る。）

イ 屋外広告物等_____安全点検報告書（様式第8号_____）

(3) 前2号の広告物等以外の広告物等については、次に掲げる書類

ア 広告物等の現況を撮影した天然色の写真（申請日前1月以内に撮影したものに限る。）

イ 屋外広告物等安全点検報告書_____

2 前項の規定による申請は、前項第1号及び第2号の広告物等においては許可等の期間の満了の日の3日前までに、前項第3号の広告物等においては許可等の期間の満了の日の10日前までに、それぞれ行わなければならない。

3 (略)

様式第7号（第14条関係）

年 月 日

福井市長 あて

報告者 住 所
(申請者) (法人にあっては、主たる事業所の所在地)

氏 名
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

電話番号

屋外広告物等（標識広告物）安全点検報告書

次のとおり安全点検を実施したので報告します。なお、報告内容は事実と相違ありません。

広告物等の種類	<input type="checkbox"/> 標識広告物 <input type="checkbox"/> 立看板、広告幕、気球広告、ぼんぼり、あんどん、のぼり、その他これらに類する広告物等 <input type="checkbox"/> その他（ ）		
設 置 場 所	福井市	点検年月日	年 月 日
設置年月日	年 月 日	許可年月日(番号)	年 月 日(第 号)
点 検 項 目	正 常	異常の 有・無	異常があった場合の対応および内容
1 主要構造部分の変形、破損、腐食等	<input type="checkbox"/>	有 無	<input type="checkbox"/> 要改善 改善予定(年月) 内容
2 ボルト、ビス、接合部の変形、破損、腐食等	<input type="checkbox"/>	有 無	<input type="checkbox"/> 経過 観察
3 支持、懸結部分の変形、破損、腐食等	<input type="checkbox"/>	有 無	<input type="checkbox"/> 要改善 改善予定(年月) 内容
4 表示板面の汚染、退色、はく離等	<input type="checkbox"/>	有 無	<input type="checkbox"/> 経過 観察
5 表示板面の変形、破損、腐食等	<input type="checkbox"/>	有 無	<input type="checkbox"/> 要改善 改善予定(年月) 内容
6 コンクリート部の割れ、亀裂、はく離等	<input type="checkbox"/>	有 無	<input type="checkbox"/> 経過 観察
7 その他必要な点検箇所()	<input type="checkbox"/>	有 無	<input type="checkbox"/> 要改善 改善予定(年月) 内容

注 1. □には該当するものに印を記入し、「異常の有・無」欄は該当するものを○で囲むこと。
2. 複数の広告物等を表示する場合、広告物の種類ごとに報告書を作成すること。
3. 報告内容について虚偽であることが判明した場合、更新の許可を取り消す場合があります。

様式第7号（第14条関係）

年 月 日

福井市長 あて

報告者 住所
(申請者) (法人にあっては、主たる事務所の所在地)

氏名
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

電話番号

屋外広告物（貼り紙・貼り札）自己点検報告書

許可期間の更新申請をする（貼り紙・貼り札）に係る自己点検結果を次のとおり報告します。

更新申請の内容	表示面積及び数量	平方メートル	枚
	表示場所		
	表示期間	年 月 日から 年 月 日まで	
更新を受けようとする許可の許可年月日、番号及び数量	年 月 日 第 号 枚		
更新申請をする貼り紙・貼り札の点検結果			
	点 検 項 目	異常の有無	
	破損していないこと。	有	無
	剥離がないこと。	有	無
	著しい汚染又は退色がないこと。	有	無

注 報告者(報告者が法人であるときは、その代表者)が氏名を自署する場合には、押印を省略することができます。

様式第8号(第14条関係)

年 月 日

福井市長 あて

報告者 住 所
(申請者) (法人にあっては、主たる事業所の所在地)
氏 名
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
電話番号

屋外広告物等安全点検報告書

次のとおり安全点検を実施したので報告します。なお、報告内容は事実と相違ありません。

広告物等の種類	<input type="checkbox"/> 広告板 <input type="checkbox"/> 横上広告 <input type="checkbox"/> 壁面広告 <input type="checkbox"/> 突出広告 <input type="checkbox"/> 広告塔 <input type="checkbox"/> その他()		
設 置 場 所	福井市	点検年月日	年 月 日
設置年月日	年 月 日	許可年月日(番号)	年 月 日(第 号)
点検者 (管理者)	住所 電話番号	(〒 -) (- -)	
	氏名		
資格要件	<input type="checkbox"/> 屋外広告士 <input type="checkbox"/> 屋外広告物講習修了者 <input type="checkbox"/> 建築士(1級/2級/木造) <input type="checkbox"/> 屋外広告物点検技術講習修了者 <input type="checkbox"/> 職業訓練指導員・職業訓練修了者 <input type="checkbox"/> 電気主任技術者(1種/2種/3種) <input type="checkbox"/> 技能検定合格者 <input type="checkbox"/> 電気工事士(1種/2種)		
点検箇所	点 検 項 目	正 規 有・無	異常があった場合の対応および内容
上 部 構 造	1 上部構造全体の傾斜、ぐらつき	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 経過観察 ・改善予定(年 月)・内容
	2 基礎のクラック、支柱と根帯きとの隙間、支柱ぐらつき	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 経過観察 ・改善予定(年 月)・内容
	3 鉄骨のさび発生、塗装の劣化	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 経過観察 ・改善予定(年 月)・内容
支 撐 部	1 鉄骨接合部(溶接部・プレート)の腐食、変形、隙間	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 経過観察 ・改善予定(年 月)・内容
	2 鉄骨接合部(ボルト等)のゆるみ、欠落	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 経過観察 ・改善予定(年 月)・内容
取 付 部	1 アンカーボルト、取付部プレートの腐食、変形	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 経過観察 ・改善予定(年 月)・内容
	2 溶接部の劣化、コーキングの劣化等	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 経過観察 ・改善予定(年 月)・内容
	3 取付対象部(柱・壁・スラブ)・取付部周辺の異常	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 経過観察 ・改善予定(年 月)・内容
広 告 板	1 表示面板、切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 経過観察 ・改善予定(年 月)・内容
	2 側板、表示面板押さえの腐食、破損、おじれ、変形、欠損	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 経過観察 ・改善予定(年 月)・内容
	3 広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 経過観察 ・改善予定(年 月)・内容
照 明 装 置	1 照明装置の不点灯、不発光	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 経過観察 ・改善予定(年 月)・内容
	2 照明装置の取付部の破損、変形、さび、腐木	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 経過観察 ・改善予定(年 月)・内容
	3 周辺機器の劣化、破損	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 経過観察 ・改善予定(年 月)・内容
そ の 他	1 付属部品(装飾、鳥よけ等)の腐食、破損	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 経過観察 ・改善予定(年 月)・内容
	2 避雷針(装飾部、導線固定部)の腐食、破損	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 経過観察 ・改善予定(年 月)・内容
	3 その他点検した事項()	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 経過観察 ・改善予定(年 月)・内容

- 注 1 □には該当するものに○印を記入し、「異常の有・無」欄は該当するものを○で囲むこと。
 2 複数の広告物等を表示する場合、広告物の種類ごとに報告書を作成すること。
 3 許可期間3年で地上から上端までの高さ4mを超える広告物等の場合、点検者の資格を証する書類を添付すること。
 4 報告内容について虚偽であることが判明した場合、更新の許可を取り消す場合があります。

様式第8号(第14条関係)

年 月 日

福井市長 あて

点検者(屋外広告物等管理者)住所
氏名
電話番号

印

屋外広告物等安全点検報告書

1 点検した屋外広告物等

広告物等の種類	現在の許可	年 月 日
設置場所	(確認)	第 号

2 点検結果と補修状況

点 検 項 目	点 検 結 果	補 修 等 の 措 置 の 内 容
主要構造部分の変形、破損、腐食等	良・不良	
ボルト・ビス・接合部の変形、破損、腐食等	良・不良	
支持・緊結部分の変形、破損、腐食等	良・不良	
表示板面の汚染、退色、剥離等	良・不良	
表示板面の変形、破損、腐食等	良・不良	
コンクリート部の割れ、亀裂、剥離等	良・不良	
その他必要な点検箇所 ()	良・不良	

注

- 1 点検項目ごとに点検結果の良・不良に○印を入れ、不良の場合は補修等の措置の内容も記入してください。
- 2 報告内容について虚偽であることが判明した場合、更新の許可を取り消す場合があります。
- 3 広告物等の現況及び点検実施の様子がわかるカラー写真を添付してください。