

北部(蒲生) 簡易水道

※ “<”は下限値未満 “---”は未検査を表す。単位は記載のない限り“mg/L”とする。

項目名		施設名称		北部(蒲生) 簡易水道												令和 6年 4月 ～ 令和 7年 3月	
採水日	水質基準	下限値		4月10日	5月9日	6月5日	7月18日	8月7日	9月4日	10月3日	11月7日	12月4日	1月9日	2月17日	3月12日		
天気	気			晴	曇	晴	晴	晴	雨	曇	曇	曇	雪	雨	曇		
水温 (℃)				13.6	17.4	21.0	26.6	22.0	26.5	25.0	16.0	13.0	7.5	8.3	7.7		
水質	一般細菌 (集落数 /mL)	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	---	---	---	---	---	---	---	<	---	---	---	---		
	水銀及びその化合物	≦0.0005	0.00005	---	---	---	---	---	---	---	<	---	---	---	---		
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	---	---	---	---	---	---	---	<	---	---	---	---		
	鉛及びその化合物	≦0.01	0.001	---	---	---	---	---	---	---	<	---	---	---	---		
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---		
	六価クロム化合物	≦0.02	0.001	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---		
	亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.10	---	0.71	---	0.68	---	---	---	0.82	---	---	0.72	---		
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	---	0.16	---	0.16	---	---	---	0.14	---	---	0.15	---		
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	---	---	---	---	---	---	---	<	---	---	<	---		
	四塩化炭素	≦0.002	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	<	---	---	<	---		
	1,4- ジ オ キ サ ン	≦0.05	0.005	---	---	---	---	---	---	---	<	---	---	<	---		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	---	---	---	---	---	---	---	<	---	---	<	---		
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.02	0.001	---	---	---	---	---	---	---	<	---	---	<	---		
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	---	---	---	---	---	---	---	<	---	---	<	---		
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	---	---	---	---	---	---	---	<	---	---	<	---		
	ベンゼン	≦0.01	0.001	---	---	---	---	---	---	---	<	---	---	<	---		
基準	塩素素	≦0.6	0.06	---	0.08	---	---	0.07	---	---	0.06	---	---	0.11	---		
	クロロ酢酸	≦0.02	0.002	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---		
	クロロホルム	≦0.06	0.001	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---		
	ジクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---		
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	---	0.001	---	---	---	---	---	0.003	---	---	0.001	---		
	臭素	≦0.01	0.001	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---		
	総トリハロメタン	≦0.1	0.001	---	0.002	---	---	<	---	---	0.009	---	---	0.003	---		
	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---		
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---		
	ブロモホルム	≦0.09	0.001	---	0.001	---	---	<	---	---	0.006	---	---	0.002	---		
項目	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---		
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	---	---	---	---	---	---	---	0.01	---	---	---	---		
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	---	<	---	---	<	---	---	0.06	---	---	0.02	---		
	鉄及びその化合物	≦0.3	0.01	---	<	---	---	<	---	---	0.05	---	---	0.01	---		
	銅及びその化合物	≦1.0	0.01	---	---	---	---	---	---	---	0.01	---	---	---	---		
	ナトリウム及びその化合物	≦200	1.0	---	---	---	---	---	---	---	28.0	---	---	---	---		
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	---	---	---	---	---	---	---	<	---	---	---	---		
	塩化物イオン	≦200	1.0	41.1	39.0	39.9	39.3	38.4	37.3	35.3	33.0	33.2	38.8	39.9	43.1		
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	≦300	1	---	65	---	---	68	---	63	---	---	67	---	---		
	蒸発残留物	≦500	1	---	163	---	---	158	---	152	---	---	160	---	---		
項目	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	---	---	---	---	---	<	---	---	---	---		
	ジエオキシン	≦0.00001	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	<	---	---	---	---		
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	<	---	---	---	---		
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	---	---	---	---	---	<	---	---	---	---		
	フェノール類	≦0.005	0.0005	---	---	---	---	---	---	---	<	---	---	---	---		
	有機物等(全有機炭素(TOC)量)	≦3	0.3	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<		
	pH値	5.8～8.6		7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3		
	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	色度 (度)	≦5	0.5	<	<	<	1.1	<	<	<	1.3	1.7	<	<	<		
	濁度 (度)	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<		
残留塩素	≧0.1	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2			

北部(大味) 簡易水道

※ “<”は下限値未満 “---”は未検査を表す。単位は記載のない限り“mg/L”とする。

項目名		施設名称		北部(大味) 簡易水道												令和 6年 4月 ～ 令和 7年 3月	
採水日	水質基準	下限値		4月10日	5月9日	6月5日	7月18日	8月7日	9月4日	10月3日	11月7日	12月4日	1月9日	2月17日	3月12日		
天気				晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨	曇	曇	雪	雨	曇		
水温 (℃)				12.5	15.4	17.5	20.9	26.5	20.8	20.4	16.1	13.2	10.4	10.5	10.2		
水質	一般細菌 (集落数 /mL)	≦100	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	---	---	---	---	---	---	---	<	---	---	---	---		
	水銀及びその化合物	≦0.0005	0.00005	---	---	---	---	---	---	---	<	---	---	---	---		
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	---	---	---	---	---	---	---	<	---	---	---	---		
	鉛及びその化合物	≦0.01	0.001	---	---	---	---	---	---	---	<	---	---	---	---		
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---		
	六価クロム化合物	≦0.02	0.001	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---		
	亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.10	---	0.83	---	0.80	---	---	---	0.97	---	---	0.83	---		
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	---	0.16	---	---	0.16	---	---	0.14	---	---	0.16	---		
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	---	---	---	---	---	---	---	<	---	---	---	---		
	四塩化炭素	≦0.002	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	<	---	---	---	---		
	1,4-ジオキサン	≦0.05	0.005	---	---	---	---	---	---	---	<	---	---	---	---		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	---	---	---	---	---	---	---	<	---	---	---	---		
	ジクロロメタン	≦0.02	0.001	---	---	---	---	---	---	---	<	---	---	---	---		
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	---	---	---	---	---	---	---	<	---	---	---	---		
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	---	---	---	---	---	---	---	<	---	---	---	---		
	ベンゼン	≦0.01	0.001	---	---	---	---	---	---	---	<	---	---	---	---		
基準	塩素素酸	≦0.6	0.06	---	<	---	---	0.07	---	---	0.06	---	---	<	---		
	クロロ酢酸	≦0.02	0.002	---	<	---	---	<	---	<	<	---	<	<	---		
	クロロホルム	≦0.06	0.001	---	<	---	---	<	---	<	<	---	<	<	---		
	ジクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	<	---	---	<	---	<	<	---	<	<	---		
	ジブロモクロメタン	≦0.1	0.001	---	<	---	---	0.001	---	---	<	---	<	<	---		
	臭素素酸	≦0.01	0.001	---	<	---	---	<	---	---	<	---	<	<	---		
	総トリハロメタン	≦0.1	0.001	---	<	---	---	0.003	---	---	0.001	---	---	<	<		
	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	<	---	---	<	---	<	<	---	<	<	---		
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	---	<	---	---	<	---	<	<	---	<	<	---		
	ブロモホルム	≦0.09	0.001	---	<	---	---	0.002	---	---	0.001	---	---	<	<		
項目	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---		
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	---	---	---	---	---	---	---	<	---	---	<	---		
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	---	<	---	---	<	---	---	0.02	---	---	<	---		
	鉄及びその化合物	≦0.3	0.01	---	<	---	---	<	---	---	0.02	---	---	<	---		
	銅及びその化合物	≦1.0	0.01	---	---	---	---	---	---	<	<	---	<	<	---		
	ナトリウム及びその化合物	≦200	1.0	---	---	---	---	---	---	---	26.2	---	---	---	---		
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	---	---	---	---	---	---	<	<	---	---	---	---		
	塩化物イオン	≦200	1.0	40.2	38.6	38.5	37.1	38.1	35.8	33.8	33.4	33.9	38.9	40.3	43.3		
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	≦300	1	---	73	---	---	75	---	---	71	---	---	78	---		
	蒸発残留物	≦500	1	---	162	---	---	162	---	---	152	---	---	163	---		
項目	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	---	---	---	---	---	<	---	---	---	---		
	ジエオキシン	≦0.00001	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	<	---	---	---	---		
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	<	---	---	---	---		
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	---	---	---	---	---	<	---	---	---	---		
	フェノール類	≦0.005	0.0005	---	---	---	---	---	---	---	<	---	---	---	---		
	有機物等(全有機炭素(TOC)量)	≦3	0.3	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<		
	pH値	5.8～8.6	---	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4		
	味	異常でない	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭気	異常でない	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	色度(度)	≦5	0.5	<	<	<	0.6	<	<	<	<	0.5	<	<	<		
	濁度(度)	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<		
残留塩素	≦0.1	0.1	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3			

居倉地区 簡易水道

※ “<”は下限値未満 “---”は未検査を表す。単位は記載のない限り“mg/L”とする。

項目名				施設名称		居倉地区 簡易水道													令和 6年 4月 ～ 令和 7年 3月	
採水日		水質基準		下限値		4月10日	5月9日	6月5日	7月18日	8月7日	9月4日	10月3日	11月7日	12月4日	1月9日	2月17日	3月12日			
天気						晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨	曇	曇	雪	雨	曇			
水温 (℃)						12.2	14.7	19.2	24.4	25.5	21.3	25.0	14.5	12.5	8.0	9.0	10.5			
水	一般細菌 (集落数 /mL)	≦100	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	----	----	----	----	----	----	----	----	----	<	----	----	----	----			
	水銀及びその化合物	≦0.0005	0.00005	----	----	----	----	----	----	----	----	----	<	----	----	----	----			
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	<	----	----	----	----			
	鉛及びその化合物	≦0.01	0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	<	----	----	----	----			
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	----	<	----	----	<	----	----	----	<	----	----	----	<	----			
	六価クロム化合物	≦0.02	0.001	----	<	----	----	<	----	----	----	<	----	----	----	<	----			
	亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004	----	<	----	----	<	----	----	----	<	----	----	----	<	----			
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	----	<	----	----	<	----	----	----	<	----	----	----	<	----			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.10	----	0.71	----	0.81	----	0.85	----	0.85	----	0.89	----	0.89	----	----			
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	----	<	----	----	<	----	----	----	<	----	----	<	----	----			
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	----	----	----	----	----	----	----	----	<	----	----	----	----	----			
	四塩化炭素	≦0.002	0.0002	----	----	----	----	----	----	----	----	<	----	----	----	----	----			
	1,4-ジオキサン	≦0.05	0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	<	----	----	----	----	----			
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	----	----	----	----	----	----	----	----	<	----	----	----	----	----			
	ジクロロメタン	≦0.02	0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<	----	----	----	----	----			
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<	----	----	----	----	----			
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<	----	----	----	----	----			
基	ベンゼン	≦0.01	0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<	----	----	----	----	----			
	塩素素	≦0.6	0.06	----	0.09	----	<	----	----	----	<	----	----	----	<	----	----			
	クロロ酢酸	≦0.02	0.002	----	<	----	<	----	----	----	<	----	----	----	<	----	----			
	クロロホルム	≦0.06	0.001	----	<	----	<	----	----	----	<	----	----	----	----	<	----			
	ジクロロ酢酸	≦0.03	0.002	----	<	----	<	----	----	----	<	----	----	----	<	----	----			
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	----	0.002	----	<	----	----	----	<	----	----	----	<	----	----			
	臭素素	≦0.01	0.001	----	<	----	<	----	----	----	<	----	----	----	<	----	----			
	総トリハロメタン	≦0.1	0.001	----	0.004	----	<	----	----	----	<	----	----	----	<	----	----			
	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	----	<	----	<	----	----	----	<	----	----	----	<	----	----			
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	----	<	----	<	----	----	----	<	----	----	----	<	----	----			
準	ブロモホルム	≦0.09	0.001	----	0.002	----	<	----	----	----	<	----	----	----	<	----	----			
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	----	<	----	<	----	----	----	<	----	----	----	<	----	----			
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	----	----	----	----	----	----	----	----	<	----	----	----	----	----			
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	----	0.04	----	----	0.01	----	----	----	<	0.03	----	----	0.03	----			
	鉄及びその化合物	≦0.3	0.01	----	0.02	----	----	<	----	----	----	<	0.01	----	----	0.01	----			
	銅及びその化合物	≦1.0	0.01	----	----	----	----	----	----	----	----	<	----	----	----	----	----			
	ナトリウム及びその化合物	≦200	1.0	----	----	----	----	----	----	----	----	16.6	----	----	----	----	----			
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----			
	塩化物イオン	≦200	1.0	21.1	20.2	18.6	18.5	17.5	17.8	17.4	17.7	17.9	18.8	20.7	19.6	19.6	19.6			
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	≦300	1	----	36	----	----	45	----	----	----	41	----	----	35	----	----			
目	蒸発残留物	≦500	1	----	90	----	----	100	----	----	----	92	----	----	86	----	----			
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	----	----	----	----	----	----	----	----	<	----	----	----	----	----			
	ジエオキシン	≦0.00001	0.000001	----	----	----	----	----	----	----	----	<	----	----	----	----	----			
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	----	----	----	----	----	----	----	----	<	----	----	----	----	----			
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	<	----	----	----	----	----			
	フェノール類	≦0.005	0.0005	----	----	----	----	----	----	----	----	<	----	----	----	----	----			
	有機物等(全有機炭素(TOC)量)	≦3	0.3	0.3	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<			
	pH値	5.8～8.6		7.3	7.4	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4			
	臭味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
残	色(度)	≦5	0.5	1.4	0.7	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<			
	濁度(度)	≦2	0.2	0.5	<	<	<	<	<	<	<	0.2	<	<	<	<	<			
	残留塩素	≧0.1	0.1	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5			

城有(第2)地区 簡易水道

※ “<”は下限値未満 “---”は未検査を表す。単位は記載のない限り“mg/L”とする。

項 目 名		施 設 名 称	城有(第2)地区 簡易水道												令和 6年 4月 ～ 令和 7年 3月	
採 水 日	水質基準	下限値	4月10日	5月9日	6月5日	7月18日	8月7日	9月4日	10月3日	11月7日	12月4日	1月9日	2月17日	3月12日		
天 気			晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨	曇	曇	雪	雨	曇		
水 温 (℃)			13.0	16.3	21.0	26.7	29.6	28.2	25.8	17.2	13.1	7.5	7.6	9.0		
水	一 般 細 菌 (集 落 数 /mL)	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	---	---	---	---	---	---	---	<	---	---	---	---		
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	≦0.0005	0.00005	---	---	---	---	---	---	<	---	---	---	---		
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	---	---	---	---	---	---	<	---	---	---	---		
	鉛 及 び そ の 化 合 物	≦0.01	0.001	---	---	---	---	---	---	<	---	---	---	---		
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	---	<	---	<	---	---	<	---	---	<	---		
	六価クロム化合物	≦0.02	0.001	---	<	---	<	---	---	<	---	---	<	---		
	亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004	---	<	---	<	---	---	<	---	---	<	---		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	<	---	<	---	---	<	---	---	<	---		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.10	---	0.83	---	---	0.82	---	---	0.93	---	---	0.80		
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<		
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	---	---	---	---	---	---	---	<	---	---	---	---		
	四塩化炭素	≦0.002	0.0002	---	---	---	---	---	---	<	---	---	---	---		
質	1,4-ジオキサン	≦0.05	0.005	---	---	---	---	---	---	<	---	---	---	---		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	---	---	---	---	---	---	<	---	---	---	---		
	ジクロロメタン	≦0.02	0.001	---	---	---	---	---	---	<	---	---	---	---		
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	---	---	---	---	---	---	<	---	---	---	---		
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	---	---	---	---	---	---	<	---	---	---	---		
	ベンゼン	≦0.01	0.001	---	---	---	---	---	---	<	---	---	---	---		
	塩 素 酸	≦0.6	0.06	---	0.08	---	---	<	---	<	---	---	---	0.10		
	ク ロ ロ 酢 酸	≦0.02	0.002	---	<	---	<	---	---	<	---	---	---	<		
	ク ロ ロ ホ ル ム	≦0.06	0.001	---	0.001	---	<	---	---	0.002	---	---	---	<		
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	≦0.03	0.002	---	<	---	<	---	---	<	---	---	---	<		
基	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.1	0.001	---	0.008	---	---	0.006	---	0.011	---	---	---	0.003		
	臭 素 酸	≦0.01	0.001	---	<	---	<	---	<	---	<	---	---	<		
	総トリハロメタン	≦0.1	0.001	---	0.019	---	---	0.014	---	0.025	---	---	---	0.007		
	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	<	---	<	---	<	<	---	---	---	<		
	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.03	0.001	---	0.004	---	---	0.002	---	0.005	---	---	---	0.001		
	ブ ロ モ ホ ル ム	≦0.09	0.001	---	0.006	---	---	0.006	---	0.007	---	---	---	0.003		
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	<	---	<	---	<	<	---	---	---	<		
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	---	---	---	---	---	---	<	---	---	---	---		
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	---	<	---	<	---	---	0.01	---	---	---	<		
	鉄 及 び そ の 化 合 物	≦0.3	0.01	---	<	---	<	---	---	<	---	---	---	<		
項	銅 及 び そ の 化 合 物	≦1.0	0.01	---	---	---	---	---	---	<	---	---	---	---		
	ナトリウム及びその化合物	≦200	1.0	---	---	---	---	---	---	13.8	---	---	---	---		
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	---	---	---	---	---	---	<	---	---	---	---		
	塩 化 物 イ オ ン	≦200	1.0	17.9	18.2	21.9	17.9	18.0	17.9	18.4	16.9	16.5	18.1	18.8	19.6	
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	≦300	1	---	47	---	---	51	---	---	47	---	---	51	---	
	蒸発残留物	≦500	1	---	96	---	---	98	---	---	92	---	---	96	---	
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	---	---	---	---	<	---	---	---	---		
	ジエオキシン	≦0.00001	0.000001	---	---	---	---	---	---	<	---	---	---	---		
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	---	---	---	---	---	---	<	---	---	---	---		
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	---	---	---	---	<	---	---	---	---		
目	フェノール類	≦0.005	0.0005	---	---	---	---	---	---	<	---	---	---	---		
	有機物等(全有機炭素(TOC)量)	≦3	0.3	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<		
	pH 値	5.8～8.6	---	7.7	7.9	8.1	7.8	7.8	8.0	7.8	7.7	7.8	7.7	7.7		
	臭 味	異常でない	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭 気	異常でない	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	色 度 (度)	≦5	0.5	<	<	0.8	<	<	<	<	<	<	<	<		
	濁 度 (度)	≦2	0.2	0.2	<	0.3	0.6	<	<	<	0.3	<	0.3	<		
	残 留 塩 素	≧0.1	0.1	0.3	0.4	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4		

浜北山地区 飲料供給施設

※ “<”は下限値未満 “---”は未検査を表す。単位は記載のない限り“mg/L”とする。

項目名		施設名称		浜北山地区 飲料供給施設												令和 6年 4月 ～ 令和 7年 3月	
採水日	水質基準	下限値		4月10日	5月9日	6月5日	7月18日	8月7日	9月4日	10月3日	11月7日	12月4日	1月9日	2月17日	3月12日		
天気	気			晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨	曇	曇	雪	雨	曇		
水温 (℃)				13.5	18.9	22.3	28.4	30.2	29.8	28.3	19.6	13.2	6.6	8.2	9.6		
水質	一般細菌 (集落数 /mL)	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	----	----	----	----	----	----	----	<	----	----	----	----		
	水銀及びその化合物	≦0.0005	0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<	----	----	----	----		
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	----	----	----	----	----	----	----	<	----	----	----	----		
	鉛及びその化合物	≦0.01	0.001	----	----	----	----	----	----	----	<	----	----	----	----		
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	----	<	----	----	<	----	----	<	----	----	<	----		
	六価クロム化合物	≦0.02	0.001	----	<	----	----	<	----	----	<	----	----	<	----		
	亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004	----	<	----	----	<	----	----	<	----	----	<	----		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	----	<	----	----	<	----	----	<	----	----	<	----		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.10	----	1.19	----	----	1.10	----	----	1.85	----	----	1.25	----		
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	----	<	----	----	<	----	----	<	----	----	<	----		
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	----	----	----	----	----	----	----	<	----	----	<	----		
	四塩化炭素	≦0.002	0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<	----	----	----	----		
	1,4-ジオキサン	≦0.05	0.005	----	----	----	----	----	----	----	<	----	----	----	----		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	----	----	----	----	----	----	----	<	----	----	----	----		
	ジクロロメタン	≦0.02	0.001	----	----	----	----	----	----	----	<	----	----	----	----		
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	----	----	----	----	----	----	----	<	----	----	----	----		
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	----	----	----	----	----	----	----	<	----	----	----	----		
	基準	ベンゼン	≦0.01	0.001	----	----	----	----	----	----	----	<	----	----	----	----	
塩素素酸		≦0.6	0.06	----	0.15	----	----	<	----	----	<	----	----	0.11	----		
クロロ酢酸		≦0.02	0.002	----	<	----	----	<	----	----	<	----	----	<	----		
クロロホルム		≦0.06	0.001	----	<	----	----	<	----	----	<	----	----	<	----		
ジクロロ酢酸		≦0.03	0.002	----	----	----	----	<	----	----	<	----	----	<	----		
ジブロモクロロメタン		≦0.1	0.001	----	0.003	----	----	0.002	----	----	0.009	----	----	0.003	----		
臭素素酸		≦0.01	0.001	----	<	----	----	<	----	----	<	----	----	<	----		
総トリハロメタン		≦0.1	0.001	----	0.007	----	----	0.005	----	----	0.018	----	----	0.006	----		
トリクロロ酢酸		≦0.03	0.002	----	<	----	----	<	----	----	<	----	----	<	----		
ブロモジクロロメタン		≦0.03	0.001	----	0.001	----	----	0.001	----	----	0.003	----	----	<	----		
項目	ブロモホルム	≦0.09	0.001	----	0.003	----	----	0.002	----	----	0.006	----	----	0.003	----		
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	----	<	----	----	<	----	----	<	----	----	<	----		
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	----	----	----	----	----	----	----	<	----	----	----	----		
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	----	<	----	----	<	----	----	<	----	----	<	----		
	鉄及びその化合物	≦0.3	0.01	----	0.01	----	----	0.01	----	----	0.02	----	----	0.01	----		
	銅及びその化合物	≦1.0	0.01	----	----	----	----	----	----	----	<	----	----	<	----		
	ナトリウム及びその化合物	≦200	1.0	----	----	----	----	----	----	----	12.7	----	----	----	----		
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	----	----	----	----	----	----	----	<	----	----	----	----		
	塩化物イオン	≦200	1.0	20.8	18.7	19.9	19.4	17.7	16.8	16.6	17.0	16.6	19.8	18.8	22.6		
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	≦300	1	----	31	----	----	33	----	----	30	----	----	32	----		
目	蒸発残留物	≦500	1	----	86	----	----	81	----	----	79	----	----	70	----		
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	----	----	----	----	----	----	----	<	----	----	----	----		
	ジエオキシン	≦0.00001	0.000001	----	----	----	----	----	----	----	<	----	----	----	----		
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	----	----	----	----	----	----	----	<	----	----	----	----		
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	----	----	----	----	----	----	----	<	----	----	----	----		
	フェノール類	≦0.005	0.0005	----	----	----	----	----	----	----	<	----	----	<	----		
	有機物等(全有機炭素(TOC)量)	≦3	0.3	<	<	<	0.3	<	<	<	0.4	0.3	<	<	<		
	pH値	5.8～8.6		7.6	7.7	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6		
	臭気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
水質	色(度)	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<		
	濁度(度)	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<		
	残留塩素	≧0.1	0.1	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4		

ハツ俣地区 飲料供給施設

※ “<”は下限値未満 “---”は未検査を表す。単位は記載のない限り“mg/L”とする。

項 目 名				施 設 名 称		八ッ俣地区 飲料供給施設											令和 6年 4月 〜 令和 7年 3月		
採 水 日		水質基準		下限値		4月10日	5月9日	6月5日	7月18日	8月7日	9月4日	10月3日	11月7日	12月4日	1月9日	2月17日	3月12日		
天 気						晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨	曇	曇	雪	雨	曇		
水 温 (℃)						11.3	16.0	20.9	26.8	29.4	27.2	24.3	16.7	12.1	5.9	6.5	8.0		
水	一 般 細 菌 (集 落 数 /mL)		≦100	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大 腸 菌		不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物		≦0.003	0.0003									<						
	水 銀 及 び そ の 化 合 物		≦0.0005	0.00005									<						
	セレン及びその化合物		≦0.01	0.001									<						
	鉛 及 び そ の 化 合 物		≦0.01	0.001									<						
	ヒ素及びその化合物		≦0.01	0.001			<			<			<			<			
	六 価 ク ロ ム 化 合 物		≦0.02	0.001			<			<			<			<			
	亜 硝 酸 態 窒 素		≦0.04	0.004			<			<			<			<			
	シアン化物イオン及び塩化シアン		≦0.01	0.001			<			<			<			<			
質	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.10			0.91			0.92			1.49			1.02			
	フッ素及びその化合物		≦0.8	0.05			<			<			<			<			
	ホウ素及びその化合物		≦1.0	0.1									<			<			
	四 塩 化 炭 素		≦0.002	0.0002									<						
	1,4- ジ オ キ サ ン		≦0.05	0.005									<						
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		≦0.04	0.004									<						
	ジ ク ロ ロ メ タ ン		≦0.02	0.001									<						
	テトラクロロエチレン		≦0.01	0.001									<						
	トリクロロエチレン		≦0.01	0.001									<						
	ベ ン ゼ ン		≦0.01	0.001									<						
基	塩 素 酸		≦0.6	0.06			0.14			<			<			0.09			
	ク ロ ロ 酢 酸		≦0.02	0.002			<			<			<			<			
	ク ロ ロ ホ ル ム		≦0.06	0.001			0.003			0.005			0.004						
	ジ ク ロ ロ 酢 酸		≦0.03	0.002			<			<			<			<			
	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン		≦0.1	0.001			0.014			0.018			0.015			0.010			
	臭 素 酸		≦0.01	0.001			<			<			<			<			
	総トリハロメタン		≦0.1	0.001			0.031			0.041			0.033			0.022			
	トリクロロ酢酸		≦0.03	0.002			<			<			<			<			
	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン		≦0.03	0.001			0.008			0.011			0.009			0.004			
	ブ ロ モ ホ ル ム		≦0.09	0.001			0.006			0.007			0.005			0.008			
準	ホルムアルデヒド		≦0.08	0.005			<			<			<			<			
	亜鉛及びその化合物		≦1.0	0.01									<						
	アルミニウム及びその化合物		≦0.2	0.01			<			<			<			<			
	鉄 及 び そ の 化 合 物		≦0.3	0.01			<			<			<			0.01			
	銅 及 び そ の 化 合 物		≦1.0	0.01									<						
	ナトリウム及びその化合物		≦200	1.0									15.5						
	マンガン及びその化合物		≦0.05	0.005									<						
	塩 化 物 イ オ ン		≦200	1.0	26.2	25.3	24.9	22.5	26.2	27.1	27.1	21.2	22.7	25.0	27.6	30.3			
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		≦300	1		69			78				68			74			
	蒸 発 残 留 物		≦500	1		126			130				114			126			
目	陰イオン界面活性剤		≦0.2	0.02								<							
	ジエオキシン		≦0.00001	0.000001									<						
	2-メチルイソボルネオール		≦0.00001	0.000001									<						
	非イオン界面活性剤		≦0.02	0.005									<						
	フェノール類		≦0.005	0.0005									<						
	有機物等(全有機炭素(TOC)量)		≦3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	<	0.3		
	pH 値		5.8〜8.6		7.9	8.1	8.1	8.0	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	7.9	7.8	7.8		
	味		異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭 気		異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	色 (度)		≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<		
濁 度 (度)		≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<			
残	留 塩 素	≧0.1	0.1	0.3	0.3	0.1	0.5	0.4	0.4	0.5	0.2	0.4	0.6	0.5	0.4				