

| 項 目 名 |                                    | 水質基準     | 下限値      | 4月15日 | 5月14日 | 6月10日 | 7月8日  | 8月13日 | 9月9日  | 10月28日 | 11月18日 | 12月9日 | 1月20日 | 2月17日 | 3月3日  | 最大値   | 最小値   | 平均値   |
|-------|------------------------------------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 水     | 水 温 ( ℃ )                          |          |          | 15.7  | 18.1  | 22.6  | 25.0  | 28.9  | 29.2  | 22.6   | 18.8   | 14.0  | 9.9   | 8.5   | 8.6   | 29.2  | 8.5   | 18.5  |
|       | 一 般 細 菌 ( 集 落 数 /ml)               | ≦100     | 0        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|       | 大 腸 菌                              | 不検出      |          | 不検出   | 不検出   | 不検出   | 不検出   | 不検出   | 不検出   | 不検出    | 不検出    | 不検出   | 不検出   | 不検出   | 不検出   | 不検出   | 不検出   | 不検出   |
|       | カドミウム及びその化合物                       | ≦0.003   | 0.0003   | <     | <     | <     | <     | <     | <     | <      | <      | <     | <     | <     | <     | <     | <     | <     |
|       | 水 銀 及 び そ の 化 合 物                  | ≦0.0005  | 0.00005  | ---   | ---   | <     | ---   | ---   | <     | ---    | ---    | <     | ---   | ---   | <     | <     | <     | <     |
|       | セレン及びその化合物                         | ≦0.01    | 0.001    | <     | <     | <     | <     | <     | <     | <      | <      | <     | <     | <     | <     | <     | <     | <     |
|       | 鉛 及 び そ の 化 合 物                    | ≦0.01    | 0.001    | <     | <     | <     | <     | <     | <     | <      | <      | <     | <     | <     | <     | <     | <     | <     |
|       | ヒ素及びその化合物                          | ≦0.01    | 0.001    | <     | <     | <     | <     | <     | <     | <      | <      | <     | <     | <     | <     | <     | <     | <     |
|       | 六 価 ク ロ ム 化 合 物                    | ≦0.02    | 0.001    | <     | <     | <     | <     | <     | <     | <      | <      | <     | <     | <     | <     | <     | <     | <     |
|       | 亜 硝 酸 態 窒 素                        | ≦0.04    | 0.004    | <     | <     | <     | <     | <     | <     | <      | <      | <     | <     | <     | <     | <     | <     | <     |
| 質     | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | ≦0.01    | 0.001    | ---   | ---   | <     | ---   | ---   | <     | ---    | ---    | <     | ---   | ---   | <     | <     | <     | <     |
|       | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | ≦10      | 0.10     | 0.47  | 0.47  | 0.45  | 0.48  | 0.41  | 0.47  | 0.49   | 0.53   | 0.57  | 0.54  | 0.50  | 0.51  | 0.57  | 0.41  | 0.49  |
|       | フッ素及びその化合物                         | ≦0.8     | 0.05     | <     | <     | 0.06  | <     | <     | <     | <      | <      | <     | <     | <     | <     | 0.06  | <     | <     |
|       | ホウ素及びその化合物                         | ≦1.0     | 0.1      | <     | <     | <     | <     | <     | <     | <      | <      | <     | <     | <     | <     | <     | <     | <     |
|       | 四 塩 化 炭 素                          | ≦0.002   | 0.0002   | <     | <     | <     | <     | <     | <     | <      | <      | <     | <     | <     | <     | <     | <     | <     |
|       | 1,4- ジ オ キ サ ン                     | ≦0.05    | 0.005    | <     | <     | <     | <     | <     | <     | <      | <      | <     | <     | <     | <     | <     | <     | <     |
|       | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | ≦0.04    | 0.004    | <     | <     | <     | <     | <     | <     | <      | <      | <     | <     | <     | <     | <     | <     | <     |
|       | ジ ク ロ ロ メ タ ン                      | ≦0.01    | 0.001    | <     | <     | <     | <     | <     | <     | <      | <      | <     | <     | <     | <     | <     | <     | <     |
|       | テトラクロロエチレン                         | ≦0.01    | 0.001    | <     | <     | <     | <     | <     | <     | <      | <      | <     | <     | <     | <     | <     | <     | <     |
|       | トリクロロエチレン                          | ≦0.01    | 0.001    | <     | <     | <     | <     | <     | <     | <      | <      | <     | <     | <     | <     | <     | <     | <     |
| 基     | ベンゼン                               | ≦0.01    | 0.001    | <     | <     | <     | <     | <     | <     | <      | <      | <     | <     | <     | <     | <     | <     | <     |
|       | 塩 素 酸                              | ≦0.6     | 0.06     | ---   | ---   | <     | <     | ---   | <     | ---    | ---    | <     | <     | ---   | <     | <     | <     | <     |
|       | ク ロ ロ 酢 酸                          | ≦0.02    | 0.002    | ---   | ---   | <     | ---   | ---   | <     | ---    | ---    | <     | ---   | ---   | <     | <     | <     | <     |
|       | ク ロ ロ ホ ル ム                        | ≦0.06    | 0.001    | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.005  | 0.003  | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.002 | 0.005 |
|       | ジ ク ロ ロ 酢 酸                        | ≦0.03    | 0.002    | ---   | ---   | <     | ---   | ---   | <     | ---    | ---    | <     | ---   | ---   | <     | <     | <     | <     |
|       | ジブロモクロロメタン                         | ≦0.1     | 0.001    | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003  | 0.003  | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.002 |
|       | 臭 素 酸                              | ≦0.01    | 0.001    | ---   | ---   | <     | ---   | ---   | <     | ---    | ---    | <     | ---   | ---   | <     | <     | <     | <     |
|       | 総トリハロメタン                           | ≦0.1     | 0.001    | 0.006 | 0.010 | 0.015 | 0.012 | 0.017 | 0.019 | 0.012  | 0.010  | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.019 | 0.006 | 0.011 |
|       | トリクロロ酢酸                            | ≦0.03    | 0.002    | ---   | ---   | 0.004 | ---   | ---   | 0.005 | ---    | ---    | <     | ---   | ---   | <     | 0.005 | <     | 0.002 |
|       | ブロモジクロロメタン                         | ≦0.03    | 0.001    | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.004  | 0.004  | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.006 | 0.002 | 0.004 |
| 準     | ブ ロ モ ホ ル ム                        | ≦0.09    | 0.001    | <     | <     | <     | <     | <     | <     | <      | <      | <     | <     | <     | <     | <     | <     | <     |
|       | ホルムアルデヒド                           | ≦0.08    | 0.005    | ---   | ---   | <     | ---   | ---   | <     | ---    | ---    | <     | ---   | ---   | <     | <     | <     | <     |
|       | 亜鉛及びその化合物                          | ≦1.0     | 0.01     | <     | <     | <     | <     | <     | <     | <      | <      | <     | <     | <     | <     | <     | <     | <     |
|       | アルミニウム及びその化合物                      | ≦0.2     | 0.01     | <     | <     | 0.01  | 0.01  | 0.02  | 0.02  | 0.02   | 0.01   | <     | <     | <     | <     | 0.02  | <     | <     |
|       | 鉄 及 び そ の 化 合 物                    | ≦0.3     | 0.01     | 0.01  | 0.02  | <     | 0.02  | 0.02  | <     | <      | <      | <     | <     | <     | <     | 0.02  | <     | <     |
|       | 銅 及 び そ の 化 合 物                    | ≦1.0     | 0.01     | <     | <     | <     | <     | <     | <     | <      | <      | <     | <     | <     | <     | <     | <     | <     |
|       | ナトリウム及びその化合物                       | ≦200     | 1.0      | 4.9   | 5.2   | 5.1   | 5.1   | 5.6   | 5.6   | 6.1    | 5.8    | 5.5   | 5.8   | 5.8   | 5.8   | 6.1   | 4.9   | 5.5   |
|       | マンガン及びその化合物                        | ≦0.05    | 0.005    | <     | <     | <     | <     | <     | <     | <      | <      | <     | <     | <     | <     | <     | <     | <     |
|       | 塩 化 物 イ オ ン                        | ≦200     | 1.0      | 5.5   | 5.8   | 5.5   | 5.3   | 5.7   | 5.5   | 5.8    | 5.6    | 5.5   | 6.6   | 6.9   | 7.6   | 7.6   | 5.3   | 6.0   |
|       | カルシウム・マグネシウム等(硬度)                  | ≦300     | 1        | 34    | 37    | 37    | 38    | 38    | 39    | 42     | 41     | 37    | 38    | 37    | 37    | 42    | 34    | 38    |
| 目     | 蒸 発 残 留 物                          | ≦500     | 1        | 53    | 62    | 58    | 67    | 73    | 72    | 68     | 69     | 64    | 74    | 64    | 68    | 74    | 53    | 66    |
|       | 陰イオン界面活性剤                          | ≦0.2     | 0.02     | ---   | ---   | <     | ---   | ---   | <     | ---    | ---    | <     | ---   | ---   | <     | <     | <     | <     |
|       | ジエオキシミン                            | ≦0.00001 | 0.000001 | <     | <     | <     | <     | <     | <     | <      | <      | <     | <     | <     | <     | <     | <     | <     |
|       | 2-メチルイソボルネオール                      | ≦0.00001 | 0.000001 | <     | <     | <     | <     | <     | <     | <      | <      | <     | <     | <     | <     | <     | <     | <     |
|       | 非イオン界面活性剤                          | ≦0.02    | 0.005    | ---   | ---   | <     | ---   | ---   | <     | ---    | ---    | <     | ---   | ---   | <     | <     | <     | <     |
|       | フ ェ ノ ー ル 類                        | ≦0.005   | 0.0005   | ---   | ---   | <     | ---   | ---   | <     | ---    | ---    | <     | ---   | ---   | <     | <     | <     | <     |
|       | 有機物等(全有機炭素(TOC)量)                  | ≦3       | 0.3      | <     | <     | <     | <     | <     | <     | <      | <      | <     | <     | <     | <     | <     | <     | <     |
|       | pH 値                               | 5.8～8.6  |          | 7.3   | 7.4   | 7.4   | 7.3   | 7.4   | 7.4   | 7.5    | 7.4    | 7.3   | 7.2   | 7.2   | 7.2   | 7.5   | 7.2   | 7.3   |
|       | 味                                  | 異常でない    |          | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  |
|       | 臭 気                                | 異常でない    |          | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  |
| 項     | 色 度 ( 度 )                          | ≦5       | 0.5      | <     | <     | <     | <     | <     | <     | <      | <      | <     | <     | <     | <     | <     | <     | <     |
|       | 濁 度 ( 度 )                          | ≦2       | 0.2      | <     | <     | <     | <     | <     | <     | <      | <      | <     | <     | <     | <     | <     | <     | <     |
|       | 残 留 塩 素                            | ≧0.1     | 0.1      | 0.2   | 0.2   | 0.2   | 0.3   | 0.2   | 0.2   | 0.2    | 0.3    | 0.2   | 0.2   | 0.2   | 0.2   | 0.3   | 0.2   | 0.2   |

“<”は下限値未満、“---”は未検査を表す。  
単位は、記載のない限り、mg/lとする。