

水道原水のPFOS及びPFOA検査結果

水源井

水系	源井名	採水日	検査結果
九頭竜	浅第1	7/14	5 ng/L未満
	浅第2	7/14	5 ng/L未満
	深第8	8月予定	－
	深第10	7/14	5 ng/L未満
	深第12	8月予定	－
	深第13	8月予定	－
	深第15	8月予定	－
	深第16	8月予定	－
	深第18	8月予定	－
江端	江端第1	6/16	5 ng/L未満
	江端第2	6/16	5 ng/L未満
	江端第3	6/16	5 ng/L未満
	江端第4	6/16	5 ng/L未満
篠尾		6/16	5 ng/L未満
森田	森田第4	7/1	7 ng/L
	森田第6	7/1	5 ng/L未満

※ 1 ng/L = 0.000001 mg/L

※ 水源井に対して、水道水の暫定目標値(50ng/L)は適用されません。

※ 過去に暫定目標値の1/10を超え、1/5未満検出された深第8、森田第4、森田第6については毎年検査を実施し、継続して監視を行います。



JWWA-GLP053
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

水質検査結果書

環研 第25K-0014101号

令和 7年 7月23日

受付日	令和 7年 7月14日
依頼者	福井市上下水道事業管理者 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋



採水年月日及び時刻	令和 7年 7月14日 10時 0分	天 候	前日: ----
検 体 の 種 類	原水		当日: 晴れ
水 道 名	九頭竜水系	気 温	----
採 水 場 所	浅第1水源井	水 温	14.1 °C
特 記 事 項	R7水委220号 PFOS及びPFOA検査業務	採水者	依頼者
		所 属	----
		遊離残留塩素	----

番号	項 目	検査結果	目標値	番号	項 目	検査結果	目標値
1	アンチモン及びその化合物	----	0.02 mg/L 以下	24	蒸発残留物	----	30 mg/L 以上 200 mg/L 以下
2	ウラン及びその化合物	----	0.002 mg/L 以下(暫定)	25	濁 度	----	1 度 以下
3	ニッケル及びその化合物	----	0.02 mg/L 以下	26	p H 値	----	7.5 程度
5	1,2-ジクロロエタン	----	0.004 mg/L 以下	27	腐食性(ランゲリア指数)	----	-1程度以上とし、 極力0に近づける
8	トルエン	----	0.4 mg/L 以下	28	従属栄養細菌	----	1mlの検水で形成される 集落数が2000以下(暫定)
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	----	0.08 mg/L 以下	29	1,1-ジクロロエチレン	----	0.1 mg/L 以下
10	亜塩素酸	----	0.6 mg/L 以下	30	アルミニウム及びその化合物	----	0.1 mg/L 以下
12	二酸化塩素	----	0.6 mg/L 以下	31	PFOS及びPFOA	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下(暫定)
13	ジクロロアセトニトリル	----	0.01 mg/L 以下(暫定)				
14	抱水クロラール	----	0.02 mg/L 以下(暫定)				
15	農薬類	----	検出値と目標値の比の和 として、1以下				
16	残留塩素	----	1 mg/L 以下				
17	カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	----	10 mg/L 以上 100 mg/L 以下				
18	マンガン及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下				
19	遊離炭酸	----	20 mg/L 以下				
20	1,1,1-トリクロロエタン	----	0.3 mg/L 以下				
21	メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE)	----	0.02 mg/L 以下				
22	有機物等(過マンガン酸 カリウム消費量)	----	3 mg/L 以下				
23	臭気強度(TON)	----	3 以下				

検 査 期 日	令和 7年 7月14日 ~ 令和 7年 7月23日
検 査 方 法	裏面記載
水道GLP認定項目	水道水質基準項目51項目(項目番号 17、18、24、25、26、30)



JWWA-GLP053
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

水質検査結果書

環研 第25K-0014102号

令和 7年 7月23日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋



受付日	令和 7年 7月14日
依頼者	福井市上下水道事業管理者 様

採水年月日及び時刻	令和 7年 7月14日 9時30分	天 候	前日: ----
検 体 の 種 類	原水		当日: 晴れ
水 道 名	九頭竜水系	気 温	----
採 水 場 所	浅第2水源井	水 温	13.6 °C
特 記 事 項	R7水委220号 PFOS及びPFOA検査業務	採水者	依頼者
		所 属	----
		遊離残留塩素	----

番号	項 目	検査結果	目標値	番号	項 目	検査結果	目標値
1	アンチモン及びその化合物	----	0.02 mg/L 以下	24	蒸発残留物	----	30 mg/L 以上 200 mg/L 以下
2	ウラン及びその化合物	----	0.002 mg/L 以下(暫定)	25	濁 度	----	1 度 以下
3	ニッケル及びその化合物	----	0.02 mg/L 以下	26	p H 値	----	7.5 程度
5	1, 2-ジクロロエタン	----	0.004 mg/L 以下	27	腐食性(ランゲリヤ指数)	----	-1程度以上とし、 極力0に近づける
8	トルエン	----	0.4 mg/L 以下	28	従属栄養細菌	----	1mlの検水で形成される 集落数が2000以下(暫定)
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	----	0.08 mg/L 以下	29	1,1-ジクロロエチレン	----	0.1 mg/L 以下
10	亜塩素酸	----	0.6 mg/L 以下	30	アルミニウム及びその化合物	----	0.1 mg/L 以下
12	二酸化塩素	----	0.6 mg/L 以下	31	PFOS及びPFOA	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下(暫定)
13	ジクロロアセトニトリル	----	0.01 mg/L 以下(暫定)				
14	抱水クロラール	----	0.02 mg/L 以下(暫定)				
15	農薬類	----	検出値と目標値の比の和 として、1以下				
16	残留塩素	----	1 mg/L 以下				
17	カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	----	10 mg/L 以上 100 mg/L 以下				
18	マンガン及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下				
19	遊離炭酸	----	20 mg/L 以下				
20	1, 1, 1-トリクロロエタン	----	0.3 mg/L 以下				
21	メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE)	----	0.02 mg/L 以下				
22	有機物等(過マンガン酸 カリウム消費量)	----	3 mg/L 以下				
23	臭気強度(TON)	----	3 以下				

検 査 期 日	令和 7年 7月14日 ~ 令和 7年 7月23日
検 査 方 法	裏面記載
水道GLP認定項目	水道水質基準項目51項目 (項目番号 17、18、24、25、26、30)



JWWA-GLP053
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

水質検査結果書

環研 第25K-0014103号

令和 7年 7月23日

受付日	令和 7年 7月14日
依頼者	福井市上下水道事業管理者 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋



採水年月日及び時刻	令和 7年 7月14日 9時40分	天 候	前日: ---- 当日: 晴れ
検体の種類	原水	気温	---- 水温 14.0 °C
水道名	九頭竜水系	採水者	依頼者
採水場所	深第10水源井	所属	----
特記事項	R7水委220号 PFOS及びPFOA検査業務	遊離残留塩素	----

番号	項目	検査結果	目標値	番号	項目	検査結果	目標値
1	アンチモン及びその化合物	----	0.02 mg/L 以下	24	蒸発残留物	----	30 mg/L 以上 200 mg/L 以下
2	ウラン及びその化合物	----	0.002 mg/L 以下(暫定)	25	濁度	----	1 度 以下
3	ニッケル及びその化合物	----	0.02 mg/L 以下	26	pH値	----	7.5 程度
5	1,2-ジクロロエタン	----	0.004 mg/L 以下	27	腐食性(ラングリフ指数)	----	-1程度以上とし、 極力0に近づける
8	トルエン	----	0.4 mg/L 以下	28	従属栄養細菌	----	1mlの検水で形成される 集落数が2000以下(暫定)
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	----	0.08 mg/L 以下	29	1,1-ジクロロエチレン	----	0.1 mg/L 以下
10	亜塩素酸	----	0.6 mg/L 以下	30	アルミニウム及びその化合物	----	0.1 mg/L 以下
12	二酸化塩素	----	0.6 mg/L 以下	31	PFOS及びPFOA	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下(暫定)
13	ジクロロアセトニトリル	----	0.01 mg/L 以下(暫定)				
14	抱水クロラール	----	0.02 mg/L 以下(暫定)				
15	農薬類	----	検出値と目標値の比の和 として、1以下				
16	残留塩素	----	1 mg/L 以下				
17	カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	----	10 mg/L 以上 100 mg/L 以下				
18	マンガン及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下				
19	遊離炭酸	----	20 mg/L 以下				
20	1,1,1-トリクロロエタン	----	0.3 mg/L 以下				
21	メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE)	----	0.02 mg/L 以下				
22	有機物等(過マンガン酸 カリウム消費量)	----	3 mg/L 以下				
23	臭気強度(TON)	----	3 以下				

検査期日	令和 7年 7月14日 ~ 令和 7年 7月23日
検査方法	裏面記載
水道GLP認定項目	水道水質基準項目51項目(項目番号 17、18、24、25、26、30)



JWWA-GLP053
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

水質検査結果書

環研 第24K-0176601号

令和 7年 6月25日

受付日	令和 7年 6月16日
依頼者	福井市上下水道事業管理者 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関

株式会社 北陸環境科学研究所

〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27

TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701

水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 7年 6月16日 10時10分	天 候	前日: ----
検 体 の 種 類	浄水		当日: 曇り
水 道 名	江端水系	気 温	---- 水 温 15.8 °C
採 水 場 所	江端第1水源井	採水者	依頼者
		所属	----
特 記 事 項	R7水委220号 PFOS及びPF0A検査業務	遊離残留塩素	----

番号	項 目	検査結果	目標値	番号	項 目	検査結果	目標値
1	アンチモン及びその化合物	----	0.02 mg/L 以下	24	蒸発残留物	----	30 mg/L 以上 200 mg/L 以下
2	ウラン及びその化合物	----	0.002 mg/L 以下(暫定)	25	濁 度	----	1 度 以下
3	ニッケル及びその化合物	----	0.02 mg/L 以下	26	p H値	----	7.5 程度
5	1,2-ジクロロエタン	----	0.004 mg/L 以下	27	腐食性(ランゲリア指数)	----	-1程度以上とし、 極力0に近づける
8	トルエン	----	0.4 mg/L 以下	28	従属栄養細菌	----	1mlの検水で形成される 集落数が2000以下(暫定)
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	----	0.08 mg/L 以下	29	1,1-ジクロロエチレン	----	0.1 mg/L 以下
10	亜塩素酸	----	0.6 mg/L 以下	30	アルミニウム及びその化合物	----	0.1 mg/L 以下
12	二酸化塩素	----	0.6 mg/L 以下	31	PFOS及びPF0A	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下(暫定)
13	ジクロロアセトリル	----	0.01 mg/L 以下(暫定)				
14	抱水クロラール	----	0.02 mg/L 以下(暫定)				
15	農薬類	----	検出値と目標値の比の和 として、1以下				
16	残留塩素	----	1 mg/L 以下				
17	カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	----	10 mg/L 以上 100 mg/L 以下				
18	マンガン及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下				
19	遊離炭酸	----	20 mg/L 以下				
20	1,1,1-トリクロロエタン	----	0.3 mg/L 以下				
21	メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE)	----	0.02 mg/L 以下				
22	有機物等(過マンガン酸 カリウム消費量)	----	3 mg/L 以下				
23	臭気強度(TON)	----	3 以下				

検 査 期 日	令和 7年 6月16日 ~ 令和 7年 6月25日
検 査 方 法	裏面記載
水道GLP認定項目	水道水質基準項目51項目 (項目番号 17、18、24、25、26、30)



JWWA—GLP053
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

水質検査結果書

環研 第24K-0176602号

令和 7年 6月25日

受付日	令和 7年 6月16日
依頼者	福井市上下水道事業管理者 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋



採水年月日及び時刻	令和 7年 6月16日 10時42分	天 候	前日: ---- 当日: 曇り
検 体 の 種 類	浄水	気 温	---- 水 温 16.0 °C
水 道 名	江端水系	採水者	依頼者
採 水 場 所	江端第2水源井	所 属	----
特 記 事 項	R7水委220号 PFOS及びPFOA検査業務	遊離残留塩素	----

番号	項 目	検査結果	目標値	番号	項 目	検査結果	目標値
1	アンチモン及びその化合物	----	0.02 mg/L 以下	24	蒸発残留物	----	30 mg/L 以上 200 mg/L 以下
2	ウラン及びその化合物	----	0.002 mg/L 以下(暫定)	25	濁 度	----	1 度 以下
3	ニッケル及びその化合物	----	0.02 mg/L 以下	26	p H値	----	7.5 程度
5	1,2-ジクロロエタン	----	0.004 mg/L 以下	27	腐食性(ランゲリア指数)	----	-1程度以上とし、 極力0に近づける
8	トルエン	----	0.4 mg/L 以下	28	従属栄養細菌	----	1mlの検水で形成される 集落数が2000以下(暫定)
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	----	0.08 mg/L 以下	29	1,1-ジクロロエチレン	----	0.1 mg/L 以下
10	亜塩素酸	----	0.6 mg/L 以下	30	アルミニウム及びその化合物	----	0.1 mg/L 以下
12	二酸化塩素	----	0.6 mg/L 以下	31	PFOS及びPFOA	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下(暫定)
13	ジクロロアセトトリル	----	0.01 mg/L 以下(暫定)				
14	抱水クロラール	----	0.02 mg/L 以下(暫定)				
15	農薬類	----	検出値と目標値の比の和として、1以下				
16	残留塩素	----	1 mg/L 以下				
17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	----	10 mg/L 以上 100 mg/L 以下				
18	マンガン及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下				
19	遊離炭酸	----	20 mg/L 以下				
20	1,1,1-トリクロロエタン	----	0.3 mg/L 以下				
21	メチル・tert・ブチルエーテル(MTBE)	----	0.02 mg/L 以下				
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	----	3 mg/L 以下				
23	臭気強度(TON)	----	3 以下				

検 査 期 日	令和 7年 6月16日 ~ 令和 7年 6月25日
検 査 方 法	裏面記載
水道GLP認定項目	水道水質基準項目51項目(項目番号 17、18、24、25、26、30)



JWWA—GLP053
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

水質検査結果書

環研 第24K-0176603号

令和 7年 6月25日

受付日	令和 7年 6月16日
依頼者	福井市上下水道事業管理者 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋



採水年月日及び時刻	令和 7年 6月16日 10時30分	天 候	前日: ---- 当日: 曇り
検 体 の 種 類	浄水	気 温	---- 水 温 15.1 °C
水 道 名	江端水系	採水者	依頼者
採 水 場 所	江端第3水源井	所 属	----
特 記 事 項	R7水委220号 PFOS及びPFOA検査業務	遊離残留塩素	----

番号	項 目	検査結果	目標値	番号	項 目	検査結果	目標値
1	アンチモン及びその化合物	----	0.02 mg/L 以下	24	蒸発残留物	----	30 mg/L 以上 200 mg/L 以下
2	ウラン及びその化合物	----	0.002 mg/L 以下(暫定)	25	濁 度	----	1 度 以下
3	ニッケル及びその化合物	----	0.02 mg/L 以下	26	p H 値	----	7.5 程度
5	1,2-ジクロロエタン	----	0.004 mg/L 以下	27	腐食性(ランゲリア指数)	----	-1程度以上とし、 極力0に近づける
8	トルエン	----	0.4 mg/L 以下	28	従属栄養細菌	----	1mlの検水で形成される 集落数が2000以下(暫定)
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	----	0.08 mg/L 以下	29	1,1-ジクロロエチレン	----	0.1 mg/L 以下
10	亜塩素酸	----	0.6 mg/L 以下	30	アルミニウム及びその化合物	----	0.1 mg/L 以下
12	二酸化塩素	----	0.6 mg/L 以下	31	PFOS及びPFOA	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下(暫定)
13	ジクロロアセトリル	----	0.01 mg/L 以下(暫定)				
14	抱水クロラール	----	0.02 mg/L 以下(暫定)				
15	農薬類	----	検出値と目標値の比の和 として、1以下				
16	残留塩素	----	1 mg/L 以下				
17	カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	----	10 mg/L 以上 100 mg/L 以下				
18	マンガン及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下				
19	遊離炭酸	----	20 mg/L 以下				
20	1,1,1-トリクロロエタン	----	0.3 mg/L 以下				
21	メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE)	----	0.02 mg/L 以下				
22	有機物等(過マンガン酸 カリウム消費量)	----	3 mg/L 以下				
23	臭気強度(TON)	----	3 以下				

検 査 期 日	令和 7年 6月16日 ~ 令和 7年 6月25日
検 査 方 法	裏面記載
水道GLP認定項目	水道水質基準項目51項目 (項目番号 17、18、24、25、26、30)



JWWA—GLP053
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

水質検査結果書

環研 第24K-0176604号

令和 7年 6月25日

受付日	令和 7年 6月16日
依頼者	福井市上下水道事業管理者 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋



採水年月日及び時刻	令和 7年 6月16日 10時 0分	天 候	前日: ---- 当日: 曇り
検 体 の 種 類	浄水	気 温	---- 水 温 15.9 °C
水 道 名	江端水系	採水者	依頼者
採 水 場 所	江端第4水源井	所属	----
特 記 事 項	R7水委220号 PFOS及びPFOA検査業務	遊離残留塩素	----

番号	項 目	検査結果	目標値	番号	項 目	検査結果	目標値
1	アンチモン及びその化合物	----	0.02 mg/L 以下	24	蒸発残留物	----	30 mg/L 以上 200 mg/L 以下
2	ウラン及びその化合物	----	0.002 mg/L 以下(暫定)	25	濁 度	----	1 度 以下
3	ニッケル及びその化合物	----	0.02 mg/L 以下	26	p H 値	----	7.5 程度
5	1,2-ジクロロエタン	----	0.004 mg/L 以下	27	腐食性(ラングリッ指数)	----	-1程度以上とし、 極力0に近づける
8	トルエン	----	0.4 mg/L 以下	28	従属栄養細菌	----	1mlの検水で形成される 集落数が2000以下(暫定)
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	----	0.08 mg/L 以下	29	1,1-ジクロロエチレン	----	0.1 mg/L 以下
10	亜塩素酸	----	0.6 mg/L 以下	30	アルミニウム及びその化合物	----	0.1 mg/L 以下
12	二酸化塩素	----	0.6 mg/L 以下	31	PFOS及びPFOA	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下(暫定)
13	ジクロロアセトリル	----	0.01 mg/L 以下(暫定)				
14	抱水クロラール	----	0.02 mg/L 以下(暫定)				
15	農薬類	----	検出値と目標値の比の和 として、1以下				
16	残留塩素	----	1 mg/L 以下				
17	カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	----	10 mg/L 以上 100 mg/L 以下				
18	マンガン及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下				
19	遊離炭酸	----	20 mg/L 以下				
20	1,1,1-トリクロロエタン	----	0.3 mg/L 以下				
21	メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE)	----	0.02 mg/L 以下				
22	有機物等(過マンガン酸 カリウム消費量)	----	3 mg/L 以下				
23	臭気強度(TON)	----	3 以下				

検 査 期 日	令和 7年 6月16日 ~ 令和 7年 6月25日
検 査 方 法	裏面記載
水道GLP認定項目	水道水質基準項目51項目 (項目番号 17、18、24、25、26、30)



JWWA—GLP053
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。


水質検査結果書

環研 第24K-0176605号

令和 7年 6月25日

受付日	令和 7年 6月16日
依頼者	福井市上下水道事業管理者 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋



採水年月日及び時刻	令和 7年 6月16日 9時30分	天 候	前日: ---- 当日: 曇り
検 体 の 種 類	浄水	気 温	---- 水 温 10.8 °C
水 道 名	篠尾水系	採水者	依頼者
採 水 場 所	篠尾	所 属	----
特 記 事 項	R7水委220号 PFOS及びPFOA検査業務	遊離残留塩素	----

番号	項 目	検査結果	目標値	番号	項 目	検査結果	目標値
1	アンチモン及びその化合物	----	0.02 mg/L 以下	24	蒸発残留物	----	30 mg/L 以上 200 mg/L 以下
2	ウラン及びその化合物	----	0.002 mg/L 以下(暫定)	25	濁 度	----	1 度 以下
3	ニッケル及びその化合物	----	0.02 mg/L 以下	26	p H 値	----	7.5 程度
5	1,2-ジクロロエタン	----	0.004 mg/L 以下	27	腐食性(ラングリア指数)	----	-1程度以上とし、 極力0に近づける
8	トルエン	----	0.4 mg/L 以下	28	従属栄養細菌	----	1mlの検水で形成される 集落数が2000以下(暫定)
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	----	0.08 mg/L 以下	29	1,1-ジクロロエチレン	----	0.1 mg/L 以下
10	亜塩素酸	----	0.6 mg/L 以下	30	アルミニウム及びその化合物	----	0.1 mg/L 以下
12	二酸化塩素	----	0.6 mg/L 以下	31	PFOS及びPFOA	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下(暫定)
13	ジクロロアセトリル	----	0.01 mg/L 以下(暫定)				
14	抱水クロラール	----	0.02 mg/L 以下(暫定)				
15	農薬類	----	検出値と目標値の比の和 として、1以下				
16	残留塩素	----	1 mg/L 以下				
17	カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	----	10 mg/L 以上 100 mg/L 以下				
18	マンガン及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下				
19	遊離炭酸	----	20 mg/L 以下				
20	1,1,1-トリクロロエタン	----	0.3 mg/L 以下				
21	メチル-tert-ブチル-エーテル (MTBE)	----	0.02 mg/L 以下				
22	有機物等(過マンガン酸 カリウム消費量)	----	3 mg/L 以下				
23	臭気強度(TON)	----	3 以下				

検 査 期 日	令和 7年 6月16日 ~ 令和 7年 6月25日
検 査 方 法	裏面記載
水道GLP認定項目	水道水質基準項目51項目 (項目番号 17、18、24、25、26、30)



JWWA—GLP053
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

水質検査結果書

環研 第25K-0000201号

令和 7年 7月14日

受付日	令和 7年 7月 1日
依頼者	福井市上下水道事業管理者 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋



採水年月日及び時刻	令和 7年 7月 1日	一時一分	天 候	前日: ----
検 体 の 種 類	浄水			当日: ----
水 道 名	森田水系		気 温	---- 水 温 ----
採 水 場 所	森田第4水源井		採水者	依頼者
			所属	----
特 記 事 項	R7水委220号 PFOS及びPFOA検査業務		遊離残留塩素	----

番号	項 目	検査結果	目標値	番号	項 目	検査結果	目標値
1	アンチモン及びその化合物	----	0.02 mg/L 以下	24	蒸発残留物	----	30 mg/L 以上 200 mg/L 以下
2	ウラン及びその化合物	----	0.002 mg/L 以下(暫定)	25	濁 度	----	1 度 以下
3	ニッケル及びその化合物	----	0.02 mg/L 以下	26	p H 値	----	7.5 程度
5	1,2-ジクロロエタン	----	0.004 mg/L 以下	27	腐食性(ランゲリッ指数)	----	-1程度以上とし、 極力0に近づける
8	トルエン	----	0.4 mg/L 以下	28	従属栄養細菌	----	1mlの検水で形成される 集落数が2000以下(暫定)
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	----	0.08 mg/L 以下	29	1,1-ジクロロエチレン	----	0.1 mg/L 以下
10	亜塩素酸	----	0.6 mg/L 以下	30	アルミニウム及びその化合物	----	0.1 mg/L 以下
12	二酸化塩素	----	0.6 mg/L 以下	31	PFOS及びPFOA	0.000007 mg/L	0.00005 mg/L 以下(暫定)
13	ジクロロアセトトリル	----	0.01 mg/L 以下(暫定)				
14	抱水クロラール	----	0.02 mg/L 以下(暫定)				
15	農薬類	----	検出値と目標値の比の和として、1以下				
16	残留塩素	----	1 mg/L 以下				
17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	----	10 mg/L 以上 100 mg/L 以下				
18	マンガン及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下				
19	遊離炭酸	----	20 mg/L 以下				
20	1,1,1-トリクロロエタン	----	0.3 mg/L 以下				
21	メチル-tert-ブチル-エーテル(MTBE)	----	0.02 mg/L 以下				
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	----	3 mg/L 以下				
23	臭気強度(TON)	----	3 以下				

検 査 期 日	令和 7年 7月 1日 ~ 令和 7年 7月14日
検 査 方 法	裏面記載
水道GLP認定項目	水道水質基準項目51項目(項目番号 17、18、24、25、26、30)



JWWA—GLP053
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

水質検査結果書

環研 第25K-0000202号

令和 7年 7月14日

受付日	令和 7年 7月 1日
依頼者	福井市上下水道事業管理者 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 7年 7月 1日 一時一分	天 候	前日: ----
検 体 の 種 類	浄水		当日:
水 道 名	森田水系	気 温	---- 水 温 ----
採 水 場 所	森田第6水源井	採水者	依頼者
		所属	----
特 記 事 項	R7水委220号 PFOS及びPFOA検査業務	遊離残留塩素	----

番号	項 目	検査結果	目標値	番号	項 目	検査結果	目標値
1	アンチモン及びその化合物	----	0.02 mg/L 以下	24	蒸発残留物	----	30 mg/L 以上 200 mg/L 以下
2	ウラン及びその化合物	----	0.002 mg/L 以下(暫定)	25	濁 度	----	1 度 以下
3	ニッケル及びその化合物	----	0.02 mg/L 以下	26	p H 値	----	7.5 程度
5	1,2-ジクロロエタン	----	0.004 mg/L 以下	27	腐食性(ランゲリヤ指数)	----	-1程度以上とし、 極力0に近づける
8	トルエン	----	0.4 mg/L 以下	28	従属栄養細菌	----	1mlの検水で形成される 集落数が2000以下(暫定)
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	----	0.08 mg/L 以下	29	1,1-ジクロロエチレン	----	0.1 mg/L 以下
10	亜塩素酸	----	0.6 mg/L 以下	30	アルミニウム及びその化合物	----	0.1 mg/L 以下
12	二酸化塩素	----	0.6 mg/L 以下	31	PFOS及びPFOA	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下(暫定)
13	ジクロロアセトリル	----	0.01 mg/L 以下(暫定)				
14	抱水クロラール	----	0.02 mg/L 以下(暫定)				
15	農薬類	----	検出値と目標値の比の和 として、1以下				
16	残留塩素	----	1 mg/L 以下				
17	カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	----	10 mg/L 以上 100 mg/L 以下				
18	マンガン及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下				
19	遊離炭酸	----	20 mg/L 以下				
20	1,1,1-トリクロロエタン	----	0.3 mg/L 以下				
21	メチル-tert-ブチル-エーテル (MTBE)	----	0.02 mg/L 以下				
22	有機物等(過マンガン酸 カリウム消費量)	----	3 mg/L 以下				
23	臭気強度(TON)	----	3 以下				

検 査 期 日	令和 7年 7月 1日 ~ 令和 7年 7月14日
検 査 方 法	裏面記載
水道GLP認定項目	水道水質基準項目51項目 (項目番号 17、18、24、25、26、30)