

令和 8 年度			業 務 委 託 設 計 書（ 閲 覧 用 ）		審 査	検 算	設 計
事 業 名							
委託業務名		福井市下水道管路施設包括的維持管理業務委託(計画的維持管理業務)					
路 線 名			委託業務場所		福井市公共下水道整備区域		
河 川 名			履行期間		令和 9年 4月 1日～令和11年 3月31日		
業務価格							
業務概要							
管路施設調査業務 1式 改築詳細設計のための管きょ内調査 1式 管路診断業務 1式 改築詳細設計業務 1式 人孔鉄蓋取替工 1式							

事業費総括表		設計条件等			
費目	金額	設計条件			
工事価格	()	適用単価	令和 8年 6月 福井・坂井		
		適用経費	令和 7年度 7月 令和 7年度 7月 令和 7年度 7月	国土交通省 国土交通省 国土交通省	管路施設維持 下水道設計業務 土木工事
		適用歩掛	令和 7年度10月		
		工種	管路施設清掃工，巡視・点検工，管路施設調査工 下水道工事(2)		
その他		予算実行			
		当初設計額			
		当初請負額			
		今回精算見込額			

業務委託費内訳書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計画の維持管理業務(管路施設維持)	式	1.000			
計画の維持管理業務(下水道設計業務)	式	1.000			
計画の維持管理業務(土木工事)	式	1.000			
業務価格	式	1.000			

工 事 費 内 訳 書（計 画 の 維 持 管 理 業 務（管 路 施 設 維 持））

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計画の維持管理業務					
	式	1.000			
管路施設調査業務					
	式	1.000			
陸上調査業務					
	式	1.000			
陸上調査工					第 1 号明細
	m	93,459.400			
本管TVカメラ調査業務					
	式	1.000			
本管TVカメラ調査工					第 2 号明細
内径800mm未満					
	m	70,009.400			
本管潜行目視調査業務					
	式	1.000			
本管潜行目視調査工					第 3 号明細
内径800mm以上1500mm未満					
	m	15,977.200			
本管潜行目視調査工					第 4 号明細
内径1500mm以上					
	m	5,016.900			
人孔目視調査業務					
	式	1.000			

工 事 費 内 訳 書（計 画 的 維 持 管 理 業 務（管 路 施 設 維 持））

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人孔目視調査工					第 5 号明細
	箇所	2,988.000			
管きょ内洗浄工					
	式	1.000			
管きょ内洗浄工					第 6 号明細
	m	4,492.100			
換気工					
	式	1.000			
人孔換気工					第 7 号明細
	日	345.000			
管きょ換気工					第 8 号明細
内径800mm以上900mm未満	日	7.000			
管きょ換気工					第 9 号明細
内径900mm以上1400mm未満	日	22.000			
管きょ換気工					第 10 号明細
内径1400mm以上1650mm未満	日	3.000			
管きょ換気工					第 11 号明細
内径1650mm以上1800mm未満	日	4.000			
管きょ換気工					第 12 号明細
内径1800mm以上2000mm未満	日	1.000			

工 事 費 内 訳 書（計 画 的 維 持 管 理 業 務（管 路 施 設 維 持））

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
報告書作成工					
	式	1.000			
報告書作成工					第 13 号明細
陸上調査工	式	1.000			
報告書作成工					第 14 号明細
本管TVカメラ調査工	式	1.000			
報告書作成工					第 15 号明細
本管潜行目視調査工	式	1.000			
報告書作成工					第 16 号明細
人孔目視調査工	式	1.000			
交通管理工					
	式	1.000			
交通誘導警備員					第 17 号明細
一級・二級検定合格者	人日	42.000			
交通誘導警備員					第 18 号明細
資格無し	人日	814.000			
改築詳細設計のための管きょ内調査					
	式	1.000			
改築詳細設計のための管きょ内調査					
	式	1.000			

工 事 費 内 訳 書（計 画 の 維 持 管 理 業 務（管 路 施 設 維 持））

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流量調査					第 19 号明細
	箇所	35.000			
中性化試験					第 20 号明細
φ 800mm～φ 1200mm未満	測点	108.000			
中性化試験					第 21 号明細
φ 1200mm～φ 2000mm以下	測点	102.000			
鉄筋腐食試験					第 22 号明細
φ 800mm～φ 1200mm未満	測点	108.000			
鉄筋腐食試験					第 23 号明細
φ 1200mm～φ 2000mm以下	測点	102.000			
圧縮強度試験					第 24 号明細
φ 800mm～φ 1200mm未満	測点	108.000			
圧縮強度試験					第 25 号明細
φ 1200mm～φ 2000mm以下	測点	102.000			
換気工					
	式	1.000			
人孔換気工					第 26 号明細
	日	102.000			
報告書作成工					
	式	1.000			

工 事 費 内 訳 書（計 画 の 維 持 管 理 業 務（管 路 施 設 維 持））

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
報告書作成 流量調査	式	1.000			第 27 号明細
報告書作成 中性化試験	式	1.000			第 28 号明細
報告書作成 鉄筋腐食試験	式	1.000			第 29 号明細
報告書作成 圧縮強度試験	式	1.000			第 30 号明細
交通管理工	式	1.000			
交通誘導警備員 一級・二級検定合格者	人日	20.000			第 31 号明細
交通誘導警備員 資格無し	人日	83.000			第 32 号明細
直接工事費	式	1.000			
共通仮設費	式	1.000			
共通仮設費(率計上)	式	1.000			

工 事 費 内 訳 書 (計 画 の 維 持 管 理 業 務 (管 路 施 設 維 持))

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
純工事費					
	式	1.000			
現場管理費					
	式	1.000			
工事原価					
	式	1.000			
一般管理費等					
	式	1.000			
工事価格					
	式	1.000			

陸上調査工

第 1 号明細

内 訳 明 細 書

1.00 m 当り

[illegible]

内径800mm未満

内 訳 明 細 書

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TVカメラ調査工					*第 2 号代価
内径150～800mm未満 側視回数0.3回/m以下	m	1.000			
合 計					
単位当り					

内径800mm以上1500mm未満

内 訳 明 細 書

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管潜行目視調査工					第 3 号代価
内径800mm以上1500mm未満	m	1.000			
合 計					
単位当り					

内径1500mm以上

内 訳 明 細 書

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管潜行目視調査工					第 4 号代価
内径1500mm以上	m	1.000			
合 計					
単位当り					

人孔目視調査工					第 5 号明細
内 訳 明 細 書					1.00 箇所 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人孔目視調査工					*第 5 号代価
	箇所	1.000			
合 計					
単位当り					

管きょ内洗浄工 第 6 号明細

管きょ内洗浄工 第 6 号明細

内 訳 明 細 書 1.00 m 当り

1.00 m 当り

[illegible]

内 訳 明 細 書

1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人孔換気工	日				*第 7 号代価
合 計					
単位当り					

管きょ換気工					第 8 号明細
内径800mm以上900mm未満					1.00 日 当り
内 訳 明 細 書					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管きょ換気工	日				*第 8 号代価
内径800mm以上900mm未満					
合 計					
単位当り					

管きょ換気工					第 9 号明細
内径900mm以上1400mm未満					1.00 日 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管きょ換気工	日				*第 9 号代価
内径900mm以上1400mm未満					
合 計					
単位当り					

内径1400mm以上1650mm未満

内 訳 明 細 書

1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管きょ換気工					*第 10 号代価
内径1400mm以上1650mm未満	日				
合 計					
単位当り					

管きょ換気工					第 11 号明細
内径1650mm以上1800mm未満					1.00 日 当り
内 訳 明 細 書					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管きょ換気工	日				*第 11 号代価
内径1650mm以上1800mm未満					
合 計					
単位当り					

内径1800mm以上2000mm未満

内 訳 明 細 書

1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管きょ換気工					*第 12 号代価
内径1800mm以上2000mm未満	日				
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
報告書作成工					*第 13 号代価
陸上調査	m	93,459.400			
合 計					
単位当り					

本管TVカメラ調査工

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
報告書作成工					*第 14 号代価
本管TVカメラ調査 側視回数0.3回/m以下	m	70,009.400			
合 計					
単位当り					

本管潜行目視調査工

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
報告書作成工					*第 15 号代価
本管潜行目視調査	m	20,994.100			
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
報告書作成工					*第 16 号代価
人孔目視調査	箇所	2,988.000			
合 計					
単位当り					

交通誘導警備員					第 17 号明細
一級・二級検定合格者					1.00 人日 当り
内 訳 明 細 書					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					第 17 号代価
一級・二級検定合格者	人・日	1.000			
合 計					
単位当り					

交通誘導警備員					第 18 号明細
資格無し					1.00 人日 当り
内 訳 明 細 書					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					第 18 号代価
資格無し	人・日	1.000			
合 計					
単位当り					

流量調査					第 19 号明細
内 訳 明 細 書					1.00 箇所 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流量計測工(設置)	箇所	1.000			*第 19 号代価
流量計測工(巡回点検)					*第 20 号代価
流量計測工(撤去)	箇所	1.000			*第 21 号代価
合 計					
単位当り					

φ 800mm～φ 1200mm未満

内 訳 明 細 書

1. 00 測点 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中性化試験工					*第 22 号代価
	測点	1. 000			
合 計					
単位当り					

φ 1200mm～φ 2000mm以下

内 訳 明 細 書

1. 00 測点 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中性化試験工					*第 23 号代価
	測点	1. 000			
合 計					
単位当り					

鉄筋腐食試験					第 22 号明細
φ 800mm～φ 1200mm未満					1.00 測点 当り
内 訳 明 細 書					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋腐食試験工					*第 24 号代価
	測点	1.000			
合 計					
単位当り					

鉄筋腐食試験

第 23 号明細

φ 1200mm~ φ 2000mm以下

内 訳 明 細 書

1.00 測点 当り

[illegible]

壓縮強度試驗

第 24 号明細

φ 800mm～φ 1200mm未満

内 訳 明 細 書

1.00 測点 当り

[illegible]

φ 1200mm～φ 2000mm以下

内 訳 明 細 書

1. 00 測点 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧縮強度試験工					*第 27 号代価
	測点	1. 000			
合 計					
単位当り					

内 訳 明 細 書

1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール換気工					*第 28 号代価
	日				
合 計					
単位当り					

流量調査

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
報告書作成工					*第 29 号代価
流量調査	箇所	35.000			
合 計					
単位当り					

中性化試験

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
報告書作成工					*第 30 号代価
中性化試験	測点	210.000			
合 計					
単位当り					

鉄筋腐食試験

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
報告書作成工					*第 31 号代価
鉄筋腐食試験	測点	210.000			
合 計					
単位当り					

圧縮強度試験

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
報告書作成工					*第 32 号代価
圧縮強度試験	測点	210.000			
合 計					
単位当り					

交通誘導警備員					第 31 号明細
一級・二級検定合格者					1.00 人日 当り
内 訳 明 細 書					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					第 17 号代価
一級・二級検定合格者	人・日	1.000			
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					第 18 号代価
資格無し	人・日	1.000			
合 計					
単位当り					

巡視工						第 1 号代価
代 価 表						下水施設維持86
						3,000.00 m 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準作業量						
	m/日					
管路調査技師						
	人					
管路調査助手						
	人					
管路調査作業員						
	人					
ライトバン運転工					第 33 号代価	
1500cc						
	日					
合 計						
単位当り						

本管TVカメラ調査工			*第 2 号代価		
内径150～800mm未満 側視回数0.3回/m以下			代 価 表 下水施設維持 280.00 m 当り		
			100		
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準作業量					
側視回数0.3回/m以下	m/日				
管路調査技師	人				
管路調査助手	人				
管路調査作業員	人				
TVカメラ搭載車運転工(本管用)	日				*第 34 号代価
2t					
合 計					
単位当り					

本管潜行目視調査工					第 3 号代価	
内径800mm以上1500mm未満		代 価 表			下水施設維持	500.00 m 当り
		105				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
標準作業量						
		m/日				
管路調査技師						
		人				
管路調査助手						
		人				
管路調査作業員						
		人				
ライトバン運転工						第 35 号代価
1500cc		日				
合 計						
単位当り						

本管潜行目視調査工					第 4 号代価	
内径1500mm以上		代 価 表			下水施設維持	600.00 m 当り
		105				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
標準作業量						
		m/日				
管路調査技師						
		人				
管路調査助手						
		人				
管路調査作業員						
		人				
ライトバン運転工						第 35 号代価
1500cc		日				
合 計						
単位当り						

人孔目視調査工						*第 5 号代価
代 価 表						下水施設維持97
						30.00 箇所 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準作業量						
	箇所/日					
管路調査技師						
	人					
管路調査助手						
	人					
管路調査作業員						
	人					
ライトバン運転工					第 35 号代価	
1500cc						
	日					
合 計						
単位当り						

管きょ内洗浄工					第 6 号代価
代 価 表					下水施設維持 114 700.00 m 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準作業量					
	m/日				
清掃技師					
	人				
清掃作業員					
	人				
高圧洗浄車運転工					第 36 号代価
4t 147kW	日				
給水車運転工					第 37 号代価
4t 132kW	日				
合 計					
単位当り					

代 価 表

P132

1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転工					*第 38 号代価
	日				
軸流ファン損料					
[軸流式・定風量型] 風量50/60m3/min(50/60Hz) 風圧 0.3/0.4kPa	日				
諸雑費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

管きょ換気工						*第 8 号代価
内径800mm以上900mm未満						1.00 日 当り
代 価 表						P132
名称・規格						摘要
トラック運転工						*第 39 号代価
2t						
日						
発動発電機運転工						*第 40 号代価
10.5/13kVA						
日						
軸流ファン損料						
[軸流式・定風量型] 風量50/60m3/min(50/60Hz) 風圧						
0.3/0.4kPa						
日						
諸雑費						
式						
1.000						
合 計						
単位当り						

管きょ換気工						*第 9 号代価
内径900mm以上1400mm未満						1.00 日 当り
代 価 表						P132
名称・規格						単位
数量						単価
金額						摘要
トラック運転工						*第 39 号代価
2t						日
発動発電機運転工						*第 41 号代価
10.5/13kVA						日
軸流ファン損料						
[軸流式・定風量型] 風量120/144m3/min(50/60Hz) 風圧						日
0.4/0.6kPa						
諸雑費						式
合 計						1.000
単位当り						

管きょ換気工						*第 10 号代価
内径1400mm以上1650mm未満						1.00 日 当り
代 価 表						P132
名称・規格						摘要
トラック運転工						*第 39 号代価
2t						
日						
発動発電機運転工						*第 42 号代価
20/25kVA						
日						
軸流ファン損料						
[軸流式・定風量型] 風量150/180m3/min(50/60Hz) 風圧						
0.6/0.8kPa						
日						
諸雑費						
式						
1.000						
合 計						
単位当り						

管きょ換気工						*第 11 号代価
内径1650mm以上1800mm未満						1.00 日 当り
代 価 表						P132
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック運転工					*第 39 号代価	
2t	日					
発動発電機運転工					*第 42 号代価	
20/25kVA	日					
軸流ファン損料						
[軸流式・定風量型] 風量216/211m3/min(50/60Hz)	日					
諸雑費						
	式	1.000				
合 計						
単位当り						

管きょ換気工						*第 12 号代価
内径1800mm以上2000mm未満						1.00 日 当り
代 価 表						P132
名称・規格						摘要
トラック運転工						*第 39 号代価
2t						
日						
発動発電機運転工						*第 42 号代価
20/25kVA						
日						
軸流ファン損料						
[軸流式・定風量型] 風量216/211m3/min(50/60Hz)						
日						
諸雑費						
式						
1.000						
合 計						
単位当り						

報告書作成工		代 価 表				*第 13 号代価
陸上調査		下水施設維持90				1,800.00 m 当り
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
標準作業量						
		m/日				
管理技師(報告書作成)						
		人				
管路調査技師(報告書作成)						
		人				
管路調査助手(報告書作成)						
		人				
合 計						
単位当り						

本管TVカメラ調査 側視回数0.3回/m以下

代 価 表

下水施設維持
117

560.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準作業量					
側視回数0.3回/m以下	m/日				
管理技師(報告書作成)	人				
管路調査技師(報告書作成)	人				
管路調査助手(報告書作成)	人				
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準作業量					
	m/日				
管理技師(報告書作成)					
	人				
管路調査技師(報告書作成)					
	人				
管路調査助手(報告書作成)					
	人				
合 計					
単位当り					

報告書作成工					*第 16 号代価	
人孔目視調査					下水施設維持 117 60.00 箇所 当り	
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
標準作業量		箇所/日				
管理技師(報告書作成)		人				
管路調査技師(報告書作成)		人				
管路調査助手(報告書作成)		人				
合 計						
単位当り						

交通誘導警備員					第 17 号代価
一級・二級検定合格者		代 価 表		Ⅱ-5-21-1	1.00 人・日 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	人				
一級・二級検定合格者					
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B					
資格無し	人				
合 計					
単位当り					

流量計測工(設置)						*第 19 号代価
代 価 表						P108
						6.00 箇所 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
調査技師						
	人					
調査技師補						
	人					
調査補助員						
	人					
トラック運転工(2)					*第 43 号代価	
2t積 110kW	日					
流量計損料						
ポータブル型水位流速センサ	供用日					
諸雑費						
	式	1.000				
合 計						
単位当り						

流量計測工(巡回点検)					*第 20 号代価
代 価 表					P108
					10.00 箇所 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調査技師	人				
調査技師補	人				
調査補助員	人				
ライトバン運転工(1)	日				*第 44 号代価
1.5L 80kW	日				
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

流量計測工(撤去)					*第 21 号代価
代 価 表					P108
					10.00 箇所 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調査技師					
	人				
調査技師補					
	人				
調査補助員					
	人				
トラック運転工(2)					*第 43 号代価
2t積 110kW	日				
諸雑費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

中性化試験工						*第 22 号代価
代 価 表						P113
						7.00 測点 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
調査技師						
	人					
調査技師補						
	人					
調査助手						
	人					
調査補助員						
	人					
トラック運転工(1)					*第 45 号代価	
	日					
ライトバン運転工(2)					*第 46 号代価	
	日					
諸雑費						
	式	1.000				
合 計						
単位当り						

中性化試験工						*第 23 号代価
代 価 表						10.00 測点 当り
P113						
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
調査技師	人					
調査技師補	人					
調査助手	人					
調査補助員	人					
トラック運転工(1)	日				*第 45 号代価	
ライトバン運転工(2)	日				*第 46 号代価	
諸雑費	式	1.000				
合 計						
単位当り						

鉄筋腐食試験工					*第 24 号代価
代 価 表					P114
					5.00 測点 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調査技師					
	人				
調査技師補					
	人				
調査助手					
	人				
調査補助員					
	人				
トラック運転工(1)					*第 45 号代価
	日				
ライトバン運転工(2)					*第 46 号代価
	日				
鉄筋探査機損料					
	日				
諸雑費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

鉄筋腐食試験工						*第 25 号代価
代 価 表						P114
						7.00 測点 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
調査技師	人					
調査技師補						
調査助手	人					
	人					
調査補助員	人					
トラック運転工(1)	日				*第 45 号代価	
ライトバン運転工(2)	日				*第 46 号代価	
鉄筋探査機損料	日					
	式	1.000				
合 計						
単位当り						

圧縮強度試験工						*第 26 号代価
代 価 表						P114
						7.00 測点 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
調査技師	人					
調査技師補	人					
調査助手	人					
調査補助員	人					
トラック運転工(1)	日				*第 45 号代価	
ライトバン運転工(2)	日				*第 46 号代価	
諸雑費	式	1.000				
合 計						
単位当り						

圧縮強度試験工					*第 27 号代価
代 価 表					P114
					10.00 測点 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調査技師					
	人				
調査技師補					
	人				
調査助手					
	人				
調査補助員					
	人				
トラック運転工(1)					*第 45 号代価
	日				
ライトバン運転工(2)					*第 46 号代価
	日				
諸雑費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

代 価 表

P132

1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転工					*第 38 号代価
	日				
軸流ファン損料					
[軸流式・定風量型] 風量50/60m3/min(50/60Hz) 風圧 0.3/0.4kPa	日				
諸雑費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管理主任技師(報告書作成)					
	人				
管理技師(報告書作成)					
	人				
調査技師(報告書作成)					
	人				
調査技師補(報告書作成)					
	人				
諸雑費(報告書作成)					
		0.010			
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管理主任技師(報告書作成)					
	人				
管理技師(報告書作成)					
	人				
調査技師(報告書作成)					
	人				
調査技師補(報告書作成)					
	人				
諸雑費(報告書作成)					
		0.030			
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管理主任技師(報告書作成)	人				
管理技師(報告書作成)	人				
調査技師(報告書作成)	人				
調査技師補(報告書作成)	人				
諸雑費(報告書作成)		0.030			
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管理主任技師(報告書作成)					
	人				
管理技師(報告書作成)					
	人				
調査技師(報告書作成)					
	人				
調査技師補(報告書作成)					
	人				
諸雑費(報告書作成)					
		0.020			
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン レギュラー	L	7.800			
ライトバン損料 [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	供用日				
合 計					
単位当り					

TVカマ搭載車運転工(本管用)					*第 34 号代価	
2t					下水施設維持 100 1.00 日 当り	
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油						
1.2号		L	36.600			
一般運転手		人				
TVカマ搭載車(本管用)						
95.5kW 2t		h				
合 計						
単位当り						

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン レギュラー	L	7.800			
ライトバン損料 [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	供用日				
合 計					
単位当り					

高压洗浄車運転工					第 36 号代価	
4t 147kW		代 価 表			下水施設維持	1.00 日 当り
					114	
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油						
1.2号		L	39.000			
特殊運転手		人				
高压洗浄車損料						
147kW 4t		h				
合 計						
単位当り						

給水車運転工		代 価 表				第 37 号代価
4t 132kW		下水施設維持 114				1.00 日 当り
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油						
1.2号		L	34.800			
一般運転手		人				
給水車損料						
132kW 4t		h				
合 計						
単位当り						

発動発電機運転工

*第 38 号代価

代 価 表

1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン レギュレー	L	16.000			
発動発電機損料 [ガソリンエンジン駆動] 定格容量5kVA	日				
合 計					
単位当り					

トラック運転工		代 価 表				*第 39 号代価
2t						下水施設維持 108 1.00 日 当り
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油						
1.2号		L	14.000			
トラック損料						
[普通] 2t積		h				
合 計						
単位当り						

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油					
1.2号	L	9.600			
発動発電機損料					
[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音)・排対(3次)] 定格容量 (50/60Hz)5.2/6.0kVA	日				
合 計					
単位当り					

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油					
1. 2号	L	15. 000			
発動発電機損料					
[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音)・排対(3次)] 定格容量 (50/60Hz) 10. 5/13kVA	日				
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油					
1.2号	L	26.000			
発動発電機損料					
[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音)・排対(3次)] 定格容量 (50/60Hz) 20/25kVA	日				
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油					
1.2号	L	28.000			
トラック損料					
[普通] 2t積	h				
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン レギュラー	L	23. 000			
ライトバン損料 [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1. 5L	h				
合 計					
単位当り					

代 価 表

1.00 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油					
1.2号	L	14.000			
トラック損料					
[普通] 2t積	h				
合 計					
単位当り					

代 価 表

1.00 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガソリン レギュラー	L	11.000			
ライトバン損料 [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	h				
合 計					
単位当り					

業務委託費内訳書（計画的維持管理業務（下水道設計業務））

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計画的維持管理業務					
管路診断業務	式	1.000			
管路診断業務	式	1.000			
管路診断	式	1.000			第 1 号明細
報告書作成工	km	104.400			
報告書作成、図面作成	式	1.000			第 2 号明細
設計協議	業務	1.000			
設計協議	式	1.000			第 3 号明細
電子成果品作成費	式	1.000			
電子成果品作成費	式	1.000			第 4 号明細
	式	1.000			

業務委託費内訳書（計画的維持管理業務（下水道設計業務））

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改築詳細設計業務					
	式	1.000			
改築詳細設計業務					
	式	1.000			
管更生工法(内径800mm以上)					第 5 号明細
	m	1,800.000			
布設替え工法(開削・内径1,200mm未満)					第 6 号明細
	m	520.000			
布設替え工法(開削・内径1,200mm以上)					第 7 号明細
	m	480.000			
人孔管口耐震化					第 8 号明細
	箇所	70.000			
施工法の比較検討					第 9 号明細
	式	1.000			
報告書作成工					
	式	1.000			
報告書作成					第 10 号明細
	式	1.000			
設計協議					
	式	1.000			

業務委託費内訳書（計画的維持管理業務（下水道設計業務））

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設計協議					第 11 号明細
	式	1.000			
電子成果品作成費					
	式	1.000			
電子成果品作成費					第 12 号明細
	式	1.000			
直接原価					
	式	1.000			
その他原価					
	式	1.000			
業務原価					
	式	1.000			
一般管理費等					
	式	1.000			
業務価格					
	式	1.000			

管路診断					第 1 号明細
内 訳 明 細 書					104.4 km 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施設情報の収集・整理 (施設情報の電子データ化を除く)	式	1.000			*第 1 号代価
診断	式	1.000			*第 2 号代価
対策の必要性検討	式	1.000			*第 3 号代価
事業優先順位の検討	式	1.000			*第 4 号代価
対策範囲の検討	式	1.000			*第 5 号代価
改築方法の検討	式	1.000			*第 6 号代価
実施時期の設定及び概算費用の算出	式	1.000			*第 7 号代価
修繕・改築計画の策定	式	1.000			*第 8 号代価
修繕・改築計画のとりまとめ	式	1.000			*第 9 号代価
照査	式	1.000			*第 9 号代価
合 計					

管路診断

第 1 号明細

内 訳 明 細 書

104.4 km 当り

[illegible]

内 訳 明 細 書

1.00 業務 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
報告書作成					*第 10 号代価
	業務	1.000			
合 計					
単位当り					

設計協議						第 3 号明細
内 訳 明 細 書						1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計協議					*第 11 号代価	
	式	1.000				
合 計						
単位当り						

電子成果品作成費					第 4 号明細
内 訳 明 細 書					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電子成果品作成費(土木設計業務)					第 12 号代価
その他の設計業務	式	1.000			
合 計					
単位当り					

内 訳 明 細 書

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路施設実施設計業務(改築・詳細設計)					*第 13 号代価
管更生工法 (内径800mm以上) 延長2200m未満 耐震設計 (レベル 1, 2)	m	1.000			
合 計					
単位当り					

内 訳 明 細 書

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路施設実施設計業務(改築・詳細設計)					*第 14 号代価
布設替え工法(開削・内径1200mm未満) 耐震設計(レベル1,2)	m	1.000			
合 計					
単位当り					

内 訳 明 細 書

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路施設実施設計業務(改築・詳細設計)					*第 15 号代価
布設替え工法(開削・内径1200mm以上) 耐震設計(レベル1,2)	m	1.000			
合 計					
単位当り					

人孔管口耐震化					第 8 号明細
内 訳 明 細 書					70.00 箇所 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人孔管口耐震化対策					*第 16 号代価
	箇所	70.000			
合 計					
単位当り					

施工法の比較検討

第 9 号明細

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

[illegible]

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
報告書作成(詳細設計)					*第 18 号代価
	業務	1.000			
合 計					
単位当り					

設計協議						第 11 号明細
内 訳 明 細 書						1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計協議					*第 11 号代価	
	式	1.000				
合 計						
単位当り						

電子成果品作成費					第 12 号明細
内 訳 明 細 書					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電子成果品作成費(土木設計業務)					第 19 号代価
概略設計, 予備設計又は詳細設計	式	1.000			
合 計					
単位当り					

施設情報の収集・整理					*第 1 号代価
(施設情報の電子データ化を除く)					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施設情報の収集・整理					第 20 号代価
(500ha当り)(施設情報の電子データ化を除く)	式	1.000			
合 計					
単位当り					

診断						*第 2 号代価					
代 価 表						下水3-305					
						1.00 式 当り					
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要				
診断							第 21 号代価				
(20km当り)			式	1.000							
直接人件費(補正費)											
			式	1.000							
合 計											
単位当り											

対策の必要性検討						*第 3 号代価	
代 価 表						下水3-305	1.00 式 当り
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
対策の必要性検討 (20km当り)		式	1.000			第 22 号代価	
直接人件費(補正費)		式	1.000				
合 計							
単位当り							

事業優先順位の検討					*第 4 号代価
代 価 表					下水3-305
					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
修繕・改築の優先順位の検討					第 23 号代価
(20km当り)	式	1.000			
直接人件費(補正費)					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

対策範囲の検討						*第 5 号代価	
代 価 表						下水3-305	1.00 式 当り
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
対策範囲の検討						第 24 号代価	
(20km当り)		式	1.000				
直接人件費(補正費)							
		式	1.000				
合 計							
単位当り							

改築方法の検討						*第 6 号代価	
代 価 表						下水3-305	1.00 式 当り
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
改築方法の検討						第 25 号代価	
(20km当り)		式	1.000				
直接人件費(補正費)							
		式	1.000				
合 計							
単位当り							

実施時期の設定及び概算費用の算出					*第 7 号代価
代 価 表					下水3-305
					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
実施時期の設定及び概算費用の算出 (20km当り)	式	1.000			第 26 号代価
直接人件費(補正費)					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

修繕・改築計画の策定					*第 8 号代価
修繕・改築計画のとりまとめ					下水3-305 1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
修繕・改築計画のとりまとめ (20km当り)	式	1.000			第 27 号代価
直接人件費(補正費)	式	1.000			
合 計					
単位当り					

照査						*第 9 号代価					
代 価 表						下水3-305					
						1.00 式 当り					
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要				
照査							第 28 号代価				
(20km当り)			式	1.000							
直接人件費(補正費)											
			式	1.000							
合 計											
単位当り											

代 価 表

下水3-305

1.00 業務 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師					
大学卒 18年以上	人				
技師 A					
大学卒 13年以上	人				
技師 B					
大学卒 8年以上	人				
技師 C					
大学卒 5年以上	人				
合 計					
単位当り					

設計協議		代 価 表				*第 11 号代価
		下水3-306				1.00 式 当り
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
第1回打合せ(年度当初)						*第 29 号代価
		回	2.000			
中間打合せ						*第 30 号代価
		回	4.000			
最終打合せ(納品時)						*第 31 号代価
		回	2.000			
合 計						
単位当り						

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電子成果品作成費					
	円				
合 計					
単位当り					

管路施設実施設計業務(改築・詳細設計)					*第 13 号代価
管更生工法(内径800mm以上) 延長2200m未満 耐震設計(レベル1, 2)					下水3-124 1,800.00 m 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調査(資料収集) (1000m当り)	式	1.000			第 32 号代価
調査(既設管調査) (1000m当り)	式	1.000			第 33 号代価
調査(現場環境調査) (1000m当り)	式	1.000			第 34 号代価
設計計画 (1000m当り)	式	1.000			第 35 号代価
各種計算 (1000m当り)	式	1.000			第 36 号代価
管路施設耐震設計 管更生工法(レベル1, 2地震動) 円形管(800mm以上)	式	1.000			第 37 号代価
設計図作成 (1000m当り)	式	1.000			第 38 号代価
数量計算 (1000m当り)	式	1.000			第 39 号代価
照査 (1000m当り)	式	1.000			第 40 号代価
直接人件費(補正費)	式	1.000			

管更生工法(内径800mm以上) 延長2200m未満 耐震設計(レベル1, 2)

代 価 表

下水3-124

1, 800. 00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費(補正費)2					
	式	1. 000			
合 計					
単位当り					

管路施設実施設計業務(改築・詳細設計)					*第 14 号代価
布設替え工法(開削・内径1200mm未満) 耐震設計(レベル1, 2)		代 価 表		下水3-123	520.00 m 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調査(資料収集)					第 41 号代価
(1000m当り)	式	1.000			
調査(公図調査)					第 42 号代価
(1000m当り)	式	1.000			
調査(地下埋設物調査)					第 43 号代価
(1000m当り)	式	1.000			
調査(現地踏査)					第 44 号代価
(1000m当り)	式	1.000			
調査(現地作業)					第 45 号代価
(1000m当り)	式	1.000			
設計計画					第 46 号代価
(1000m当り)	式	1.000			
各種計算					第 47 号代価
(1000m当り)	式	1.000			
管路施設耐震設計					第 48 号代価
(レベル1, 2地震動)	式	1.000			
設計図作成					第 49 号代価
(1000m当り)	式	1.000			
数量計算					第 50 号代価
(1000m当り)	式	1.000			

布設替え工法(開削・内径1200mm未満) 耐震設計(レベル1, 2)

代 価 表

下水3-123

520.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照査					第 51 号代価
(1000m当り)	式	1.000			
直接人件費(補正費)					
	式	1.000			
直接人件費(補正費)2					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

布設替え工法(開削・内径1200mm以上) 耐震設計(レベル1, 2)

代 価 表

下水3-123

480.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調査(資料収集) (1000m当り)	式	1.000			第 52 号代価
調査(公図調査) (1000m当り)	式	1.000			第 53 号代価
調査(地下埋設物調査) (1000m当り)	式	1.000			第 54 号代価
調査(現地踏査) (1000m当り)	式	1.000			第 55 号代価
調査(現地作業) (1000m当り)	式	1.000			第 56 号代価
設計計画 (1000m当り)	式	1.000			第 57 号代価
各種計算 (1000m当り)	式	1.000			第 58 号代価
管路施設耐震設計 (レベル1, 2地震動)	式	1.000			第 48 号代価
設計図作成 (1000m当り)	式	1.000			第 59 号代価
数量計算 (1000m当り)	式	1.000			第 60 号代価

布設替え工法(開削・内径1200mm以上) 耐震設計(レベル1, 2)

代 価 表

下水3-123

480.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照査					第 61 号代価
(1000m当り)	式	1.000			
直接人件費(補正費)					
	式	1.000			
直接人件費(補正費)2					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

人孔管口耐震化対策					*第 16 号代価
代 価 表					70.00 箇所 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調査(資料収集)					*第 62 号代価
(40箇所当り)	箇所	40.000			
設計計画					*第 63 号代価
(40箇所当り)	箇所	40.000			
各種計算					*第 64 号代価
(40箇所当り)	箇所	40.000			
設計図作成					*第 65 号代価
(40箇所当り)	箇所	40.000			
数量計算					*第 66 号代価
(40箇所当り)	箇所	40.000			
照査					*第 67 号代価
(40箇所当り)	箇所	40.000			
直接人件費(補正費)					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

管口耐震化の比較検討

*第 17 号代価

代 価 表

1.00 式 当り

[illegible]

報告書作成(詳細設計)					*第 18 号代価
代 価 表					下水3-127
					1.00 業務 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
報告書作成					第 69 号代価
	業務	1.000			
加算費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

電子成果品作成費(土木設計業務)	第 19 号代価
------------------	----------

電子成果品作成費(土木設計業務)	第 19 号代価
------------------	----------

概略設計, 予備設計又は詳細設計	代 価 表	業務3-1-3	1.00 式 当り
------------------	-------	---------	-----------

概略設計, 予備設計又は詳細設計	代 価 表	業務3-1-3	1.00 式 当り
------------------	-------	---------	-----------

概略設計, 予備設計又は詳細設計	代 価 表	業務3-1-3	1.00 式 当り
------------------	-------	---------	-----------

概略設計, 予備設計又は詳細設計	代 価 表	業務3-1-3	1.00 式 当り
------------------	-------	---------	-----------

[illegible]

計画的維持管理業務(下水道設計業務)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
主任技師					
大学卒 18年以上	人				
技師 A					
大学卒 13年以上	人				
技師 B					
大学卒 8年以上	人				
技師 C					
大学卒 5年以上	人				
技術員					
高卒 2年以上	人				
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師					
大学卒 18年以上	人				
技師 A					
大学卒 13年以上	人				
技師 B					
大学卒 8年以上	人				
技師 C					
大学卒 5年以上	人				
技術員					
高卒 2年以上	人				
合 計					
単位当り					

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師 A					
大学卒 13年以上	人				
技師 B					
大学卒 8年以上	人				
技師 C					
大学卒 5年以上	人				
技術員					
高卒 2年以上	人				
合 計					
単位当り					

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師 A					
大学卒 13年以上	人				
技師 B					
大学卒 8年以上	人				
技師 C					
大学卒 5年以上	人				
技術員					
高卒 2年以上	人				
合 計					
単位当り					

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
主任技師					
大学卒 18年以上	人				
技師 A					
大学卒 13年以上	人				
技師 B					
大学卒 8年以上	人				
技師 C					
大学卒 5年以上	人				
技術員					
高卒 2年以上	人				
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
理事・技師長					
大学卒 23年以上	人				
主任技師					
大学卒 18年以上	人				
技師 A					
大学卒 13年以上	人				
技師 B					
大学卒 8年以上	人				
技師 C					
大学卒 5年以上	人				
技術員					
高卒 2年以上	人				
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
理事・技師長					
大学卒 23年以上	人				
主任技師					
大学卒 18年以上	人				
技師 A					
大学卒 13年以上	人				
技師 B					
大学卒 8年以上	人				
技師 C					
大学卒 5年以上	人				
技術員					
高卒 2年以上	人				
合 計					
単位当り					

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
理事・技師長					
大学卒 23年以上	人				
主任技師					
大学卒 18年以上	人				
技師 A					
大学卒 13年以上	人				
技師 B					
大学卒 8年以上	人				
技師 C					
大学卒 5年以上	人				
技術員					
高卒 2年以上	人				
合 計					
単位当り					

照査	代 価 表					第 28 号代価
(20km当り)	下水3-305					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
理事・技師長	人					
大学卒 23年以上						
主任技師	人					
大学卒 18年以上						
技師 A	人					
大学卒 13年以上						
合 計						
単位当り						

代 価 表

下水3-306

1.00 回 当 り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師					
大学卒 18年以上	人				
技師 A					
大学卒 13年以上	人				
合 計					
単位当り					

代 価 表

下水3-306

1.00 回 当 り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師					
大学卒 18年以上	人				
技師 A					
大学卒 13年以上	人				
技師 B					
大学卒 8年以上	人				
合 計					
単位当り					

最終打合せ(納品時)			代 価 表			*第 31 号代価
			下水3-306			1.00 回 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師	人					
大学卒 18年以上						
技師 A	人					
大学卒 13年以上						
合 計						
単位当り						

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
理事・技師長					
大学卒 23年以上	人				
主任技師					
大学卒 18年以上	人				
技師 A					
大学卒 13年以上	人				
技師 B					
大学卒 8年以上	人				
技師 C					
大学卒 5年以上	人				
技術員					
高卒 2年以上	人				
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師					
大学卒 18年以上	人				
技師 A					
大学卒 13年以上	人				
技師 B					
大学卒 8年以上	人				
技師 C					
大学卒 5年以上	人				
技術員					
高卒 2年以上	人				
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
理事・技師長					
大学卒 23年以上	人				
主任技師					
大学卒 18年以上	人				
技師 A					
大学卒 13年以上	人				
技師 B					
大学卒 8年以上	人				
技師 C					
大学卒 5年以上	人				
技術員					
高卒 2年以上	人				
合 計					
単位当り					

設計計画		代 価 表				第 35 号代価
(1000m当り)		下水3-124				1.00 式 当り
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
理事・技師長						
大学卒 23年以上		人				
主任技師						
大学卒 18年以上		人				
技師 A						
大学卒 13年以上		人				
技師 B						
大学卒 8年以上		人				
技師 C						
大学卒 5年以上		人				
技術員						
高卒 2年以上		人				
合 計						
単位当り						

各種計算		代 価 表				第 36 号代価
(1000m当り)		下水3-124				1.00 式 当り
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師						
大学卒 18年以上		人				
技師 A						
大学卒 13年以上		人				
技師 B						
大学卒 8年以上		人				
技師 C						
大学卒 5年以上		人				
技術員						
高卒 2年以上		人				
合 計						
単位当り						

管路施設耐震設計					第 37 号代価
管更生工法 (レベル1, 2地震動) 円形管 (800mm以上)		代 価 表		下水3-125	1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調査					第 70 号代価
	式	1.000			
条件設定					第 71 号代価
	式	1.000			
耐震計算					第 72 号代価
	式	1.000			
照査					第 73 号代価
	式	1.000			
直接人件費 (補正費)					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師					
大学卒 18年以上	人				
技師 A					
大学卒 13年以上	人				
技師 B					
大学卒 8年以上	人				
技師 C					
大学卒 5年以上	人				
技術員					
高卒 2年以上	人				
合 計					
単位当り					

数量計算		代 価 表				第 39 号代価
(1000m当り)		下水3-124				1.00 式 当り
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人				
大学卒 18年以上						
技師 A		人				
大学卒 13年以上						
技師 B		人				
大学卒 8年以上						
技師 C		人				
大学卒 5年以上						
技術員		人				
高卒 2年以上						
合 計						
単位当り						

照査	代 価 表					第 40 号代価
(1000m当り)	下水3-124					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
理事・技師長	人					
大学卒 23年以上						
主任技師	人					
大学卒 18年以上						
合 計						
単位当り						

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
理事・技師長					
大学卒 23年以上	人				
主任技師					
大学卒 18年以上	人				
技師 A					
大学卒 13年以上	人				
技師 B					
大学卒 8年以上	人				
技師 C					
大学卒 5年以上	人				
技術員					
高卒 2年以上	人				
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 A					
大学卒 13年以上	人				
技師 B					
大学卒 8年以上	人				
技師 C					
大学卒 5年以上	人				
技術員					
高卒 2年以上	人				
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師					
大学卒 18年以上	人				
技師 A					
大学卒 13年以上	人				
技師 B					
大学卒 8年以上	人				
技師 C					
大学卒 5年以上	人				
技術員					
高卒 2年以上	人				
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
理事・技師長					
大学卒 23年以上	人				
主任技師					
大学卒 18年以上	人				
技師 A					
大学卒 13年以上	人				
技師 B					
大学卒 8年以上	人				
技師 C					
大学卒 5年以上	人				
技術員					
高卒 2年以上	人				
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師					
大学卒 18年以上	人				
技師 A					
大学卒 13年以上	人				
技師 B					
大学卒 8年以上	人				
技師 C					
大学卒 5年以上	人				
技術員					
高卒 2年以上	人				
合 計					
単位当り					

設計計画		代 価 表				第 46 号代価
(1000m当り)		下水3-123				1.00 式 当り
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
理事・技師長						
大学卒 23年以上		人				
主任技師						
大学卒 18年以上		人				
技師 A						
大学卒 13年以上		人				
技師 B						
大学卒 8年以上		人				
技師 C						
大学卒 5年以上		人				
合 計						
単位当り						

各種計算		代 価 表				第 47 号代価
(1000m当り)		下水3-123				1.00 式 当り
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師						
大学卒 18年以上		人				
技師 A						
大学卒 13年以上		人				
技師 B						
大学卒 8年以上		人				
技師 C						
大学卒 5年以上		人				
技術員						
高卒 2年以上		人				
合 計						
単位当り						

管路施設耐震設計					第 48 号代価
(レベル1, 2地震動)					下水3-126
代 価 表					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調査					第 74 号代価
	式	1.000			
条件設定					第 75 号代価
	式	1.000			
耐震計算					第 76 号代価
	式	1.000			
照査					第 77 号代価
	式	1.000			
直接人件費(補正費)					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師					
大学卒 18年以上	人				
技師 A					
大学卒 13年以上	人				
技師 B					
大学卒 8年以上	人				
技師 C					
大学卒 5年以上	人				
技術員					
高卒 2年以上	人				
合 計					
単位当り					

数量計算		代 価 表				第 50 号代価
(1000m当り)		下水3-123				1.00 式 当り
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人				
大学卒 18年以上						
技師 A		人				
大学卒 13年以上						
技師 B		人				
大学卒 8年以上						
技師 C		人				
大学卒 5年以上						
技術員		人				
高卒 2年以上						
合 計						
単位当り						

照査	代 価 表					第 51 号代価
(1000m当り)	下水3-123					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
理事・技師長	人					
大学卒 23年以上						
主任技師	人					
大学卒 18年以上						
合 計						
単位当り						

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
理事・技師長					
大学卒 23年以上	人				
主任技師					
大学卒 18年以上	人				
技師 A					
大学卒 13年以上	人				
技師 B					
大学卒 8年以上	人				
技師 C					
大学卒 5年以上	人				
技術員					
高卒 2年以上	人				
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 A					
大学卒 13年以上	人				
技師 B					
大学卒 8年以上	人				
技師 C					
大学卒 5年以上	人				
技術員					
高卒 2年以上	人				
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師					
大学卒 18年以上	人				
技師 A					
大学卒 13年以上	人				
技師 B					
大学卒 8年以上	人				
技師 C					
大学卒 5年以上	人				
技術員					
高卒 2年以上	人				
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
理事・技師長					
大学卒 23年以上	人				
主任技師					
大学卒 18年以上	人				
技師 A					
大学卒 13年以上	人				
技師 B					
大学卒 8年以上	人				
技師 C					
大学卒 5年以上	人				
技術員					
高卒 2年以上	人				
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師					
大学卒 18年以上	人				
技師 A					
大学卒 13年以上	人				
技師 B					
大学卒 8年以上	人				
技師 C					
大学卒 5年以上	人				
技術員					
高卒 2年以上	人				
合 計					
単位当り					

設計計画		代 価 表				第 57 号代価
(1000m当り)		下水3-123				1.00 式 当り
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
理事・技師長						
大学卒 23年以上		人				
主任技師						
大学卒 18年以上		人				
技師 A						
大学卒 13年以上		人				
技師 B						
大学卒 8年以上		人				
技師 C						
大学卒 5年以上		人				
合 計						
単位当り						

各種計算		代 価 表				第 58 号代価
(1000m当り)		下水3-123				1.00 式 当り
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師						
大学卒 18年以上		人				
技師 A						
大学卒 13年以上		人				
技師 B						
大学卒 8年以上		人				
技師 C						
大学卒 5年以上		人				
技術員						
高卒 2年以上		人				
合 計						
単位当り						

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師					
大学卒 18年以上	人				
技師 A					
大学卒 13年以上	人				
技師 B					
大学卒 8年以上	人				
技師 C					
大学卒 5年以上	人				
技術員					
高卒 2年以上	人				
合 計					
単位当り					

数量計算		代 価 表				第 60 号代価
(1000m当り)		下水3-123				1.00 式 当り
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人				
大学卒 18年以上						
技師 A		人				
大学卒 13年以上						
技師 B		人				
大学卒 8年以上						
技師 C		人				
大学卒 5年以上						
技術員		人				
高卒 2年以上						
合 計						
単位当り						

照査	代 価 表					第 61 号代価
(1000m当り)	下水3-123					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
理事・技師長	人					
大学卒 23年以上						
主任技師	人					
大学卒 18年以上						
合 計						
単位当り						

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師					
大学卒 18年以上	人				
技師 A					
大学卒 13年以上	人				
技師 B					
大学卒 8年以上	人				
技師 C					
大学卒 5年以上	人				
合 計					
単位当り					

設計計画		代 価 表				*第 63 号代価
(40箇所当り)		下水3-121				40.00 箇所 当り
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
理事・技師長						
大学卒 23年以上		人				
主任技師						
大学卒 18年以上		人				
技師 A						
大学卒 13年以上		人				
技師 B						
大学卒 8年以上		人				
合 計						
単位当り						

各種計算		代 価 表				*第 64 号代価
(40箇所当り)		下水3-121				40.00 箇所 当り
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師						
大学卒 18年以上		人				
技師 A						
大学卒 13年以上		人				
技師 B						
大学卒 8年以上		人				
技師 C						
大学卒 5年以上		人				
合 計						
単位当り						

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 A					
大学卒 13年以上	人				
技師 B					
大学卒 8年以上	人				
技師 C					
大学卒 5年以上	人				
技術員					
高卒 2年以上	人				
合 計					
単位当り					

数量計算		代 価 表				*第 66 号代価
(40箇所当り)		下水3-121				40.00 箇所 当り
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
技師 A						
大学卒 13年以上		人				
技師 B						
大学卒 8年以上		人				
技師 C						
大学卒 5年以上		人				
技術員						
高卒 2年以上		人				
合 計						
単位当り						

照査	代 価 表					*第 67 号代価
(40箇所当り)	下水3-121					40.00 箇所 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
理事・技師長	人					
大学卒 23年以上						
主任技師	人					
大学卒 18年以上						
合 計						
単位当り						

比較検討		代 価 表				*第 68 号代価
		下水3-123				1.00 式 当り
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師						
大学卒 18年以上		人				
技師 A						
大学卒 13年以上		人				
技師 B						
大学卒 8年以上		人				
技師 C						
大学卒 5年以上		人				
合 計						
単位当り						

代 価 表

下水3-127

1.00 業務 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師					
大学卒 18年以上	人				
技師 A					
大学卒 13年以上	人				
技師 B					
大学卒 8年以上	人				
技師 C					
大学卒 5年以上	人				
合 計					
単位当り					

調査

第 70 号代価

代 価 表					
下水3-125					
1.00 式 当り					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 A	人				
大学卒 13年以上					
技師 B	人				
大学卒 8年以上					
合 計					
単位当り					

条件設定		代 価 表				第 71 号代価
		下水3-125				1.00 式 当り
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師						
大学卒 18年以上		人				
技師 A						
大学卒 13年以上		人				
技師 B						
大学卒 8年以上		人				
技師 C						
大学卒 5年以上		人				
合 計						
単位当り						

耐震計算		代 価 表				第 72 号代価
		下水3-125				1.00 式 当り
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
技師 A						
大学卒 13年以上		人				
技師 B						
大学卒 8年以上		人				
技師 C						
大学卒 5年以上		人				
技術員						
高卒 2年以上		人				
合 計						
単位当り						

照查

第 73 号代価

代 価 表

下水3-125

1.00 式 当り

[illegible]

調査		代 価 表				第 74 号代価
		下水3-126				1.00 式 当り
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
技師 A						
大学卒 13年以上		人				
技師 B						
大学卒 8年以上		人				
合 計						
単位当り						

条件設定		代 価 表				第 75 号代価
		下水3-126				1.00 式 当り
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師						
大学卒 18年以上		人				
技師 A						
大学卒 13年以上		人				
技師 B						
大学卒 8年以上		人				
技師 C						
大学卒 5年以上		人				
合 計						
単位当り						

耐震計算		代 価 表				第 76 号代価
		下水3-126				1.00 式 当り
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
技師 A						
大学卒 13年以上		人				
技師 B						
大学卒 8年以上		人				
技師 C						
大学卒 5年以上		人				
技術員						
高卒 2年以上		人				
合 計						
単位当り						

照查

第 77 号代価

代 価 表

下水3-126

1.00 式 当り

[illegible]

工 事 費 内 訳 書（計 画 の 維 持 管 理 業 務（土 木 工 事））

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計画の維持管理業務					
人孔鉄蓋更新工	式	1.000			
管路土工	式	1.000			
管路掘削	式	1.000			第 1 号明細
管路埋戻	m3	360.000			第 2 号明細
流用土	m3	130.000			第 3 号明細
管路埋戻					
M-40	m3	180.000			第 4 号明細
管路埋戻					
C-30	m3	10.000			第 5 号明細
発生土処理					
	m3	220.000			
躯体工					
人孔上部ブロック	式	1.000			第 6 号明細
	箇所	800.000			

工 事 費 内 訳 書（ 計 画 的 維 持 管 理 業 務（ 土 木 工 事 ） ）

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬処理					第 7 号明細
コンクリート塊(無筋)	m3	63.000			
付帯工					
	式	1.000			
舗装版切断					第 8 号明細
アスファルト舗装版, 15cm以下	m	4,118.000			
舗装版切断					第 9 号明細
アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下	m	480.000			
舗装版切断					第 10 号明細
コンクリート舗装版, 15cm以下	m	160.000			
舗装版切断					第 11 号明細
コンクリート舗装版, 15cmを超え30cm以下	m	48.000			
現場発生品運搬					第 12 号明細
	回	20.000			
処理費					第 13 号明細
建設汚泥(舗装切断)	t	9.000			
舗装版破砕					第 14 号明細
舗装版種別:アスファルト舗装版 舗装版厚:15cm以下	m2	1,288.000			
舗装版破砕					第 15 号明細
舗装版種別:アスファルト舗装版 舗装版厚:15cmを超え40cm以下	m2	147.000			

工 事 費 内 訳 書（ 計 画 的 維 持 管 理 業 務（ 土 木 工 事 ） ）

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕					第 16 号明細
コンクリート舗装版, 障害等無, 騒音振動対策必要, 15cm以下, 積込作業有	m2	48.000			
舗装版破砕					第 17 号明細
コンクリート舗装版, 15cmを超え35cm以下	m2	16.000			
殻運搬処理					第 18 号明細
アスファルト塊, 15cm以下	m3	94.000			
殻運搬処理					第 19 号明細
アスファルト塊, 15cm超	m3	26.000			
舗装復旧 L交通					第 20 号明細
	m2	910.000			
舗装復旧 B交通					第 21 号明細
	m2	294.000			
舗装復旧 C交通					第 22 号明細
	m2	147.000			
舗装復旧 歩道					第 23 号明細
	m2	147.000			
舗装復旧 仮復旧					第 24 号明細
	m2	442.000			
溶融式区画線					第 25 号明細
白色実線15cm	m	360.000			

工 事 費 内 訳 書（計 画 の 維 持 管 理 業 務（土 木 工 事））

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線					第 26 号明細
白色15cm換算	m	96.000			
溶融式区画線					第 27 号明細
白色実線45cm	m	96.000			
交通管理工					
	式	1.000			
交通誘導警備員					第 28 号明細
一級・二級検定合格者	人・日	32.000			
交通誘導警備員					第 29 号明細
資格無し	人・日	528.000			
直接工事費					
	式	1.000			
共通仮設費					
	式	1.000			
共通仮設費(率計上)					
	式	1.000			
純工事費					
	式	1.000			
現場管理費					
	式	1.000			

工事費内訳書（計画の維持管理業務（土木工事））

[illegible]

管路掘削					第 1 号明細
内 訳 明 細 書					1.00 m3 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型バックホ)					第 1 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.000			
合 計					
単位当り					

管路埋戻					第 2 号明細
内 訳 明 細 書					1.00 m3 当り
流用土					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホ)					第 2 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3) 礫質土, 地山	m3	1.000			
合 計					
単位当り					

管路埋戻

第 3 号明細

M-40

内 訳 明 細 書

1.00 m3 当り

[illegible]

管路埋戻

第 4 号明細

C-30

内 訳 明 細 書

1.00 m3 当り	
------------	--

[illegible]

内 訳 明 細 書

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(2t積級, 機械積込み)					第 5 号代価
山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離0.5km以下	m3	1.000			
積込(ルース)					第 1 号施P
土砂, 土量50,000m3未満	m3	1.000			
土砂等運搬					第 2 号施P
標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID有, 31.5km以下	m3	1.000			
受入処分費 [勝山砂利採取販売協同組合]					
建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.000			
合 計					
単位当り					

内 訳 明 細 書

800.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
福井市型鋳鉄製マンホールふた（新次世代型）					
φ 600 T-25 除雪対応型	組	400.000			
福井市型鋳鉄製マンホールふた（新次世代型）					
φ 600 T-14 除雪対応型	組	400.000			
下水道用鉄筋コンクリート組立式マンホール 付属品					
調整リング 600×50mm	個	512.000			
下水道用鉄筋コンクリート組立式マンホール 付属品					
調整リング 600×100mm	個	544.000			
下水道用鉄筋コンクリート組立式マンホール 付属品					
調整リング 600×150mm	個	304.000			
蓋（受枠とも）及び調整コンクリートブロック据付工					第 6 号代価
	箇所	736.000			
蓋（受枠とも）及び調整コンクリートブロック据付工					第 7 号代価
調整コンクリートブロックを使用しない場合	箇所	64.000			
マンホール蓋撤去工					第 8 号代価
調整コンクリートブロック撤去有り	箇所	736.000			
マンホール蓋撤去工					第 9 号代価
調整コンクリートブロック撤去無し	箇所	64.000			
変形防止用金具					*第 10 号代価
調整モルタル含む	式	1.000			

内 訳 明 細 書

800.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ					
ヘビ- H2	t	64.000			
合 計					
単位当り					

コンクリート塊(無筋)

内 訳 明 細 書

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬					第 3 号施P
コンクリート(無筋)構造物とりこわし，機械積込，DID有，8.0km以下	m3	1.000			
受入処分費 [(株)福井リサイクルセンター本社工場]					
コンクリート塊(無筋)	m3	1.000			
合 計					
単位当り					

アスファルト舗装版, 15cm以下

内 訳 明 細 書

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断					第 4 号施P
アスファルト舗装版, 15cm以下	m	1.000			
合 計					
単位当り					

アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下

内 訳 明 細 書

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断					第 5 号施P
アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下	m	1.000			
合 計					
単位当り					

コンクリート舗装版, 15cm以下

内 訳 明 細 書

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断					第 6 号施P
コンクリート舗装版, 15cm以下	m	1.000			
合 計					
単位当り					

コンクリート舗装版, 15cmを超え30cm以下

内 訳 明 細 書

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断					第 7 号施P
コンクリート舗装版, 15cmを超え30cm以下	m	1.000			
合 計					
単位当り					

現場発生品運搬

第 12 号明細

内 訳 明 細 書

1.00 回 当 り

[illegible]

処理費		第 13 号明細			
建設汚泥(舗装切断)		内 訳 明 細 書			1.00 t 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
受入処分費 [エス・イ・コンサル(株)]					
建設汚泥(泥水)	t	1.000			
合 計					
単位当り					

舖裝版破碎

第 14 号明細

舗装版種別:アスファルト舗装版 舗装版厚:15cm以下

内 訳 明 細 書

1.00 m2 当り

[illegible]

舖裝版破碎

第 15 号明細

舗装版種別:アスファルト舗装版 舗装版厚:15cmを超え40cm以下

内 訳 明 細 書

1.00 m2 当り

[illegible]

舖裝版破碎

第 16 号明細

内 訳 明 細 書

コンクリート舗装版, 障害等無, 騒音振動対策必要, 15cm以下, 積込
作業有

1.00 m2 当り

[illegible]

鋪裝版破碎

第 17 号明細

コンクリート舗装版, 15cmを超え35cm以下

内 訳 明 細 書

1.00 m2 当り

[illegible]

アスファルト塊, 15cm以下

内 訳 明 細 書

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬					第 13 号施P
舗装版破碎，機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm以下)，DID有，6.0km以下	m3	1.000			
受入処分費 [(株)福井リサイクルセンター本社工場]					
アスファルト塊(掘削)	m3	1.000			
合 計					
単位当り					

1.00 m3 当り

内 訳 明 細 書

アスファルト塊, 15cm超

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷運搬					第 14 号施P
舗装版破碎，機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)，DID有，5.5km以下	m3	1.000			
受入処分費 [(株)福井リサイクルセンター本社工場]					
アスファルト塊(掘削)	m3	1.000			
合 計					
単位当り					

舖裝復旧 L交通

第 20 号明細

内 訳 明 細 書

1.00 m2 当り

[illegible]

内 訳 明 細 書

1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)					第 16 号施P
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), 50mm, 再生アスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量 4.7〜5.7%, アスファルト	m2	1.000			
表層(車道・路肩部)					第 17 号施P
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), 50mm, 再生アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20) アスファルト量 5.5〜6.5%, アスファルト	m2	1.000			
合 計					
単位当り					

内 訳 明 細 書

1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)					第 18 号施 P
再生アスファルト合材 再生アスファルト安定処理材 アスファルト量 3.5～4.5%, 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以	m2	1.000			
基層(車道・路肩部)					第 19 号施 P
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), 50mm, 再生アスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量 4.7～5.7%, アスファルト	m2	1.000			
表層(車道・路肩部)					第 17 号施 P
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), 50mm, 再生アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20) アスファルト量 5.5～6.5%, アスファルト	m2	1.000			
合 計					
単位当り					

舖裝復旧 步道

第 23 号明細

内 訳 明 細 書

1.00 m2 当り

[illegible]

内 訳 明 細 書

1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)					第 21 号施P
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), 50mm, アスファルト合 材 密粒度アスコン 13 アスファルト量 5.0〜6.5%, 瀝青材無 合 計	m2	1.000			
単位当り					

溶融式区画線

第 25 号明細

白色実線15cm

内 訳 明 細 書

1.00 m 当り

[illegible]

溶融式区画線

第 26 号明細

白色15cm換算

内 訳 明 細 書

1.00 m 当り

[illegible]

溶融式区画線

第 27 号明細

白色実線45cm

内 訳 明 細 書

1.00 m 当り

[illegible]

一級・二級検定合格者

内 訳 明 細 書

1.00 人・日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					第 14 号代価
一級・二級検定合格者	人・日	1.000			
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					第 15 号代価
資格無し	人・日	1.000			
合 計					
単位当り					

機械掘削工(小型バックホ)					第 1 号代価	
山積0.13m3(平積0.10m3)		代 価 表			下水1-17	
100.00 m3 当り						
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人				
普通作業員						
		人				
小型バックホ運転費(機械掘削工)						第 16 号代価
クローラ型・排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)		日				
作業日当り標準作業量(m3/日)						
		m3/日				
合 計						
単位当り						

機械投入埋戻工(小型バックホ)					第 2 号代価	
山積0.13m3(平積0.10m3) 礫質土, 地山		代 価 表			下水1-21	100.00 m3 当り
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人				
普通作業員						
		人				
小型バックホ運転費(機械投入埋戻工)						第 17 号代価
クローラ型・排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)		日				
タンバ 締固め						第 22 号施P
		m3	100.000			
土量変化率						
礫質土, 地山						
作業日当り標準作業量(m3/日)						
		m3/日				
合 計						
単位当り						

機械投入埋戻工(小型バックホ)					*第 3 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3) M-40		代 価 表		下水1-21	100.00 m3 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役					
	人				
普通作業員					
	人				
小型バックホ運転費(機械投入埋戻工)					第 17 号代価
クローラ型・排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	日				
タンパ 締固め					第 22 号施P
	m3	100.000			
土量変化率					
礫, 地山					
作業日当り標準作業量(m3/日)					
	m3/日				
上層路盤材					
M-40	m3	111.000			
合 計					
単位当り					

機械投入埋戻工(小型バックホ)					第 4 号代価	
山積0.13m3(平積0.10m3) C-30 礫, 地山		代 価 表			下水1-21	100.00 m3 当り
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人				
普通作業員						
		人				
切込碎石						
C-30		m3	105.000			
小型バックホ運転費(機械投入埋戻工)						第 17 号代価
クローラ型・排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)		日				
タンパ 締固め						第 22 号施P
		m3	100.000			
土量変化率						
礫, 地山						
作業日当り標準作業量(m3/日)						
		m3/日				
合 計						
単位当り						

山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離0.5km以下

代 価 表

下水1-25

10.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費					第 18 号代価
2t積級	日				
運搬日数(2t積, 山積0.13m3(平積0.1m3)DID有)					
運搬距離0.5km以下	日				
合 計					
単位当り					

代 価 表

下水1-71

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役					
	人				
特殊作業員					
	人				
普通作業員					
	人				
トラックレン[油圧伸縮ジャブ型]賃料					
4.9t吊	日				
諸雑費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役					
	人				
特殊作業員					
	人				
普通作業員					
	人				
トラックレン[油圧伸縮ジャブ型]賃料					
4.9t吊	日				
諸雑費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役					
	人				
特殊作業員					
	人				
普通作業員					
	人				
トラッククレーン[油圧伸縮ジャブ型]賃料					
4.9t吊	日				
合 計					
単位当り					

マンホール蓋撤去工			第 9 号代価		
調整コンクリートブロック撤去無し			下水施設維持 142		
1.00 箇所 当り					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役					
	人				
特殊作業員					
	人				
普通作業員					
	人				
トラッククレーン[油圧伸縮ジャブ型]賃料					
4.9t吊	日				
合 計					
単位当り					

変形防止用金具						*第 10 号代価
調整モルタル含む						1.00 式 当り
代 価 表						
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮モルタル						
	m3	10.000				
無収縮モルタル用型枠 円形						
	個	40.000				
調整用駒						
	個	2,400.000				
調整用駒保護						
	個	2,400.000				
ボルト保護						
	個	2,400.000				
ステンレスボルト(鉄蓋緊結用)						
M-16 L=1.0m	本	706.000				
ステンレスアンカー						
M-16 SUS	本	2,400.000				
六角ナット ステンレス						
M16mm	個	2,400.000				
合 計						
単位当り						

実線 15cm 豪雪有 実線15cm 制約無

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間					
豪雪有 実線15cm 制約無	m	1.000			
材料費(溶融式(手動))					第 19 号代価
実線 15cm 3種1号 ヒース 15～18 白	m	1.000			
舗装区分補正					
K1 通常舗装					
施工場所区分補正					
K2 供用区間					
補正費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

矢印・記号・文字 15cm換算 豪雪有 制約無

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間					
豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1.000			
材料費(溶融式(手動))					第 20 号代価
矢印・記号・文字 15cm換算 3種1号 ヒールズ 15～18 白	m	1.000			
舗装区分補正					
K1 通常舗装					
施工場所区分補正					
K2 供用区間					
補正費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

実線 45cm 豪雪有 実線45cm 制約無

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間					
豪雪有 実線45cm 制約無	m	1.000			
材料費(溶融式(手動))					第 21 号代価
実線 45cm 3種1号 ヒース`15～18 白	m	1.000			
舗装区分補正					
K1 通常舗装					
施工場所区分補正					
K2 供用区間					
補正費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

交通誘導警備員		第 14 号代価				
一級・二級検定合格者		代 価 表		Ⅱ-5-21-1	1.00 人・日 当り	
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人				
一級・二級検定合格者						
合 計						
単位当り						

交通誘導警備員		第 15 号代価				
資格無し		代 価 表		Ⅱ-5-21-1		
1.00 人・日 当り						
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人				
資格無し						
合 計						
単位当り						

クローラ型・排対2次 山積0.13m3 (平積0.1m3)

代 価 表

下水1-18

1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手					
	人				
軽油					
1.2号	L	23.000			
小型バ ックホ ー (クローラ型) 損料					
[標準型・排対(2次)] 標準バ ッケット容量 (山積0.13/平積0.10m3)	供用日				
合 計					
単位当り					

クローラ型・排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)

代 価 表

下水1-22

1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手					
	人				
軽油					
1.2号	L	23.000			
小型バ ッ ク ホ ー (クローラ型) 損料					
[標準型・排対(2次)] 標準バ ッ ケ ッ ト 容 量 (山積0.13/平積0.10m3)	供用日				
合 計					
単位当り					

2t積級

代 価 表

下水1-25

1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手					
	人				
軽油					
1.2号	L	21.000			
ダンプトラック損料					
[オンロード・ディーゼル] 2t積級	供用日				
ダンプトラックタイヤ損耗費(供用日当り)					
2～3t(良好)	供用日				
合 計					
単位当り					

実線 15cm 3種1号 ビーズ 15～18 白

代 価 表

1,000.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗料使用量(実線15cm)					
通常舗装, 塗布厚1.5mm	kg				
軽油使用量(実線15cm)					
供用区間	L				
トラフィックペイント溶融型					
3種1号 ビーズ 15～18 白	kg	570.000			
ガラスビーズ					
0.106～0.850mm	kg	25.000			
接着用プライマー					
区画線用	kg	25.000			
軽油					
1.2号	L	40.000			
諸雑費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

矢印・記号・文字 15cm換算 3種1号 ビーズ 15～18 白

代 価 表

1,000.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗料使用量(矢印・記号・文字)					
通常舗装, 塗布厚1.5mm	kg				
軽油使用量(矢印・記号・文字)					
供用区間	L				
トラフィックペイント溶融型					
3種1号 ビーズ 15～18 白	kg	570.000			
ガラスビーズ					
0.106～0.850mm	kg	25.000			
接着用プライマー					
区画線用	kg	25.000			
軽油					
1.2号	L	100.000			
諸雑費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

実線 45cm 3種1号 ビーズ 15～18 白

代 価 表

1,000.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗料使用量(実線45cm)					
通常舗装, 塗布厚1.5mm	kg				
軽油使用量(実線45cm)					
供用区間	L				
トラフィックペイント溶融型					
3種1号 ビーズ 15～18 白	kg	1,700.000			
ガラスビーズ					
0.106～0.850mm	kg	75.000			
接着用プライマー					
区画線用	kg	75.000			
軽油					
1.2号	L	73.000			
諸雑費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

機械構成比:42.39% 労務構成比:38.74% 材料構成比:18.87% 市場単価構成比:0.00%

CB210020 積算単位: m3
II-1-②-27 標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
ハックホウ(クローラ型)損料 [標準型・排対(2014年規制)] 標準ﾊﾞｯｹｯﾄ容量(山積 0.8/平積0.6m3)	42.39%		ハックホウ(クローラ型)損料 [標準型・排対(2014年規制)] 標準ﾊﾞｯｹｯﾄ容量(山積 0.8/平積0.6m3)		
特殊運転手	38.74%		特殊運転手		
軽油 1.2号	18.87%		軽油 1.2号		
積算単価					
[積算条件] 土質:土砂 作業内容:土量50,000m3未満					

土砂等運搬

施 工 内 訳 表

第 2 号施P

機械構成比:44.67% 労務構成比:40.44% 材料構成比:14.89% 市場単価構成比:0.00%

CB210110 積算単位: m3
II-1-②-13 標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
ダンプトラック損料 [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	44.67%		ダンプトラック損料 [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)		
一般運転手	40.44%		一般運転手		
軽油 1.2号	14.89%		軽油 1.2号		
積算単価					
[積算条件] 土砂等発生現場:標準 積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間の有無:有り 運搬距離:31.5km以下					

計画的維持管理業務(土木工事)

殻運搬

施 工 内 訳 表

第 3 号施P

機械構成比:40.77% 労務構成比:44.82% 材料構成比:14.41% 市場単価構成比:0.00%

CB227010 積算単位: m3
II-2-25-1 標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
ダンプトラック損料 [オンロード・デイスル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	40.77%		ダンプトラック損料 [オンロード・デイスル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)		
一般運転手	44.82%		一般運転手		
軽油 1.2号	14.41%		軽油 1.2号		
積算単価					
[積算条件] 殻発生作業:コンクリート(無筋)構造物とりこわし 積込工法区分:機械積込 DID区間の有無:有り 運搬距離:8.0km以下					

計画的維持管理業務(土木工事)

舗装版切断

施 工 内 訳 表

第 4 号施P

機械構成比:15.05% 労務構成比:58.43% 材料構成比:26.52% 市場単価構成比:0.00%

CB430510 積算単位: m
IV-3-③-1 標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
コンクリートカッタ損料 [ハキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深20cm級 プレート 径 φ 56cm	10.24%		コンクリートカッタ損料 [ハキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深20cm級 プレート 径 φ 56cm		
特殊作業員	19.96%		特殊作業員		
土木一般世話役	10.88%		土木一般世話役		
普通作業員	8.92%		普通作業員		
コンクリートカッタ (プレート) 径18インチ	22.39%		コンクリートカッタ (プレート) 径18インチ		
ガソリン レギュラー	2.81%		ガソリン レギュラー		
積算単価					
[積算条件] 舗装版種別:アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚:15cm以下					

舗装版切断

施 工 内 訳 表

第 5 号施P

機械構成比:12.13% 労務構成比:44.25% 材料構成比:43.62% 市場単価構成比:0.00%

CB430510 積算単位: m
IV-3-③-1 標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
コンクリートカッタ損料 [ハキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深30cm級 フレート 径φ75cm	8.25%		コンクリートカッタ損料 [ハキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深30cm級 フレート 径φ75cm		
特殊作業員	15.11%		特殊作業員		
土木一般世話役	8.25%		土木一般世話役		
普通作業員	6.76%		普通作業員		
コンクリートカッタ(フレート) 径30インチ	19.28%		コンクリートカッタ(フレート) 径30インチ		
コンクリートカッタ(フレート) 径22インチ	13.24%		コンクリートカッタ(フレート) 径22インチ		
コンクリートカッタ(フレート) 径14インチ	8.10%		コンクリートカッタ(フレート) 径14インチ		
ガソリン レギュラー	2.04%		ガソリン レギュラー		
積算単価					
[積算条件] 舗装版種別:アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚:15cmを超え30cm以下					

計画の維持管理業務(土木工事)

舗装版切断

施 工 内 訳 表

第 6 号施P

機械構成比:13.11% 労務構成比:50.94% 材料構成比:35.95% 市場単価構成比:0.00%

CB430510 積算単位: m
IV-3-③-1 標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
コンクリートカッタ損料 [ハキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深20cm級 プレート 径 φ 56cm	8.92%		コンクリートカッタ損料 [ハキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深20cm級 プレート 径 φ 56cm		
特殊作業員	17.37%		特殊作業員		
土木一般世話役	9.50%		土木一般世話役		
普通作業員	7.79%		普通作業員		
コンクリートカッタ (プレート) 径18インチ	32.35%		コンクリートカッタ (プレート) 径18インチ		
ガソリン レギュラー	2.45%		ガソリン レギュラー		
積算単価					
[積算条件] 舗装版種別:コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚:15cm以下					

舗装版切断

施 工 内 訳 表

第 7 号施P

機械構成比:10.52% 労務構成比:38.34% 材料構成比:51.14% 市場単価構成比:0.00%

CB430510 積算単位: m
IV-3-③-1 標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
コンクリートカッタ損料 [ハキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深30cm級 フレート 径φ75cm	7.16%		コンクリートカッタ損料 [ハキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深30cm級 フレート 径φ75cm		
特殊作業員	13.07%		特殊作業員		
土木一般世話役	7.15%		土木一般世話役		
普通作業員	5.86%		普通作業員		
コンクリートカッタ(フレート) 径30インチ	23.06%		コンクリートカッタ(フレート) 径30インチ		
コンクリートカッタ(フレート) 径22インチ	15.81%		コンクリートカッタ(フレート) 径22インチ		
コンクリートカッタ(フレート) 径14インチ	9.67%		コンクリートカッタ(フレート) 径14インチ		
ガソリン レギュラー	1.77%		ガソリン レギュラー		
積算単価					
[積算条件] 舗装版種別:コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚:15cmを超え30cm以下					

計画の維持管理業務(土木工事)

現場発生品及び支給品運搬

施 工 内 訳 表

第 8 号施P

機械構成比:13.79% 労務構成比:83.40% 材料構成比:2.81% 市場単価構成比:0.00%

CB010410 積算単位: t
I-2-③-3 標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
トラック損料 [クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	13.79%		トラック損料 [クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		
特殊運転手	42.15%		特殊運転手		
特殊作業員	41.25%		特殊作業員		
軽油 1.2号	2.81%		軽油 1.2号		
積算単価					
[積算条件] トラック機種:トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t DID区間の有無:有り 片道運搬距離(km):14.0km以下					

舗装版破碎

施 工 内 訳 表

第 9 号施P

機械構成比:12.85% 労務構成比:81.24% 材料構成比:5.91% 市場単価構成比:0.00%

CB430310 積算単位: m2
IV-3-②-2 標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
ハックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音〕賃料 山積0.45m3(平積0.35m3)	12.85%		ハックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音〕賃料 山積0.45m3(平積0.35m3)		
土木一般世話役	29.54%		土木一般世話役		
特殊運転手	27.52%		特殊運転手		
普通作業員	24.18%		普通作業員		
軽油 1.2号	5.91%		軽油 1.2号		
積算単価					
〔積算条件〕 舗装版種別:アスファルト舗装版 障害等の有無:無し 騒音振動対策:不要 舗装版厚:15cm以下 積込作業の有無:有り					

舗装版破碎

施 工 内 訳 表

第 10 号施P

機械構成比:20.83% 労務構成比:73.18% 材料構成比:5.99% 市場単価構成比:0.00%

CB430310 積算単位: m2
IV-3-②-2 標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音〕賃料 山積0.45m3(平積0.35m3)	11.61%		バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音〕賃料 山積0.45m3(平積0.35m3)		
大型ブレーカ(油圧ブレーカ)賃料 バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	8.62%		大型ブレーカ(油圧ブレーカ)賃料 バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ		
特殊運転手	30.12%		特殊運転手		
普通作業員	26.47%		普通作業員		
土木一般世話役	14.46%		土木一般世話役		
軽油 1.2号	5.82%		軽油 1.2号		
積算単価					
〔積算条件〕 舗装版種別:アスファルト舗装版 障害等の有無:無し 騒音振動対策:不要 舗装版厚:15cmを超え40cm以下 積込作業の有無:有り					

計画的維持管理業務(土木工事)

舗装版破碎

施 工 内 訳 表

第 11 号施P

機械構成比:30.14% 労務構成比:64.31% 材料構成比:5.55% 市場単価構成比:0.00%

CB430310 積算単位: m2
IV-3-②-2 標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
バックホウ用アタッチメント損料 [コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735～850mm 破碎力550～980kN	20.59%		バックホウ用アタッチメント損料 [コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735～850mm 破碎力550～980kN		
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音]賃料 山積0.45m3(平積0.35m3)	9.55%		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音]賃料 山積0.45m3(平積0.35m3)		
特殊運転手	28.24%		特殊運転手		
普通作業員	24.79%		普通作業員		
土木一般世話役	11.28%		土木一般世話役		
軽油 1.2号	5.55%		軽油 1.2号		
積算単価					
[積算条件] 舗装版種別:コンクリート舗装版 障害等の有無:無し 騒音振動対策:必要 舗装版厚:15cm以下 積込作業の有無:有り					

舗装版破碎

施 工 内 訳 表

第 12 号施P

機械構成比:20.16% 労務構成比:73.90% 材料構成比:5.94% 市場単価構成比:0.00%

CB430310 積算単位: m2
IV-3-②-2 標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音〕賃料 山積0.45m3(平積0.35m3)	11.62%		バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音〕賃料 山積0.45m3(平積0.35m3)		
大型ブレイカ(油圧ブレイカ)賃料 バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	7.96%		大型ブレイカ(油圧ブレイカ)賃料 バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ		
特殊運転手	29.90%		特殊運転手		
普通作業員	26.25%		普通作業員		
土木一般世話役	15.60%		土木一般世話役		
軽油 1.2号	5.77%		軽油 1.2号		
積算単価					
〔積算条件〕 舗装版種別:コンクリート舗装版 障害等の有無:無し 騒音振動対策:不要 舗装版厚:15cmを超え35cm以下 積込作業の有無:有り					

計画的維持管理業務(土木工事)

殻運搬

施 工 内 訳 表

第 13 号施P

機械構成比:44.05% 労務構成比:39.87% 材料構成比:16.08% 市場単価構成比:0.00%

CB227010 積算単位: m3
II-2-25-1 標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
ダンプトラック損料 [オンロード・ટેィーセル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	44.05%		ダンプトラック損料 [オンロード・ટેィーセル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)		
一般運転手	39.87%		一般運転手		
軽油 1.2号	16.08%		軽油 1.2号		
積算単価					
[積算条件] 殻発生作業:舗装版破碎 積込工法区分:機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下					

殻運搬

施 工 内 訳 表

第 14 号施P

機械構成比:44.05% 労務構成比:39.87% 材料構成比:16.08% 市場単価構成比:0.00%

CB227010 積算単位: m3
II-2-25-1 標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
ダンプトラック損料 [オンロード・デイスル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	44.05%		ダンプトラック損料 [オンロード・デイスル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)		
一般運転手	39.87%		一般運転手		
軽油 1.2号	16.08%		軽油 1.2号		
積算単価					
[積算条件] 殻発生作業:舗装版破碎 積込工法区分:機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) DID区間の有無:有り 運搬距離:5.5km以下					

表層(車道・路肩部)

施 工 内 訳 表

第 15 号施P

機械構成比:0.43% 労務構成比:44.34% 材料構成比:55.23% 市場単価構成比:0.00%

CB410260

積算単位: m2

IV-1-②-2

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用)損料 [ハントカイト式] 運転質量0.5～0.6t	0.24%		振動ローラ(舗装用)損料 [ハントカイト式] 運転質量0.5～0.6t		
振動コンパクタ損料 [前進型] 機械質量40～60kg	0.13%		振動コンパクタ損料 [前進型] 機械質量40～60kg		
特殊作業員	19.57%		特殊作業員		
普通作業員	14.05%		普通作業員		
土木一般世話役	4.28%		土木一般世話役		
再生アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20) アスファルト量 5.5～6.5%	50.52%		アスファルト合材 密粒度アスコン 20 アスファルト量 5.0～7.0%		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.48%		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
ガソリン レギュラー	0.17%		ガソリン レギュラー		
軽油 1.2号	0.03%		軽油 1.2号		
積算単価					
[積算条件] 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:50mm 材料:再生密粒度アスコン(20) アスファルト量 5.5～6.5% 瀝青材料種類:PK-3 プライムコート用					

計画の維持管理業務(土木工事)

基層(車道・路肩部)

施 工 内 訳 表

第 16 号施P

機械構成比:0.49% 労務構成比:49.04% 材料構成比:50.47% 市場単価構成比:0.00%

CB410240

積算単位: m2

IV-1-②-2

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用)損料 [ハントカイト式] 運転質量0.5～0.6t	0.27%		振動ローラ(舗装用)損料 [ハントカイト式] 運転質量0.5～0.6t		
振動コンパクタ損料 [前進型] 機械質量40～60kg	0.15%		振動コンパクタ損料 [前進型] 機械質量40～60kg		
特殊作業員	21.64%		特殊作業員		
普通作業員	15.54%		普通作業員		
土木一般世話役	4.74%		土木一般世話役		
再生アスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量 4.7～5.7%	45.26%		再生アスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量 4.7～5.7%		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.96%		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
カソリン レギュラー	0.18%		カソリン レギュラー		
軽油 1.2号	0.04%		軽油 1.2号		
積算単価					
[積算条件] 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:50mm 材料:再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量 4.7～5.7% 瀝青材料種類:PK-3 プライムコート用					

計画の維持管理業務(土木工事)

表層(車道・路肩部)

施 工 内 訳 表

第 17 号施P

機械構成比:0.45% 労務構成比:45.70% 材料構成比:53.85% 市場単価構成比:0.00%

CB410260

積算単位: m2

IV-1-②-2

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用)損料 [ハントカイト式] 運転質量0.5～0.6t	0.25%		振動ローラ(舗装用)損料 [ハントカイト式] 運転質量0.5～0.6t		
振動コンパクタ損料 [前進型] 機械質量40～60kg	0.14%		振動コンパクタ損料 [前進型] 機械質量40～60kg		
特殊作業員	20.17%		特殊作業員		
普通作業員	14.48%		普通作業員		
土木一般世話役	4.41%		土木一般世話役		
再生アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20) アスファルト量 5.5～6.5%	52.05%		アスファルト合材 密粒度アスコン 20 アスファルト量 5.0～7.0%		
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	1.57%		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		
ガソリン レギュラー	0.17%		ガソリン レギュラー		
軽油 1.2号	0.03%		軽油 1.2号		
積算単価					
[積算条件] 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:50mm 材料:再生密粒度アスコン(20) アスファルト量 5.5～6.5% 瀝青材料種類:PK-4 タックコート用					

計画の維持管理業務(土木工事)

上層路盤(車道・路肩部)

施 工 内 訳 表

第 18 号施P

機械構成比:0.34% 労務構成比:38.59% 材料構成比:61.07% 市場単価構成比:0.00%

CB410040

積算単位: m2

IV-1-①-7

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用)損料 [ハントカイト式] 運転質量0.5～0.6t	0.19%		振動ローラ(舗装用)損料 [ハントカイト式] 運転質量0.5～0.6t		
振動コンパクタ損料 [前進型] 機械質量40～60kg	0.11%		振動コンパクタ損料 [前進型] 機械質量40～60kg		
特殊作業員	18.85%		特殊作業員		
普通作業員	11.27%		普通作業員		
土木一般世話役	3.44%		土木一般世話役		
再生アスファルト合材 再生アスファルト安定処理材 アスファルト量 3.5～4.5%	57.58%		アスファルト合材 アスファルト安定処理材 アスファルト量 3.5～4.5%		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	3.31%		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
カソリン レギュラー	0.13%		カソリン レギュラー		
軽油 1.2号	0.03%		軽油 1.2号		
積算単価					
[積算条件] 材料:再生アスファルト安定処理材 アスファルト量 3.5～4.5% 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 1層当り平均仕上り厚:80mm 瀝青材料種類:PK-3 プライムコート用					

計画の維持管理業務(土木工事)

基層(車道・路肩部)

施 工 内 訳 表

第 19 号施P

機械構成比:0.50% 労務構成比:50.75% 材料構成比:48.75% 市場単価構成比:0.00%

CB410240

積算単位: m2

IV-1-②-2

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用)損料 [ハントカイト式] 運転質量0.5～0.6t	0.28%		振動ローラ(舗装用)損料 [ハントカイト式] 運転質量0.5～0.6t		
振動コンパクタ損料 [前進型] 機械質量40～60kg	0.15%		振動コンパクタ損料 [前進型] 機械質量40～60kg		
特殊作業員	22.42%		特殊作業員		
普通作業員	16.06%		普通作業員		
土木一般世話役	4.90%		土木一般世話役		
再生アスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量 4.7～5.7%	46.73%		再生アスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量 4.7～5.7%		
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	1.75%		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		
カソリン レギュラー	0.19%		カソリン レギュラー		
軽油 1.2号	0.04%		軽油 1.2号		
積算単価					
[積算条件] 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:50mm 材料:再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量 4.7～5.7% 瀝青材料種類:PK-4 タックコート用					

計画の維持管理業務(土木工事)

施 工 内 訳 表

表層(歩道部)

第 20 号施P

機械構成比:0.44% 労務構成比:48.11% 材料構成比:51.45% 市場単価構成比:0.00%

CB410261

積算単位: m2

IV-1-②-8

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用)損料 [ハントカイト式] 運転質量0.5～0.6t	0.29%		振動ローラ(舗装用)損料 [ハントカイト式] 運転質量0.5～0.6t		
振動コンパクタ損料 [前進型] 機械質量40～60kg	0.08%		振動コンパクタ損料 [前進型] 機械質量40～60kg		
特殊作業員	18.62%		特殊作業員		
普通作業員	16.71%		普通作業員		
土木一般世話役	5.10%		土木一般世話役		
再生アスファルト合材 再生細粒度アスコン(13) アスファルト量 6.5～7.5%	45.96%		アスファルト合材 細粒度アスコン 13 アスファルト量 6.5～7.5%		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	5.33%		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
ガソリン レギュラー	0.10%		ガソリン レギュラー		
軽油 1.2号	0.04%		軽油 1.2号		
積算単価					
[積算条件] 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:40mm 材料:再生細粒度アスコン(13) アスファルト量 6.5～7.5% 瀝青材料種類:PK-3 プライムコート用					

計画の維持管理業務(土木工事)

表層(車道・路肩部)

施 工 内 訳 表

第 21 号施P

機械構成比:0.43% 労務構成比:44.02% 材料構成比:55.55% 市場単価構成比:0.00%

CB410260

積算単位: m2

IV-1-②-2

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用)損料 [ハントｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t	0.26%		振動ローラ(舗装用)損料 [ハントｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t		
振動コンﾊﾟｸﾀ損料 [前進型] 機械質量40～60kg	0.15%		振動コンﾊﾟｸﾀ損料 [前進型] 機械質量40～60kg		
特殊作業員	21.44%		特殊作業員		
普通作業員	15.40%		普通作業員		
土木一般世話役	4.69%		土木一般世話役		
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 5.5～6.5%	55.32%		ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 密粒度ｱｽｺﾝ 20 ｱｽﾌｧﾙﾄ量 5.0～7.0%		
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	0.18%		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ		
軽油 1.2号	0.04%		軽油 1.2号		
積算単価					
[積算条件] 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:50mm 材料:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 5.5～6.5% 瀝青材料種類:無し					

計画の維持管理業務(土木工事)

タンパ 締固め

施 工 内 訳 表

第 22 号施P

機械構成比:1.17% 労務構成比:97.16% 材料構成比:1.67% 市場単価構成比:0.00%

CB210450 積算単位: m3
II-1-③-14 標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
タンパ 及びピラマ賃料 質量60～80kg	1.17%		タンパ 及びピラマ賃料 質量60～80kg		
特殊作業員	51.21%		特殊作業員		
普通作業員	45.95%		普通作業員		
ガソリン レギュラー	1.67%		ガソリン レギュラー		
積算単価					
[積算条件]					