

建設部 マネジメント方針

建設部では市長との政策協議のもと、次のとおり基本方針・組織目標・行動目標を定め
ました。この方針に基づき目標の達成に向け着実に取り組みます。

令和3年4月1日

建設部長 増 永 孝 三

【基本方針】

中部・関東圏域や地域間を結ぶ幹線道路の整備促進等によって、幹線道路ネットワーク
の充実を図ります。一方で、まちなかの貴重な緑苑である足羽山や中央公園の利活用を促
進することで、多様な人や物の交流を拓き、地域活力の維持・向上を図ります。

また、道路、河川、公園等、市民生活を支える公共施設の整備や適切な維持管理を行い、
災害に強い安全で快適なまちをつくるとともに、良好な住環境の整備を促進します。

さらに、福井市屋外広告物条例の活用や、市民協働による緑化、美化活動等を推進する
ことで、良好な都市景観を形成するとともに、緑豊かな潤いのあるまちづくりを進めま
す。

【組織目標】

- I. 幹線道路等の整備促進を図るとともに、まちなかの資源を活かした県都のまちづくり
を進めます
- II. 安全で快適な暮らしを支える道路、河川、公園等の公共施設の整備と維持管理を適切
に行います
- III. 安全で良好な住環境の整備を促進します
- IV. 市民と協働して、水とみどり豊かな都市環境の形成を図るとともに、景観に配慮した
まちづくりを進めます

【行動目標】

組織目標 I 幹線道路等の整備促進を図るとともに、まちなかの資源を活かした県都のまちづくりを進めます

| 行動目標 | SDGs 指標 |
|--|--|
| <p>1 幹線道路ネットワークの充実</p> <p>中部・関東圏との広域交流を担う中部縦貫自動車道や地域間の交流・連携を担う一般国道 158 号等の道路ネットワークの充実を図るため、国・県等関係機関へ整備促進を働きかけます。</p> <p>また、一般国道 416 号と一般国道 8 号を東西に連絡する川西国道線の整備や、人や物が迅速かつ円滑に移動できるよう環状西線の変則交差点の改良など、都市内幹線道路の整備を進めます。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>道路の新設改良</p> <p>環状西線（変則交差点）事業進捗率（※1）</p> <p style="padding-left: 20px;">：16.9%（2年度）→ 59.5%（3年度）</p> <p>川西国道線道路整備延長（累計）（※2）</p> <p style="padding-left: 20px;">：700m（2年度）→ 750m（3年度）</p> </div> <p>※1 環状西線 事業進捗率</p> <p style="padding-left: 20px;">令和2年度実績 135,005 百万円/795.5 百万円≒16.9%</p> <p style="padding-left: 20px;">令和3年度目標 473,495 百万円/795.5 百万円≒59.5%</p> <p>※2 川西国道線</p> <p style="padding-left: 20px;">未整備区間 L=2,480m（天池町地係～高屋町地係）のうち、川合鷲塚町外地係 700m の区間において、道路の拡幅や歩道の整備中である。</p> <p style="padding-left: 20px;">令和2年度までに、北側車線 700m の整備が完了しており、令和3年度から南側車線の整備に着手する。</p> <p style="padding-left: 20px;">計画延長 L=700m×2（南北両車線）=1,400m</p> <p style="padding-left: 20px;">令和2年度実績（累計） 700m（北側車線）</p> <p style="padding-left: 20px;">令和3年度目標（累計） 700m+<u>50m</u>（南側車線）=750m（歩道）</p> |  |
| <p>2 「足羽山魅力向上事業」の推進</p> <p>本市の観光誘客の一翼を担う足羽山として、多くの市民の方々が足羽山公園内を快適に散策できるよう園路の舗装更新を進めるとともに、足羽山の新たな魅力となるよう眺望スポットを整備します。</p> <p>新型コロナウイルス感染拡大防止に取り組みながら、年間を通して魅力あるイベントを開催するなど、来園者の満足度を高めるとともにリピーターの確保に努め、入園者数の増加を図ります。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>⑧ 足羽山公園遊園地入園者数</p> <p style="padding-left: 20px;">：122,134 人（元年度）→95,162 人（2年度）→140,000 人（3年度）</p> <p style="padding-left: 20px;">園路の舗装更新（累計） 1,193 m（2年度）→ 1,360 m（3年度）</p> <p style="padding-left: 20px;">眺望スポット（累計） 5カ所（2年度）→ 6カ所（3年度）</p> </div> |   |

| 行動目標 | SDGs 指標 |
|---|--|
| <p>3 「福井城址公園」内の中央公園利活用の推進</p> <p>歴史を象徴し、人が集まる空間として整備された中央公園を、市民の憩いの場として、また観光誘客や交流の場として快適に利用していただけるよう、芝生や樹木等の公園施設を適切に管理していきます。</p> <p>また、北陸新幹線福井駅開業を見据え、様々なイベントをはじめとする多様な利活用がなされるよう、ホームページやSNSなどを通じて情報発信を行い、加えて、関係部局及び団体に対しても、積極的に働きかけを行っていきます。</p> <div data-bbox="248 752 1241 875" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p>② 中央公園で行われるイベント数 : 6回(元年度) → 7回(2年度) → 8回(3年度)</p> </div> | <div data-bbox="1305 427 1442 562" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>11 住み続けられるまちづくりを</p>  </div> <div data-bbox="1305 600 1442 734" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>17 パートナリシップで目標を達成しよう</p>  </div> |

| 行動目標 | SDGs 指標 |
|---|--|
| <p>7 市道及び道路付属物の損傷についての早期発見と速やかな対応による安全な道路環境の確保</p> <p>道路管理瑕疵事故を未然に防ぐため、道路パトロールの実施や協定締結した郵便局等からの情報提供により、市道や道路付属物の損傷箇所等の早期発見、対応に努めます。</p> <p>また、市民の方々から、道路損傷箇所等を通報していただけるよう、広報ふくいやホームページ等での協力依頼と併せ、コミュニケーションアプリLINE等を活用した道路損傷箇所通報システムを構築し、安全安心な道路環境の確保に努めます。</p> <p>特に、大型車交通量の多い路線は、舗装が傷みやすく、舗装の剥がれ等が多いこと、また経年劣化により道路付属物が損傷し道路管理瑕疵事故が発生していることから、道路パトロールを強化し、速やかな補修を実施します。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p>道路管理瑕疵事故発生件数 ： 16件（2年度）→10件（3年度）</p> </div> |  |
| <p>8 河川浸水対策の推進</p> <p>近年多発している集中豪雨に対応するため、浸水被害の軽減を目的として中小河川の改修を行うとともに、関連部局と連携して浸水被害が起こりやすい箇所の雨水対策を進めます。</p> <p>平成27年の水防法改正を受け、洪水ハザードマップの改定を進めており、今年度中にホームページに公表するとともに市民への配布を行います。大雨が予想される際には、掲載された情報を活用していただくことで、住民の避難行動につなげ、水災害の軽減を図ります。</p> <p>また、足羽川については、上流部の洪水調節を担う足羽川ダムの早期完成を目指し、国、県に対し整備促進を働きかけます。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p>②0 河川整備率（※） ： 57.7%（2年度）→57.9%（3年度）</p> <p>準用河川底喰川整備： 橋梁上部工 完成</p> <p>一級河川馬渡川整備： 歩道橋 完成</p> <p>開発川流域浸水対策： 調整池詳細設計 完了</p> <p>福井市洪水ハザードマップの改定と市民への配布： 3月</p> </div> <p>※ 河川整備率（前年度までの整備延長+当年度整備延長/市管理河川延長） 令和2年度実績 (99.38 km+0.77 km) /173.46 km≒57.7% 令和3年度見込 (100.15 km+0.42 km) /173.46 km≒57.9%</p> |   |

| 行動目標 | SDGs 指標 |
|---|---|
| <p>9 安全・安心な公園利用の推進</p> <p>市民が安全・安心で快適に利用できる公園とするため、遊具等の点検を行い、必要な修繕等を行います。</p> <p>また、老朽化した公園施設のリニューアルを行います。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>①8 公園施設リニューアル件数（累計）：28件（2年度）→31件（3年度）</p> <p>遊具等の点検 ： 3回</p> </div> | <div data-bbox="1235 434 1370 568" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>11 住み続けられるまちづくりを</p>  </div> |

組織目標Ⅲ 安全で良好な住環境の整備を促進します

| 行動目標 | SDGs 指標 |
|---|---|
| <p>10 ①良好な住環境の整備</p> <p>平成8年8月に事業認可を受けた森田北東部土地区画整理事業は、平成31年2月に換地処分を終え、令和2年度に事業が完了しました。</p> <p>現在、市街地として良好な住環境の整備が行われ、さらに、福井森田道路の開通による交通利便性の向上にも期待が高まっていることから、新居を構える子育て世帯が増えております。</p> <p>今後も、新聞・情報誌などによる広報、不動産業者や住宅メーカーへの訪問営業等を積極的に行い、保留地の販売に努め、さらなる人口増加を図ります。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>②23 森田北東部地区内人口(※)</p> <p style="text-align: center;">: 8,019人(元年度) → 8,415人(2年度) → 8,610人(3年度)</p> </div> <p>※ 森田北東部土地区画整理事業の事業計画書に定める施行区域240.4haにおける住民基本台帳に基づく人口</p> |  |
| <p>11 建築物の安全性確保</p> <p>建築物を安心して使えるよう、建築基準法による確認、検査、許可を的確に行い、防災指導を徹底します。さらに建築物の完了検査受検率を向上させ、違反建築物の発生を防止し、建築物の安全性を確保します。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>建築物の完了検査受検率(※)</p> <p style="text-align: center;">: 97.3% (2年度) → 98.0% (3年度)</p> </div> <p>※ 建築物の完了検査受検率 (年度中に完了検査を受検した件数/年度中に完了日を迎えた件数)</p> <p style="margin-left: 20px;">令和2年度実績 291/299≒97.3%</p> <p style="margin-left: 20px;">令和3年度目標 294/300≒98.0%</p> <p style="margin-left: 20px;">福井県建築行政マネジメント計画(令和2年度～6年度) 完了検査受検率 令和6年度目標 概ね100%</p> |  |
| <p>12 木造住宅の耐震化促進</p> <p>木造住宅における地震時の被害を軽減するため、その所有者に対して、広報活動によって耐震化の必要性について周知を図り、耐震改修や建替え、解体などの耐震化を促し、木造住宅の安全性を確保します。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>②22 木造住宅の耐震化戸数(累計)(※)</p> <p style="text-align: center;">: 275戸(2年度) → 290戸(3年度)</p> <p style="margin-left: 20px;">戸別訪問の実施 : 1,600戸(3年度)</p> </div> <p>※ 耐震化戸数(累計) 耐震診断を行い、耐震改修、建替え、解体などの耐震化を行った戸数</p> |  |

| 行動目標 | SDGs 指標 |
|--|---|
| <p>15 市営住宅の整備・維持管理</p> <p>「福井市住宅基本計画」（平成29年度～令和8年度）に基づき、市営住宅の耐震性を確保するため、計画的に建替えや補強を進めます。</p> <p>また、住宅設備が不十分な市営住宅は、浴室を設置する等、住環境の改善を進めます。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>②4 市営住宅の耐震化率： 90.1%（2年度）→92.5%（3年度）（※1） 優良ストック化率： 75.1%（2年度）→75.6%（3年度）（※2）</p> </div> <p>※1 耐震化率（耐震化済棟数/全管理棟数） 令和2年度実績 91棟/101棟≒90.1% 令和3年度目標 87棟/94棟≒92.5% （耐震化1棟、解体7棟 内5棟は耐震化済棟だが老朽化しているため解体）</p> <p>※2 優良ストック化率 耐震性があり浴室が整備された住戸の割合 （優良ストック数/令和8年度における優良ストック数(福井市住宅基本計画)） 令和2年度実績 1,007戸/1,340戸≒75.1% 令和3年度目標 1,014戸/1,340戸≒75.6%</p> | <p>11 住み続けられるまちづくりを</p>  |

組織目標Ⅳ 市民と協働して、水とみどり豊かな都市環境の形成を図るとともに、景観に配慮したまちづくりを進めます

| 行動目標 | SDGs 指標 |
|---|---|
| <p>16 河川と共生する自然環境の保全・創出</p> <p>人々から親しまれ守られてきた里川について、今後も地域交流の場として利活用できるよう、河川環境の保全を図ります。</p> <p>また、まち美化パートナー制度を活用し、地域への愛着心を育み、河川等の清掃美化活動を行う市民グループを支援します。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>①7 認定里川保全箇所数（累計）：4カ所（2年度）→5カ所（3年度）</p> <p>①51 まち美化パートナー制度協定締結団体数（河川）（累計） ：14団体（2年度）→15団体（3年度）</p> </div> |   |
| <p>17 都市緑化の推進</p> <p>街並みに四季の彩りを創造する「ガーデンシティふくい」を実現するため、公民館や道路沿いの民地などを利用した住民グループ等による花壇造りなどの活動を支援します。</p> <p>また、まち美化パートナー制度を活用し、地域への愛着心を育み、公園等の清掃美化活動を行うグループ等を支援します。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>ガーデンシティふくい協定締結団体数（累計） ：74団体（2年度）→75団体（3年度）</p> <p>①52 まち美化パートナー制度協定締結団体数（公園）（累計） ：61団体（2年度）→63団体（3年度）</p> </div> |  |
| <p>18 屋外広告物の是正指導の実施と良好な景観づくりの推進</p> <p>屋外広告物は、様々な情報を提供し、市民の利便性を高める機能を有しておりますが、無秩序に広告物が設置されると良好な景観を阻害するほか、老朽化による落下や倒壊等による事故、道路や信号機の見通しを妨げたりするなど、安全上の問題が発生する恐れがあります。</p> <p>福井市屋外広告物条例に定める基準に適合しない屋外広告物については是正（撤去もしくは改修等）指導を行い、北陸新幹線福井開業に向けた良好な景観づくりを推進していきます。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>是正期限を設けた屋外広告物（※）の是正件数（累計） ：49件（2年度）→120件（3年度）</p> </div> <p>※ 是正期限（令和4年9月末）までに是正が必要な屋外広告物の総数 320件</p> |  |